


# 《预防登革热》 PPT课件







# 目录

- 登革热的介绍
- 预防登革热的方法
- 登革热的控制与治疗
- 登革热的预防与控制案例
- 总结与展望

01

# 登革热的介绍







## 登革热的定义



登革热是一种由登革病毒引起的急性传染病，主要通过蚊子叮咬传播。



登革热的症状包括发热、头痛、肌肉痛、关节痛、皮疹等，严重时可导致出血、休克甚至死亡。



登革热主要在热带和亚热带地区流行，近年来在亚洲、非洲和美洲等地区呈上升趋势。



## 登革热的传播途径



登革热主要通过蚊子叮咬传播，其中亚洲虎蚊（白纹伊蚊）是传播登革热的主要蚊子种类。



蚊子在叮咬感染登革热病毒的人后，病毒会在其体内繁殖，经过一定的潜伏期后再次叮咬人时就会传播病毒。




登革热的传播还与环境因素有关，如气温、湿度、降雨量等，以及人群活动和城市化进程等。



# 登革热的临床症状

登革热的潜伏期一般为3-14天，患者在潜伏期内通常无症状。

登革热的皮疹通常出现在四肢和面部，呈红色斑丘疹或麻疹样皮疹。




登革热的症状包括突然发热、头痛、肌肉痛、关节痛、皮疹等，其中头痛和肌肉痛通常较为剧烈。

登革热的严重程度因人而异，有些人可能只出现轻微症状，而有些人可能出现出血、休克甚至死亡等症状。

02

## 预防登革热的方法





# 防蚊灭蚊



## 防蚊措施

使用蚊帐、窗纱、电蚊拍等工具，避免在户外或室内蚊子较多的地方长时间停留。



## 灭蚊措施

定期清理家庭和周围环境，消除蚊子滋生地；使用杀虫剂或灭蚊灯等工具消灭蚊子。



# 个人防护措施

01



**穿着长袖长裤**



穿长袖长裤等覆盖身体表面的衣物，减少暴露的皮肤面积，降低被蚊子叮咬的风险。

02



**减少汗液分泌**



保持身体干爽，避免在高温环境下长时间活动，减少汗液分泌可以降低吸引蚊子叮咬的概率。

03



**使用驱蚊液**



在暴露的部位涂抹驱蚊液或使用驱蚊喷雾，可以有效防止蚊子叮咬。



# 疫苗接种



## 疫苗种类

目前市面上有多种登革热疫苗，包括减毒活疫苗和灭活疫苗等。



## 接种对象

主要针对高风险人群，如前往登革热流行地区的人员、医务人员和与登革热患者密切接触的人员等。





## 接种注意事项

在接种前应了解疫苗的适应症、禁忌症和注意事项，遵循医生的建议进行接种。

03

# 登革热的控制与治疗



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/436122032203010131>