

2024 天津市建筑安全员 C 证考试(专职安全员) 题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(360 题)

- 1.施工现场发生火灾时,应当拨打(B)向公安消防机构报警。
A.110 B.119 C.120 D.114
- 2.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订(B)协议,明确双方的安全管理责任。
A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度
- 3.建筑行业的“五大伤害”事故不包含(D)。
A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒
- 4.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为(C)。
A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA
- 5.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A),方可投入使用。
A.专业检测机构检测合格,取得安全标志
B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准
C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证
D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

6.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当 (A),依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

7.关于配电箱、开关箱设置不正确的是 (B)。

A.固定式的配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

8. (C) 对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

9.施工单位的安全生产费用不应该用于 (D)。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实

D.职工安全事故的赔偿

10.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求,并严格执行,不得违章 (A)。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

11.当锚杆固结体的强度达到 (B) 或设计强度的 75%后,方可进行锚

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/437103105113006066>