

2024 年执业药师之中药学综合知识与技能考试题库

单选题（共 45 题）

1、性能类似，宜放于同一药斗的是

- A.苍术.白术
- B.熟地.黄精
- C.当归.独活
- D.麻黄.麻黄根
- E.知母.玉竹

【答案】 A

2、妊娠妇女体温上升可以导致胎儿畸形，其上升温度是

- A.0.5℃
- B.1℃
- C.1.5℃
- D.2℃
- E.2.5℃

【答案】 C

3、寒邪致病

- A.易耗气伤津
- B.易损伤阳气
- C.易袭阳位
- D.易袭阴位

E. 易阻滞气机

【答案】 B

4、具有升散而又挟湿特性的邪气是

A. 湿邪

B. 燥邪

C. 风邪

D. 暑邪

E. 寒邪

【答案】 D

5、（2016年真题）中药汤剂煎煮时，需包煎的饮片是（ ）。

A. 人参

B. 阿胶

C. 钩藤

D. 海金沙

E. 鹿角霜

【答案】 D

6、咳喘无力，气少不足以息，全身机能活动减弱可诊断为

A. 肺气虚

B. 肺阴虚

C. 风寒犯肺

D. 风热犯肺

E.痰浊阻肺

【答案】 A

7、患者，男，65岁。高热神昏，出现四肢厥冷、大汗淋漓、脉微欲绝。

A.寒极生热

B.热极生寒

C.寒热并见

D.寒热往来

E.寒热错杂

【答案】 B

8、买热致(疾病)学说包括哪几种类型

A.脑、心、肝

B.生命力、精神力、自然力

C.气质失调型疾病、形状改变型疾病、结构损伤型疾病

D.肝、肺、胃

E.热、湿、寒、干

【答案】 C

9、重楼的别名是

A.紫河车

B.草河车

C.空沙参?

D.东沙参

E. 潞党参

【答案】 B

10、（2021 年真题）中西药合理联用可起到协同增效作用的是查看材料

A. 小青龙汤与抗组胺药联用

B. 含鞣质较多的中成药与铁剂联用

C. 五味子糖浆与磺胺类药联用

D. 逍遥散与催眠镇静类药联用

E. 含乙醇的中成药与硝酸甘油联用

【答案】 D

11、用凉远凉，用温远温，属于

A. 因时制宜

B. 因人制宜

C. 因地制宜

D. 因病而治

E. 反治

【答案】 A

12、血液在脉管内循行是依赖气的

A. 推动作用

B. 温煦作用

C. 防御作用

D. 固摄作用

E. 气化作用

【答案】 A

13、气滞血瘀的临床表现为

A. 胸胁胀满走窜疼痛，性情急躁，肿块刺痛拒按，舌紫暗，瘀斑瘀点

B. 少气懒言，神疲乏力，自汗，面色苍白或萎黄，眩晕，失眠，舌淡

C. 神疲气短，倦怠乏力，衄血，牙龈出血，面色苍白，舌淡

D. 月经量多，面色苍白，大汗淋漓，乏力懒言，四肢厥冷，脉细弱

E. 神疲乏力，气短懒言，面色晦暗，口唇、爪甲紫暗，舌淡暗

【答案】 A

14、何种中药与磷酸可待因联用，对老年咳嗽疗效较好

A. 麦门冬汤

B. 越婢加术汤

C. 枳实

D. 三黄泻心汤

E. 柴胡桂枝汤

【答案】 A

15、强力康颗粒中含有的西药成分是

A. 扑尔敏

B. 维生素 E

C. 氢氧化铝

D. 氢氯噻嗪

E. 抗生素

【答案】 B

16、蒙药的苦味药能克

A. 三稜

B. 希日

C. 巴达干

D. 五元

E. 赫依

【答案】 B

17、患者，女，39岁，尚未至月经期而突然阴道大量出血，淋漓不尽，色淡质稀，两目干涩，腰酸膝软，面色晦黯，舌淡黯，苔薄白，脉沉弱。根据病例请回答以下问题。

A. 月经先期

B. 痛经

C. 月经量多

D. 崩漏

E. 绝经前后诸症

【答案】 D

18、一般药物

A. 饭前服

B. 饭后服

C. 睡前服

D.空腹服

E.发作前2小时服

【答案】 B

19、（2021年真题）某女，50岁。心悸怔忡，失眠多梦，健忘，食少便溏，倦怠乏力；舌淡嫩，脉细弱。辨析其证候是查看材料

A.心脾两虚

B.心气虚

C.心肺气虚

D.心血虚

E.心肾不交

【答案】 A

20、因含有雄黄，过量服用可致肝肾功能损害的中成药是()

A.牛黄上清丸

B.牛黄降压丸

C.牛黄解毒片

D.冠心苏合丸

E.桂枝茯苓丸

【答案】 C

21、患者，男，65岁，经医生诊断其患有高血压病。医生鉴于该患者年事较高，遂开珍菊降压片与西药盐酸可乐定同用；患者服用后症状得到了缓解。

A.含麻黄的中成药

B.含附子的中成药

- C.含丁香的中成药
- D.含郁金的中成药
- E.含朱砂的中成药

【答案】 A

22、肾阴虚证的临床表现是

- A.头痛头晕，面红目赤，急躁易怒，口苦，脉弦数
- B.眩晕耳鸣，五心烦热，舌红少津，脉弦细数
- C.头痛眩晕，面白神疲，心悸，舌淡脉细
- D.头晕目眩，失眠遗精，盗汗，舌红，脉细数
- E.头痛眩晕，口燥咽干，腰膝酸软，舌红少津

【答案】 D

23、甲状腺功能亢进、高血压、动脉硬化、心绞痛患者应禁用的是

- A.含格列本脲成分的中成药
- B.含安乃近成分的中成药
- C.含氯苯那敏成分的中成药
- D.含盐酸麻黄碱成分的中成药
- E.含吲哚美辛成分的中成药

【答案】 D

24、称为“百病之长”的邪气是

- A.风邪
- B.湿邪

C.暑邪

D.燥邪

E.火邪

【答案】 A

25、证见腹胀腹痛，纳少，便溏，身倦无力，气短懒言，面色萎黄，舌淡，边有齿痕，苔白，脉缓弱。根据脏腑辨证，回答以下问题。

A.脾虚下陷

B.脾胃气虚

C.脾不统血

D.寒湿困脾

E.肺脾气虚

【答案】 A

26、滋补药物宜

A.饭前服用

B.饭中服用

C.饭后服用

D.清晨服用

E.随时服用

【答案】 A

27、某男，34岁。脓涕量多，颜色黄绿，有腥臭味，鼻塞，伴有口苦，咽干，治宜选用的方剂是

A.龙胆泻肝汤

泻白散

C. 辛夷清肺饮

D. 逍遥散

E. 舒肝解郁丸

【答案】 A

28、某患者，女，19岁，自来经之后，总是出现小腹胀痛拒按，经血量少，经色紫暗有块，块下痛减，胸胁，乳房作胀。舌紫暗，脉弦涩，针对患者的症状表现，应辨证为

A. 肾虚血少-月经后期

B. 气滞血瘀-痛经

C. 肾气虚-月经先期

D. 气血两虚-崩漏

E. 瘀血阻络-崩漏

【答案】 B

29、治疗咳嗽风寒犯肺证，宜选用的中成药是

A. 通宣理肺丸

B. 二母宁嗽丸

C. 蛇胆川贝液

D. 固本止咳片

E. 小青龙合剂

【答案】 A

30、（2015年真题）血小板计数正常值参考范围是

(10~50) *109/L

B. (50~100) *109/L

C. (100~300) *109/L

D. (300~500) *109/L

E. (500~700) *109/L

【答案】 C

31、(2017年真题) 饮片贮存过程中,易变色的是()

A.乳香

B.牛膝

C.肉桂

D.麻黄

E.青皮

【答案】 D

32、藏药的配伍原则中不包括

A.找温和原则

B.加减原则

C.归经原则

D.君、臣、佐、使原则

E.寒、热药性分别原则

【答案】 C

33、《重修政和经史证类备用本草》是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438003125032006111>