

2024 辽宁建筑安全员 A 证考试题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(360 题)

- 1.一般临时设施区域，每 100m² 配备（ A ）个 10L 灭火器。
A.2 B.3 C.4 D.5
- 2.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（ C ）。
A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色
- 3.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（ C ）的，必须设置防护设施。
A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm
- 4.施工现场材料存放应采取（ A）、防锈蚀、防雨措施。
A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛
- 5.（ B ）泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。
A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源
- 6.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（ A ）。
A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改
- 7.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应

固定在（C）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

8.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

9.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（A）使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

10.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

11.夜间施工，是指（B）期间的施工。

A.10时至次日6时 B.22时至次日6时 C.晚22时至次日5时 D.晚9时至次日6时

12.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（A）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/438064065073006060>