

# 2024年江西吉安市卫生专业技术人员招聘笔试参考题库含答案 详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、一确诊为髋关节后脱位第Ⅱ型的患者，最好在什么时间复位完毕？（ ）

- A. 24h
- B. 48h
- C. 72h
- D. 1周内
- E. 2周内

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、关于医学伦理学的任务，不正确的是（ ）。

- A. 反映社会对医学的需求
- B. 为医学的发展导向
- C. 为符合道德的医学行为辩护
- D. 努力解决医学活动中产生的伦理问题
- E. 满足患者的所有要求和利益

【正确答案】

E

【答案解析】

医德原则、医德规范、医德评价、医德教育都是时代的产物，都不能脱离时代。反映社会对医学的需求，为医学的发展导向、为符合道德的医学行为辩护是医学伦理学的任务。故本题答案为E项。

3、感染性心内膜炎需行人工瓣膜置换术的适应证是（ ）。

- A. 并发脑损害
- B. 金黄色葡萄球菌性心内膜炎
- C. 心脏杂音的性质发生变化
- D. 出现Janeway损害
- E. 真菌性心内膜炎

【正确答案】

E

【答案解析】

感染性心内膜炎的手术治疗主要是难治性心力衰竭，以及药物不能控制的感染，尤其是真菌性和对抗生素耐药的革兰阴性杆菌心内膜炎。

4、惊厥持续状态的处理，错误的是（ ）。

- A. 尽快找出病因
- B. 吸氧
- C. 禁用甘露醇
- D. 首先地西洋止惊
- E. 积极降温

【正确答案】

C

【答案解析】

惊厥持续状态处理错误的是禁用甘露醇。正确处理原则是：①病因治疗如癫痫、化脓性脑膜炎；病原学治疗；高热降温。②保持呼吸道通畅，吸氧。③止惊：首选地西洋，剂量为0.1~0.3mg/kg，静脉缓慢注射>3min。必要时30分钟后可重复，但24小时不超过3次。④防止脑水肿，保护脑功能，惊厥持续时间长，或反复发作，多发性脑水肿，此时用20%甘露醇降颅压，起到良好效果。⑤复杂型热性惊厥也可呈惊厥持续状态，除积极降温外，要预防复发。

5、男性，58岁，患高血压性心脏病数年，有时因激动或过劳而发生心绞痛，最初经休息后尚可自行缓解，几天之后心绞痛加重并有心律失常，此时合理的治疗方案是（ ）。

- A. 普萘洛尔+维拉帕米
- B. 硝酸甘油+硝酸异山梨醇
- C. 地尔硫草+普萘洛尔
- D. 硝酸甘油+普萘洛尔
- E. 地尔硫草+维拉帕米

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、足月儿出生7天后出现黄疸，下述哪一项诊断是不可能的？（ ）

- A. 新生儿肺炎
- B. ABO溶血病
- C. 败血症
- D. 胆道闭锁
- E. 母乳性黄疸

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

7、下列指标中用于鉴别原发性与继发性甲状腺功能减退症的是（ ）。

- A. TSH
- B. TT<sub>3</sub>
- C. TT<sub>4</sub>
- D. FT<sub>3</sub>
- E. FT<sub>4</sub>

【正确答案】

A

【答案解析】

原发性甲状腺功能减低时，病变在甲状腺，血中甲状腺激素水平低下，经负反馈调节，垂体TSH分泌增多；继发性甲状腺功能减退症，是垂体或下丘脑的病变，原发的TSH（或TRH）分泌减少，表现为血中TSH与甲状腺激素均减少。

8、体现医患之间契约关系的有下列做法，但不包括（ ）。

- A. 患者挂号看病
- B. 医生向患者作出应有承诺
- C. 先收费用然后给予检查处理
- D. 先签写手术协议然后实施手术
- E. 患者被迫送红包时保证不给医生宣扬

【正确答案】

E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438100104036006042>