

2021 年工程建设资料员专业管理实务练习题和答案(Part15)

共 3 种题型，共 60 题

一、单选题(共 30 题)

1. 某单位基建处负责单位新建办公楼的任务。该办公楼为钢筋混凝土框架结构，地上 4 层、地下 1 层，建筑面积为 10000 m²。该单位基建处通过招标投标，选择由甲监理公司负责该办公楼施工监理工作、乙建筑公司承担该办公楼的施工工作。工程于 2011 年 6 月 10 日开工，2011 年 9 月 19 日完工，并通过了竣工验收。工程施工期间，建设单位、监理单位和施工单位共同利用当地工程档案资料管理系统进行工程资料的日常管理。该单位基建处工程资料管理人员将收集的开工典礼录像资料，以（ ）格式进行存档保存。

A: DOC

B: JPEG

C: MPEG

D: MP3

【答案】: C

【解析】: 工程资料管理人员将收集的开工典礼录像资料，以 MPEG 格式进行存档保存。

2. 施工平面图是施工组织设计中的重要组成部分，其需反映在空间上全面安排的内容包括施工方案和（ ）。

A: 施工进度计划

- B: 施工技术指标
- C: 施工经济指标
- D: 人力安排计划

【答案】: A

【解析】: 施工平面图是施工组织设计中的重要组成部分, 其需反映在空间上全面安排的内容包括施工方案和. 施工进度计划。

3. 图纸会审属于 () 资料。

- A: 质量控制
- B: 功能抽查
- C: 观感
- D: 分部验收

【答案】: A

【解析】: 单位、子单位工程质量控制资料核查记录表中有图纸会审相关检测项目。

4. 施工单位填写的施工现场质量管理检查记录应一式 () 份。

- A: 二
- B: 三
- C: 四
- D: 五

【答案】: A

【解析】: 施工单位填写的施工现场质量管理检查记录应一式两份, 并应有监理单位、施工单位各保存一份。见第五章第四节 P56。3.

5. 施工文档资料管理计划分部、分项划分依据()划分原则进行划分。

A: 《建筑工程施工质量验收统一标准》

B: 《建筑工程文件归档规范》

C: 《施工组织设计规范》

D: 《建设工程监理规范》

【答案】: A

【解析】: 施工文档资料管理计划分部、分项划分依据《建筑工程施工质量验收统一标准》划分原则进行划分。

6. 资料室(库)应配有防有害生物的药品,有效控制面积应达到()%。

A: 70

B: 80

C: 90

D: 100

【答案】: D

【解析】: (1)资料室(库)房面积应符合收集和保管文件资料的需要。(2)资料室(库)门窗应具有防火性能,良好的密闭性,要采取相应的防光设施,具有良好的防光能力。(3)资料室(库)内应配备火灾自动报警系统和适合资料室使用的灭火设备。消防器材应定期检查,及时更换过期的消防器材。库区内消防通道畅通,应急照明完好、疏散标志清晰。库房内不得堆放与文件资料无关的物品,严禁将易燃、易爆及其他物品与档案一同存放。(4)资料室(库)区内应安装安全防护监

控系统或防盗报警装置，库房门窗应有防盗设施。资料室(库)区内通道与阅览室须配备视频监控录像设备。监控录像应至少保留 3 个月。

(5) 资料室(库)区内应配置有效的温湿度调节设备与检测系统。温度应控制在 $13\sim 24\text{C}$ ($\pm 2\text{C}$)，相对湿度应控制在 $45\%\sim 60\%$ ($\pm 5\%$)。存放特殊载体的文件资料库房应配备空气净化装置或空气过滤设施。(6) 资料室(库)应配有防虫、霉、鼠等有害生物的药物，有效控制面积应达到 100%。建立定期虫霉检查制度，适时更换过期防治药品，及时发现和杜绝档案霉变或虫蛀现象的产生和蔓延。(7) 资料室(库)照明应选择无紫外线光源，如乳白色防暴灯罩的白炽灯。使用荧光灯或其他含紫外线光源灯时，要采取相应过滤措施。(8) 资料室(库)应配备一定数量的档案柜、档案架、底图柜、防磁柜、包装材料以及装订材料。(9) 资料室(库)应建立特藏室或专柜，对馆藏重要、珍贵文件资料采取特殊的安全防护措施，确保重要、珍贵文件资料的绝对安全。

7. 施工资料编码③为 () 编号。

A: 分部

B: 子分部

C: 类别

D: 顺序

【答案】: C

【解析】: ③为资料的类别编号。

8. 工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编 ()，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

- A: 工程竣工报告
- B: 工程质量检查报告
- C: 工程质量评估报告
- D: 质量监督报告

【答案】: C

【解析】: 工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

9. 监理单位填写的见证记录应一式（）份。

- A: 二
- B: 三
- C: 四
- D: 五

【答案】: B

【解析】: 监理单位填写的见证记录应一式三份，并由建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

10. 编码为 A5 的资料是（）资料。

- A: 施工许可证
- B: 施工图预算
- C: 勘察报告
- D: 施工合同

【答案】: A

11. 施工单位填写的接地电阻测试记录应一式（）份。

A: 二

B: 三

C: 四

D: 五

【答案】: C

【解析】: 施工单位填写的接地电阻测试记录应一式四份，并应由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。见第五章第四节 P102。3.

12. 编制资料收集目录工作流程有①熟悉相关内容②确定资料来源、内容及标准③编制目录（）。

A: ①②③

B: ①③②

C: ②①③

D: ③①②

【答案】: A

【解析】: 编制资料收集目录工作流程有：熟悉相关内容；确定资料来源、内容及标准；编制目录。

13. 在图形插入时不能插入的格式是（）

A: DWG

B: TXT

C: JPG

D: WMF

【答案】: B

【解析】: 在图形插入时不能插入. TXT 格式。

14. 分项工程验收结论由（）填写。

A: 总监理工程师

B: 专业监理工程师

C: 总监理工程师代表

D: 监理工程师

【答案】: B

【解析】: 分项工程验收由专业监理工程师逐项进行审核并填写验收结论。

15. 监理文件应按（）进行立卷。

A: 单位工程、分部工程

B: 建设程序、形成单位

C: 单位工程分专业

D: 单位工程

【答案】: A

【解析】: 监理文件应按单位工程、分部工程进行立卷。

16. 施工单位填写的风管漏光检测记录应一式（）份。

A: 二

B: 三

C: 四

D: 五

【答案】: B

【解析】: 施工单位填写的风管漏光检测记录应一式三份，并应由建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。见第五章第四节 P117。

Z5. 4. 8 施工质量验收资料主要包括的表格类型以及各种表格的形式要求以及涉及到的单位。(P118) 判断题 1.

17. 施工生产任务预计完成情况是 () 报表。

A: 项目部上报公司

B: 项目部内部管理

C: 项目部上报甲方

D: 项目部上报监理

【答案】: A

【解析】: 项目部向公司上报各类统计报表 (1) 施工生产任务预计完成情况月报。见第六章第二节 P159。2.

18. 编码为 C1 的施工资料是 () 资料。

A: 施工管理

B: 施工技术

C: 施工物质

D: 进度造价

【答案】: A

【解析】: 工程文件归档范围和资料类别、来源及保存要求。

19. 卸载建筑工程资料管理软件的方法有 () 种。

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4

【答案】: B

【解析】: 卸载建筑工程资料管理软件的方法有 2 种。

20. 电子文件与电子档案形成保管单位应从制度上采取与（）相符的网络设备安全保证、数据安全保证、操作安全保证、身份识别方法等防范对策。

- A: 数据安全和保密等级
- B: 系统安全和保密等级
- C: 设备安全和身份识别
- D: 数据安全和身份识别

【答案】: B

【解析】: 电子文件与电子档案形成保管单位应从制度上采取与系统安全和保密等级相符的网络设备安全保证、数据安全保证、操作安全保证、身份识别方法等防范对策。

21. 钢筋原材料送检按（）列细目录。

- A: 分部
- B: 检验批
- C: 子分部
- D: 分项

【答案】: B

【解析】: 钢筋原材料送检按检验批列细目录。

22. 对于房屋建筑,每一楼层同一配合比的混凝土,取样不应少于()次。

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

【答案】: A

【解析】: 对于房屋建筑,每一楼层同一配合比的混凝土,取样不应少于 1 次。见第五章第四节 P105。8.

23. 竣工图章应使用不易褪色的()印泥,应盖在图签附近空白处。

A: 蓝色

B: 黑色

C: 红色

D: 黄色

【答案】: C

【解析】: 所有竣工图必须加盖竣工图章,竣工图章应使用不褪色的红色印泥盖印,加盖在蓝图右下角设计图签的上方或周围不压盖图形文字的地方;竣工图章并应由施工单位、编制人、技术负责人签字确认,应经监理单位审核,总监理工程师签字认可。

24. 施工单位填写的分部(子分部)质量验收记录应一式()份。

A: 二

B: 三

C: 四

D: 五

【答案】: C

【解析】: 施工单位填写的分部(子分部)质量验收记录应一式四份, 并应由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。见第五章第五节 P146。4.

25. 施工试验报告及见证检测报告汇总的工程文件档案资料是是 ()

A: 混凝土试块试验报告

B: 水泥进场复验报告

C: 砂、石料进场复验报告

D: 粉煤灰进场复验报告

【答案】: A

【解析】: 施工试验报告及见证检测报告汇总的工程文件档案资料是混凝土试块试验报告

26. 施工文档资料管理计划由施工单位 () 组织相关人员共同编制完成。

A: 项目经理

B: 资料员

C: 技术负责人

D: 专业质量检查员

【答案】： A

【解析】： 施工文档资料管理计划由施工单位项目经理组织相关人员共同编制完成。

27. 竣工图应按（ ）进行立卷。

A: 单位工程、分部（分项）工程

B: 建设程序、形成单位

C: 单位工程分专业

D: 单位工程

【答案】： C

【解析】： 竣工图应按单位工程分专业进行立卷。

28. 具有一定规模的危险性较大的分部（分项）工程的专项施工方案论证专家人数不少于（ ）人。

A: 3

B: 5

C: 7

D: 9

【答案】： B

【解析】： 起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的专项方案可由专业承包单位编制，并应由总承包单位技术总负责人及相关单位技术负责人签字，专家的人数不应少于五人。

29. 回填土试验报告资料来源单位为（ ）单位。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445232131241011102>