

# 计算机二级真题题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】：D

2、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】：C

3、关于比特的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 存储(记忆)1 个比特需要使用具有两种稳定状态的器件
- B. 比特的取值只有“0”和“1”
- C. 比特既可以表示数值、文字、也可以表示图像、声音
- D. 比特既没有颜色也没有重量，但有大小

【答案】：D

4、在 Word 2003 的单元格数据输入过程中，出现错误信息“#NUM!”，该错误信息的含义为\_\_\_\_\_。

- A、除零错误
- B、引用了非法单元格
- C、使用了不正确的数字

D、使用了不正确的参数或运算符

**【答案】**：C

5、当 PowerPoint 程序运行时，它与 Windows 操作系统之间的关系是\_\_\_\_\_。

- A. 前者 (PowerPoint) 调用后者 (Windows) 的功能
- B. 后者调用前者的功能
- C. 两者互相调用
- D. 不能互相调用，各自独立运行

**【答案】**：A

6、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 单位用户可以经过局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网
- D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商 (ISP) 提供服务

**【答案】**：C

7、下列关于算法的叙述，正确的是

- A. 算法至少有一个输入和一个输出
- B. 算法可采用类似自然语言的“伪代码”或流程图来描述
- C. 算法必须具有不确定性、有穷性和能行性等基本性质
- D. 算法设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求精方法

**【答案】**：B

8、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等
- C. 芯片组提供了存储器的控制功能
- D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

【答案】：D

9、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是\_\_\_\_\_。

- A. 输入设备
- B. 输出设备
- C. 存储器
- D. CPU

【答案】：D

10、在 Word 2003 中，A 和 B 是两个格式不同的段落，若从 A 段落中选择部分文字复制并插入到 B 段落，则\_\_\_\_\_。

- A. 被复制到 B 段落中的文字将变成与 B 段落其他文字相同的字体
- B. 被复制到 B 段落中的文字字体不变
- C. B 段落的格式变为 A 段落的格式
- D. A 段落的格式变为 B 段落的格式

【答案】：B

11、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】：B

12、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于\_\_\_\_\_。

- A. 列名或列表表达式、基本表或视图、条件表达式
- B. 视图属性、基本表、表的存储文件

- C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式
- D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

**【答案】**： A

13、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格      B. 文字处理      C. 图形图像      D. 网络通信

【答案】：A

14、下列关于网络信息安全的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 身份鉴别建立在访问控制基础之上。  
B. 访问控制的任务就是对系统内每个文件或资源规定各个用户对它的  
的操作权。  
C. 密码、IC 卡、指纹、声音、数字签名等都可用于身份鉴别。  
D. 防火墙既可以是软件也可以是硬件。

【答案】：A

15、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关  
C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分  
D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

16、以下几种信息传输方式中，\_\_\_\_\_不属于现代通信范畴。

- A. 电报  
B. 电话  
C. 传真  
D. DVD 影碟

【答案】：D

17、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是\_\_\_\_\_。

- A 只读光盘      B. 随机存取光盘      C. 只写一次式光盘      D. 可擦写型  
光盘

【答案】：C

18、 计算机系统安全是当前计算机界的热门话题。实现计算机系统安全的核心是\_\_\_\_\_。

- A. 硬件系统的安全性
- B. 操作系统的安全性
- C. 语言处理系统的安全性
- D. 应用软件的安全性

**【答案】**： B

19、 在 PowerPoint2003 中， 要从当前幻灯片开始放映， 应执行\_\_\_\_\_操作。

- A. “视图” 菜单中的“幻灯片放映”
- B. “幻灯片放映” 菜单中的“观看放映”
- C. Shift + F5
- D. F5

**【答案】**： C

20、 与激光、 喷墨打印机相比， 针式打印机最突出的优点是\_\_\_\_\_。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

**【答案】**： C

21、 在 Word 2003 中， 下列关于脚注、 尾注和批注的叙述， 错误的是

- A. 脚注、 尾注和批注都可通过执行“插入” 菜单的相应命令实现
- B. 通常尾注位于页面底端， 脚注位于文档结尾
- C. 通常批注位于页面右侧， 供读者参考
- D. 脚注、 尾注均可修改字体大小

**【答案】**： B

22、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是\_\_\_\_\_。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

23、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSLModem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】：B

24、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列\_\_\_\_\_不属于其中一种。

- A. 56Kb/s
- B. 10Mb/s
- C. 1Gb/s
- D. 100Mb/s

【答案】：A

25、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
- B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
- C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
- D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】：A

26、在计算机加电启动过程中，下列程序的执行顺序是\_\_\_\_\_。

- ①引导程序
- ②操作系统
- ③POST 程序
- ④自举装入程序

- A、③②①④
- B、③④①②
- C、④①③②
- D、④③②①

【答案】： B



27、从逻辑功能上讲，计算机硬件系统中最核心的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 内存储器 B. 中央处理器 C. 外存储器 D. I/O 设备

【答案】： B

28、在 Excel2000 的“窗口”菜单中有冻结窗格的功能。如果要某工作表中的 A 列冻结，则应该先选中\_\_\_\_\_。

- A. A 列  
B. B 列  
C. A1 单元格  
D. 任意单元格，在弹出的对话框中选择 A 列

【答案】： B

29、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 将 CPU 的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为"时间片"  
B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高 CPU 的利用率，一般采用多任务处理  
C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务  
D. 在单核 CPU 环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由 CPU 轮流执行

【答案】： C

30、当 Word 系统启动后，总是带一个新的文档，该文档名默认为

。

- A. 文档                      B. 文档 1                      C. Book1                      D. 空白

【答案】： B

31、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。  
A.111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】： B

32、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】： D

33、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口，现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 从外观上看，USB 连接器与 PC 机并行口连接器差不多
- B. USB 接口有两种规格，2.0 版的数据传输速度要比 1.1 版大约快一倍
- C. USB 能够通过其连接器引脚向外设供电
- D. USB 采用并行方式进行数据传输，以提高数据的传输速度

【答案】： C

34、在 PowerPoint 2003 的幻灯片母版中插入的对象，只有在\_\_\_\_\_中才可以修改。

- A、普通视图
- B、幻灯片母版
- C、讲义母版
- D、幻灯片放映视图

【答案】： B

35、在 PowerPoint 2003 演示文稿中，超级链接所链接的目标不能是\_\_\_\_\_。

- A、另一个演示文稿
- B、同一演示文稿的某一张幻灯片
- C、其它应用程序的文档
- D、幻灯片中的某个对象

**【答案】：** D

36、下列说法中，比较合适的是：“信息是一种\_\_\_\_\_”。

- A. 物质
- B. 能量
- C. 资源
- D. 知识

**【答案】：** C

37、在数据库系统中，位于用户程序和数据库之间的一层数据管理软件是\_\_\_\_\_。

- A. BIOS
- B. DBMS
- C. DBS
- D. CAD

**【答案】：** B

38、将一个部门中的多台计算机组建成局域网可以实现资源共享。下列有关局域网的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信
- B. 局域网一般采用专用的通信线路
- C. 局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户机/服务器模式
- D. 构建以太局域网时，需要使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

**【答案】：** A

39、设有两个表：学生（学号，姓名，性别）和成绩（学号，课程，成绩），若要查询每个男生各门课程的成绩情况，则可实现的操作是\_\_\_\_\_。

- A. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- B. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'
- C. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- D. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'

**【答案】**：C

40、下列 IP 地址中，属于 A 类地址的是\_\_\_\_\_

- A. 120. 1. 1. 1
- B. 192. 0. 1. 1
- C. 193. 165. 1. 1
- D. 220. 1. 0. 1

**【答案】**：A

41、在 Word 2003 中，若在 B7 单元格输入函数：=SUM(B1,B3:B5)，则它的含义是\_\_\_\_\_。

- A、计算 B1， B3， B4， B5 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中
- B、计算 B1， B2， B3， B4， B5 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中
- C、计算 B1， B2， B3， B4， B5， B6 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中
- D、计算 B1， B3， B4， B5， B6 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中

**【答案】**：A

42、 下列关于 Word 2000 文档窗口的说法，正确的是\_\_\_\_\_。

A. 只能打开一个文档窗口

B. 可同时打开多个文档窗口，被打开的窗口都是活动窗口

C.

可同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口  
D. 可同时打开多个文档窗口，但在屏幕上只能见到一个文档窗

**【答案】：** C

43、为了确保跨越网络的计算机能正确地交换数据，它们必须遵循一组共同的规则和约定，这些规则和约定称为\_\_\_\_\_。

A. 网络操作系统 B. 网络通信软件 C. OSI 参考模型 D. 通信协议

**【答案】：** D

44、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要\_\_\_\_\_硬件。

A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）  
B. ADSLModem  
C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线  
D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

**【答案】：** C

45、下面有关超文本的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接  
B. WWW 网页就是典型的超文本结构  
C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm  
D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

**【答案】：** C

46、在计算机的软件分类中，应用软件和系统软件的相互关系是\_\_\_\_\_。

A. 前者以后者为基础 B. 后者以前者为基础  
C. 每一类都不以另一方为基础 D. 每一类都以另一方为基础

**【答案】：** A

47、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡  
B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡  
C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡  
D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】： D

48、在 Word2000 中，下列关于查找、替换功能的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

A. 不可以指定查找文字的格式，但可以指定替换文字的格式  
B. 不可以指定查找文字的格式，也不可以指定替换文字的格式  
C. 可以指定查找文字的格式，但不可以指定替换文字的格式  
D. 可以指定查找文字的格式，也可以指定替换文字的格式

【答案】： D

49、下列关于指令系统的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

A. CPU 所能执行的全部指令称为该 CPU 的指令系统  
B. 用于解决某一问题的指令序列称为指令系统  
C. 不同公司生产的 CPU 的指令系统完全不兼容  
D. 同一公司生产的 CPU 的指令系统向上兼容

【答案】： A

50、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是\_\_\_\_\_文件。

A. html 格式 B. rtf 格式 C. doc 格式 D. pdf 格式

【答案】： D

51、以下几种信息传输方式中，\_\_\_\_\_不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】：D

52、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】：C

53、若某计算机网络连接到路由器的某个端口，则该网络中个计算机的 IP 地址与路由器该端口 IP 地址一定相同的是\_\_\_\_\_。

- A. 前 2 个字节
- B. 后 2 个字节
- C. 网络号
- D. 主机号

【答案】：C

54、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

【答案】：B

55、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表



D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

**【答案】**：D

56、各种不同类型的扫描仪都是基于\_\_\_\_\_原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】：C

57、网上在线视频播放，采用\_\_\_\_\_技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】：A

58、下列关于计算机动画制作软件的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. Flash 是美国 Adobe 公司推出的一款优秀的 Web 网页动画制作软件
- B. AutoCAD 是一套优秀的三维动画软件
- C. 制作 GIF 动画的软件很多，如 ImageReady, Fireworks, GifAnimator 等
- D. 3DStudioMax 由国际著名的 Autodesk 公司制作开发，是一款集造型、渲染和动画制作于一身的三维动画制作软件

【答案】：B

59、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】：D

60、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于\_\_\_\_\_。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】：D

61、某信用卡客户管理系统中，有客户模式：

credit\_in (C\_no 客户号, C\_name 客户姓名, limit 信用额度, Credit\_balance 累计消费额)，该模式的\_\_\_\_\_属性可以作为主键。

- A. C\_no
- B. C\_name
- C. limit
- D. Credit\_balance

【答案】：A

62、以下\_\_\_\_\_与CPU的性能密切相关：①CPU工作频率，②指令系统，③Cache容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】：D

63、应用软件按开发和供应方式分为通用和定制两类，下列属于定制软件的是

- A. Photoshop
- B. Word
- C. 户籍管理系统
- D. 腾讯QQ

【答案】：C

64、在下列存储器中，用于存储显示屏上图像信息的是\_\_\_\_\_。

- A. ROM
- B. CACHE
- C. 外存
- D. 显示存储器

【答案】：D

65、字长为 32 位的计算机是指\_\_\_\_\_。

A.

该计算机的内存容量为 32MB

- B. 该计算机每秒钟所能执行的指令条数为 32MIPS
- C. 该计算机能够处理的最大数值不超过 232
- D. 该计算机 CPU 中定点运算器的宽度为 32 位

**【答案】：** D

66、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是\_\_\_\_\_。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

**【答案】：** D

67、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3. 2GHz/4G/1T"，其中 Corei7/3. 2GHz 的含义为\_\_\_\_\_

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

**【答案】：** C

68、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是\_\_\_\_\_。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

**【答案】：** D

69、操作系统是现代计算机必不可少的系统软件之一。下列关于操作系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、Linux 操作系统是由美国 Linux 公司开发的
- B、UNIX 操作系统是一种的多用户分时操作系统，可用于 PC 机

- C、目前 Windows XP 操作系统有多个不同版本
- D、Windows Server

2003 操作系统属于网络操作系统

【答案】：A

70、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于\_\_\_\_\_。

A. 通用应用软件 B. 定制应用软件 C. 中间件 D. 系统软件

【答案】：D

71、下列关于电子邮件的叙述，错误的是

A. 一封邮件可同时发给多人

B. 电子邮件系统按照 C/S 模式工作

C. POP3 协议用来发送邮件，SMTP 协议用来接收邮件

D. 由于使用了 MIME 协议，邮件正文中可以包含图片、声音和超链接

【答案】：C

72、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是\_\_\_\_\_。

A. 总线

B. 运算器

C. 寄存器组

D. 控制器

【答案】：B

73、若内存中相邻 2 个字节的内容为十六进制 74 51，则它们不可能是\_\_\_\_\_。

A. 1 条指令的组成部分

B. 1 个汉字的机内码

C. 1 个 16 位整数

D. 2 个英文字母的 ASCII 码

【答案】：B

74、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用\_\_\_\_\_拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

75、带宽是总线的重要性能指标。若总线的数据线宽度为 16 位，总线的工作频率为 133MHz，每个总线周期传输一次数据，则其带宽为

- A. 16 MB/s
- B. 133 MB/s
- C. 266 MB/s
- D. 2128 MB/s

【答案】： C

76、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：\_\_\_\_\_。

- A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度
- B、多个 I/O 设备能同时工作
- C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行
- D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

【答案】： C

77、下列关于 PC 机中 USB 和 IEEE-1394 接口的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. USB 和 IEEE-1394 都以串行的方式传输数据
- B. USB 和 IEEE-1394 都以并行方式传送数据
- C. USB 以串行方式传输数据，IEEE-1394 以并行方式传送数据
- D. USB 以并行方式传送数据，IEEE-1394 以串行方式传输数据

【答案】： A



78、在 Windows 中，可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤销弹出的软键盘，正确的操作是\_\_\_\_\_。

A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键 D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

【答案】： A

79、实施逻辑乘运算  $1010 \wedge 1001$  后的结果是\_\_\_\_\_。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】： A

80、根据摩尔（Moore）定律，单块集成电路的集成度平均每\_\_\_\_\_翻一番。

- A. 8-14 个月
- B. 18-24 个月
- C. 28-34 个月
- D. 38-44 个月

【答案】： B

81、下列关于内存和外存的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、断电后存放在外存中的信息不会丢失，可以长期保存
- B、外存的容量比内存大的多，甚至可以说是海量的
- C、外存速度慢，内存速度快
- D、内存和外存都是由半导体器件构成的。

【答案】： D

82、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是

- A. 0.6MB
- B. 1.3MB
- C. 2.6MB
- D. 10.1MB

【答案】： B

83、下列关于集成电路的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
- B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
- C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
- D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

【答案】：D

84、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】：A

85、操作系统承担着\_\_\_\_\_的任务。

- A、CPU 与主板之间接口
- B、用户与软件之间接口
- C、用户与硬件之间接口
- D、内存与外存之间接口

【答案】：C

86、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从\_\_\_\_\_中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】：A

87、下列逻辑加运算规则的描述中，\_\_\_\_\_是错误的。

- A.  $0 \vee 0 = 0$
- B.  $0 \vee 1 = 1$
- C.  $1 \vee 0 = 1$
- D.  $1 \vee 1 = 2$

【答案】：D

88、以下关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是\_\_\_\_\_

- A. 信息可以多次擦写
- B. 不可以写，只能读
- C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
- D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】：D

89、瀑布模型是一种典型的软件开发模型，题 39 图的空白框中涉及的阶段是

- A. 算法设计
- B. 系统设计
- C. 文档设计
- D. 模型设计

【答案】：B

90、下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】：D

91、在 Access 数据库汇总查询中，关于分组的叙述错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可

不指定分组,系统根据题目要求自动分组

**【答案】**：D

92、在 Excel 2003 中，若某一单元格中键入的数值位数超过了 11 位，则该数值将\_\_\_\_\_显示。

- A、减少位数后
- B、以 16 进制形式
- C、四舍五入后
- D、以科学技术法的形式

**【答案】：** D

93、在 Word 2003 中，新建一个 Word 文档，文档第一行内容是“信息技术(IT)”。若保存时采用默认文件名，则该文档的文件名是\_\_\_\_\_。

- A. doc1.doc
- B. 文档 1.doc
- C. 信息技术.doc
- D. 信息技术 (IT) .doc

**【答案】：** C

94、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

**【答案】：** D

95、下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率
- B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业
- C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
- D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

**【答案】：** B

96、下列关于移动通信的叙述，错误的是

- 。
- A、第一代移动通信系统采用模拟传输技术
  - B、第二代移动通信系统采用数字传输技术
  - C、第二代移动通信系统采用的技术标准是 TD-SCDMA
  - D、第三代移动通信系统能提供高质量的多媒体业务和高质量、高保密性的优质服务

**【答案】：** C

- 97、软件的可靠性包括正确性和
- A. 重要性
  - B. 健壮性
  - C. 集成性
  - D. 可维护性

**【答案】：** B

- 98、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于\_\_\_\_\_。
- A. CPU 主频
  - B. 北桥芯片
  - C. I/O 总线
  - D. 南桥芯片

**【答案】：** B

- 99、在 Excel 2003 中，各运算符的运算优先级由高到低顺序为\_\_\_\_\_。
- A. 算术运算符、关系运算符、逻辑运算符
  - B. 算术运算符、逻辑运算符、关系运算符
  - C. 关系运算符、算术运算符、逻辑运算符
  - D. 逻辑运算符、算术运算符、关系运算符

**【答案】：** A

100、关于声卡的叙述，下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

- A 计算机中的声卡只能处理波形声音而不能处理 MIDI 声音
- B 将声波转换为电信号是声卡的主要功能之一
- C 声波经过话筒转换后形成数字信号，再输给声卡进行数据压缩
- D 随着大规模集成电路技术的发展，目前多数 PC 机的声卡已集成在主板上

【答案】： D

101、目前我国还在广泛使用的 GSM（全球通）手机属于\_\_\_\_\_移动通信。

- A. 第一代 B. 第二代 C. 第三代 D. 第四代

【答案】： B

102、计算机中控制器的基本功能\_\_\_\_\_。

- A、记录程序已执行的指令的条数
- B、进行算术运算和逻辑运算
- C、存储各种数据和信息
- D、协调机器各个部件工作

【答案】： D

103、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

104、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的\_\_\_\_\_。

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

【答案】： B



105、假定有关系 R 与 S，运算后结果为 W，若关系 W 中的元组既属于 R 又属于 S，则 W 为 R 和 S \_\_\_\_\_ 运算的结果。

A、交 B、差 C、并

D、投影

【答案】：A

106、 磁盘碎片整理程序的主要作用是

- A. 延长磁盘的使用寿命
- B. 使磁盘中的坏扇区可以重新使用
- C. 清除磁盘中不需要的文件，以获得更多的存储空间
- D. 整理磁盘中一些分散的、不连续的扇区空间，以提高磁盘的读写速度

【答案】：D

107、在 Excel 2000 中，在 B5 单元格中输入公式 “= \$B\$1+\$B\$3”，复制后放入 C5 单元格中，则 C5 单元格的内容将是\_\_\_\_\_。

- A. B1,C3 单元格的值之和
- B. C1,B3 单元格的值之和
- C. B1,B3 单元格的值之和
- D. C1,C3 单元格的值之和

【答案】：C

108、实施逻辑加运算  $1010 \vee 1001$  后的结果是\_\_\_\_\_。

- A. 1000
- B. 0001
- C. 1001
- D. 1011

【答案】：D

109、一个完整的计算机软件通常包含

- A. 应用软件和工具软件
- B. 程序、数据和文档
- C. 商品软件、共享软件和自由软件
- D. 系统软件和应用软件

【答案】：B

110、下列关于集成电路的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

111、下列通信方式中，\_\_\_\_\_不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】：B

112、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

【答案】：A

113、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】：B

114、下列不能分配给网络中某台主机的 IP 地址是

A、10.0.0.255 B、128.0.0.255 C、192.1.1.1 D、202.1.1.0

**【答案】：D**

115、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。

A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源

B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件

C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付

D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

**【答案】：A**

116、下列关于数据库系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 数据库是指按一定数据模型组织并长期存放在外存上的、可共享的相关数据集

B. 数据逻辑结构和物理存储改变不影响用户的应用程序

C. 数据库系统的支持环境不包括操作系统

D. 对数据库的一切操作都是通过 DBMS 进行的

**【答案】：C**

117、下列关于网络信息安全措施的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

A、带有数字签名的信息是未泄密的

B、防火墙可以防止外界接触到内部网络，从而保证内部网络的绝对安全

C、数据加密的目的是在网络通信被窃听的情况下仍然保证数据的安全

D、交叉使用多种杀毒软件可以消除所有病毒

**【答案】：C**

118、决定 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的最主要因素是  
A. cache 容量                      B. 指令系统                      C. 主频  
D. 运算器结构

【答案】： C

119、下列关于 Word2000 页面设置的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- 。
- A. 文档距页面上边缘和下边缘的距离可以不同
- B. 可给文档添加每页单独编号的行号
- C. 可设置每页的行数
- D. 不可设置每行的字符数

【答案】： D

120、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是\_\_\_\_\_文件。

- A. html 格式
- B. rtf 格式
- C. doc 格式
- D. pdf 格式

【答案】： D

121、下面关于程序设计语言的说法，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. FORTRAN 语言是一种用于数值计算的面向过程的程序设计语言
- B. Java 是面向对象用于网络环境编程的程序设计语言
- C. C 语言所编写的程序，可移植性好
- D. C++是 C 语言的发展，但与 C 语言不兼容

【答案】： D

122、下列关于 VCD 和 DVD 的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. DVD 与 VCD 相比，压缩比高，因此画面质量不如 VCD
- B. CD 是小型光盘的英文缩写，最早应用于数字音响领域，代表产品是 DVDC
- C. DVD 影碟采用 MPEG-2 视频压缩标准
- D. VCD 采用模拟技术存储视频信息，而 DVD 则采用数字技术存储视频信息

【答案】： C

123、十进制数 241 转换成二进制数是\_\_\_\_\_。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

124、扫描仪的性能指标一般不包含\_\_\_\_\_。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】： C

125、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为\_\_\_\_\_。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】： B

126、在 PC 机键盘上按组合键\_\_\_\_\_可启动 Windows 任务管理器。

- A. Ctrl+Break
- B. Ctrl+Alt+Break
- C. Ctrl+Enter
- D. Ctrl+Alt+Del

【答案】： D

127、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】： D

128、路由器用于连接异构网络时，它收到一个 IP 数据后要进行许多操作，这些操作不包含\_\_\_\_\_。

- A. 地址变换    B. 路由选择    C. 帧格式转换    D. IP 数据报的转发

**【答案】：** A

129、已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”，则其机内码是\_\_\_\_\_。

- A、3D2D 和 4B55    B、4535 和 535D    C、6145 和 7585    D、BDAD 和 CBD5

**【答案】：** D

130、下列网络应用中，采用对等模式工作的是\_\_\_\_\_。

- A. Web 信息服务  
B. FTP 文件服务  
C. 网上邻居  
D. 打印服务

**【答案】：** C

131、Word 2003 的查找和替换功能很强，下列不属于其功能的是\_\_\_\_\_。

- A、能够查找和替换格式或样式的文本  
B、能够查找图形对象  
C、能够用通配字符进行快速、复杂的查找和替换  
D、能够查找和替换文本中的格式

**【答案】：** B

132、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由\_\_\_\_\_决定的。

ACPU 所执行的指令 B 算法 C 用户 D 存储器

**【答案】**：A

133、下面除\_\_\_\_\_设备以外，都能作为计算机和用户直接联系的桥梁，实现人机通信。

A 打印机

B 显示器

C 扫描仪

D MODEM

**【答案】**：D

134、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为\_\_\_\_\_。

A. .txt

B. .doc

C. .rtf

D. .html

**【答案】**：A

135、下列关于 Excel 2000 的叙述中，错误的是

A. 在某个单元格中按回车键后，下方相邻单元格成为当前单元格

B. 若右侧单元格内容为空，则字符串超宽部分一直延伸到右侧单元格

C. 若右侧单元格有内容，则字符串超宽部分隐藏，不在右侧单元格显示

D. 在删除某一单元格时，右侧相邻单元格则自动成为当前单元格

**【答案】**：D



136、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

【答案】： A

137、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为\_\_\_\_\_。

- A. .txt
- B. .doc
- C. .rtf
- D. .html

【答案】： A

138、下列关于 WAV 文件和 MIDI 文件的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、通常 WAV 文件比 MIDI 文件可表示的音乐更丰富
- B、存储同样的音乐文件，WAV 文件比 MIDI 文件存储量大
- C、在多媒体应用中，一般背景音乐用 WAV 文件，解说用 MIDI 文件
- D、MIDI 文件中记录的是乐谱

【答案】： C

139、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是\_\_\_\_\_。

- A 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】： C

140、在 Word 2003 中，对于一段分散对齐的文字，若只选其中的几个字符，然后用鼠标左键单击“右对齐”按钮，则\_\_\_\_\_。

- A. 整个文档变成右对齐格式
- B. 整个段落变成右对齐格式

C. 整个行变成右对齐格式  
齐格式

D. 仅所选中的文字变成右对

**【答案】**： B

141、下列可设置为主机 IP 地址的是

- A. 210.29.140.0
- B. 210.29.140.1
- C. 210.29.140.255
- D. 210.29.140.256

【答案】：B

142、下列关于分组交换机的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分组交换机有多个输出端口，每个端口连接到不同的网络
- B. 分组交换机根据内部的转发表决定数据的输出端口
- C. 转发表是网络管理员根据网络的连接情况预先输入的
- D. 数据包在转发时，会在缓冲区中排队，从而产生一定的延时

【答案】：C

143、给局域网分类的方法很多，下列\_\_\_\_\_是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】：B

144、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是\_\_\_\_\_。

- A. 011
- B. 100
- C. 101
- D. 110

【答案】：D

145、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是\_\_\_\_\_。

- A. 信号
- B. 信源与信宿
- C. 用户
- D. 信道

【答案】：C

146、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码。

- A. 255.0.0.0
- B. 255.255.0.0
- C. 255.255.255.0
- D. 255.255.255.255

【答案】：C

147、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主板上所能安装的内存条类型由芯片组决定
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】：C

148、在 Word2000 文档中创建项目符号时，正确的方法是\_\_\_\_\_。

- A. 以段落为单位创建项目符号
- B. 以选中的文本为单位创建项目符号
- C. 以节为单位创建项目符号
- D. 可以任意创建项目符号

【答案】：A

149、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】：D

150、 现代信息技术是用来扩展人的信息器官功能、协助人们有效地进行信息处理的一类技术。其中，与人的思维器官对应的技术是

- A. 计算与存储    B. 通信    C. 感测与识别

D. 控制与显示

【答案】：A

151、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为\_\_\_\_\_，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】：A

152、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下\_\_\_\_\_可以从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】：B

153、与鼠标器作用类似的下列设备中，经常用于游戏控制的是\_\_\_\_\_。

- A 轨迹球 B 操纵杆 C 指点杆 D 触摸板

【答案】：B

154、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是\_\_\_\_\_。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】：A

155、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】：A

156、目前流行的 iphone 手机采用的是数字视频压缩编码标准是\_\_\_\_\_。

- A. MPEG-1
- B. MPEG-2
- C. MPEG-4 ASP
- D. MPRG-4 AVC

【答案】：D

157、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动

存放在\_\_\_\_\_中。

- A、BIOS
- B、CMOS
- C、CPU
- D、硬盘

【答案】：A

158、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是\_\_\_\_\_。

- A. 重新启动机器

- B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
- C. 更换主板
- D. 更换 CMOS 芯片

**【答案】**： B



159、下列关于数字电视的说法，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国不少城市已开通了数字有线电视服务，但目前大多数新买的电视机还不能直接支持数字电视的接收与播放
- B. 目前普通的模拟电视不能接收数字电视节目，因此，要收看数字电视必须要购买新的数字电视机
- C. 数字电视是数字技术的产物，目前电视传播业正进入向全面实现数字化过渡的时代
- D. 数字电视的传播途径是多种多样的，因特网性能的不不断提高已经使其成为数字电视传播的一种新媒介

【答案】： B

160、下面有关超文本的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

【答案】： C

161、下列关于局域网的叙述，错误的是

- A. 共享式以太网使用集线器作为中心连接设备
- B. 交换式以太网使用交换机作为中心连接设备
- C. 计算机从共享式以太网转入交换式以太网需更换网卡
- D. 共享式以太网通常同一时刻只允许一对计算机通信

【答案】： C

162、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是\_\_\_\_\_。

- A、BMP
- B、DOC
- C、TXT
- D、XLS

【答案】： A

163、两台 PC 机利用电话线传输数据时必须使用的设备是\_\_\_\_\_。  
A、集线器 B、交换机 C、调制解调器 D、路由器

【答案】： C

164、CPU 内部 cache 中的数据是哪部分内容的映射？  
A. 硬盘 B. 内存 C. 寄存器 D. 优盘

【答案】： B

165、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，\_\_\_\_\_在打印票据方面具有独特的优势，\_\_\_\_\_在彩色图像输出设备中占有价格优势。

A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】： D

166、下列关于局域网的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机接入不同类型的局域网需要使用不同类型的网卡
- B. 局域网以帧为单位进行数据传输，不同类型的局域网的帧格式相同
- C. 局域网的数据帧中包含源计算机的 MAC 地址和目的计算机的 MAC 地址
- D. 现在广泛使用的局域网是以太网

【答案】： B

167、 宽带接入技术中，“非对称数字用户线”的英文缩写是

- A. ADSL
- B. HDLC
- C. NAT
- D. PPP

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/445302343343011204>