

小儿腹痛

全国中医药行业中国贴敷治疗系列课程





【概述】

- **小儿腹痛是涉及内、外科许多疾病中的一个常见症状，本篇所讨论的内容是排除外科急腹症指征的一类功能性腹痛。至于蛔虫扰动所致的腹痛，参见蛔虫篇。**

- **小儿腹痛主要是因感受寒邪，乳食停积，脏腑虚冷，气滞血瘀等，致使中焦气机阻遏，经脉失调，不通而痛。由于小儿腹痛，除较大儿童外，大部分患儿不能自述症状，有的虽可自诉，但往往不能准确表达部位和性质，因此必须仔细询问发病过程，诊查相关体征，以便作出正确的判断和及时的治疗。**

• **寒实型**，症见腹痛暴急，多呈阵发性绞痛，面色苍白，手足欠温，肠鸣辘辘，形寒喜暖，遇冷加重，治宜温中散寒，理气止痛；**食积型**，症见腹痛胀满拒按，口气臭秽，矢气恶臭，大便不消化，呕吐酸秽，苔厚腻，脉弦滑，治宜消积导滞，行气止痛；**虚寒型**，症见腹痛隐作，喜按喜温，面色晄白，形体消瘦，神倦，便溏，脉细，治宜温中补虚，甘缓止痛；**瘀血型**，症见腹痛固定，痛如针刺，或触之有包块，口唇色暗，舌有瘀斑，治宜活血化瘀，理气定痛。



【贴敷治疗处方】

1.腹痛熨（《中华脐疗大成》）

- **主治：**小儿寒腹痛。
- **处方：**茴香、老姜、艾叶各9g，葱头1个。
- **用法：**上药共捣烂，炒热。敷脐或布包熨脐。

2.盐椒姜葱熨（《中华自然疗法》）

- 主治：小儿腹痛。
- 处方：食盐60g，花椒20g，生姜20g，葱白20g。
- 用法：葱、姜、花椒捣烂，合盐同炒，趁热用布包裹，置于脐腹部，做顺时针摩运。

3.椒梅饼（《理瀹骈文》）

- 主治：虫积腹痛。
- 处方：川椒、乌梅各30g。
- 用法：上药2味，捣烂成饼，炒热熨腹部，并敷脐。

4. 香附导滞散（《敷脐妙法治百病》）

- 主治：食积腹痛。
- 处方：香附20g，大黄、芒硝各9g，陈皮6g，冰片3g。
- 用法：上药共为细末，调凡士林，外敷于脐。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/446215015040010114>