

智慧树知到探究心理学的奥秘〔浙江理工大学〕 章节测试|见面课|考试答案

智慧树知到探究心理学的奥秘〔浙江理工大学〕章节测试
|见面课|考试答案

绪论

1、通过精神分析法，你可以知道别人在想什么

我的答案：X

2、1879年创立现代科学心理学的心理学家是

A、威廉-詹姆斯

B、冯特

C、巴甫洛夫

D、斯金纳

我的答案：B

3、目的行为是以下哪位心理学家的主张？

A、约翰-华生

B、爱德华-托尔曼

C、斯金纳

D、巴甫洛夫

我的答案：B

4、以下哪一项对心理学的描绘是错误的？

A、心理学是一门以实验为根底的科学

B、心理学研究的最小单位是个体

C、社会心理学关注的是人和人之间的关系

D、变态心理学研究的是人的心理异常现象

我的答案：B

5、社会心理学家会支持以下哪种想法？

A、人们是由于躲避惩罚的需要才进展社会学习

B、生物因素在人小的时候会发挥很大的作用，但成年之后不会再发挥作用了

C、许多社会行为都有有力的生物学根底

D、在人的社会性开展中，社会化比生物因素起到更重要的作用

我的答案：C

6、人类大脑的大部分区域在两百万年的进化里是各部位等比例增长的。

我的答案：X

7、人类大脑成熟最慢且年老时衰退最快的部分是

A、前额叶

B、杏仁核

C、海马

D、枕叶

我的答案：A

8、以下哪些是心理学研究的内容

A、感觉

B、知觉

C、记忆

D、动机

我的答案：ABCD

9、人类大脑的存在是使得我们比其他物种有着更加超然地位的原因之一。

我的答案：√

10、科学心理学包括以下哪些分支

A、变态心理学

B、认知神经科学

C、人格心理学

D、临床心理学

我的答案：ABCD

第一章测试

1、为了保证数据的真实有效，研究者应当随机采样、充分采样。

我的答案：√

2、在实验研究中，实验者操纵的变量称为因变量。

我的答案：X

3、被试内设计比被试间设计更好。

我的答案：X

4、研究者希望对家里是否养狗与家里孩子是否得哮喘的关系进展研究。在此研究中，属于无关变量的是

- A、养狗的种类
- B、家庭经济状况
- C、养狗的数量
- D、以上均为正确答案

我的答案：D

5、你想利用大鼠学习走迷宫的实验范式来研究观察者偏见对实验结果的影响。以下实验流程不正确的选项是

A、随机选择二十组每组10只没有走过迷宫的同龄大鼠，每组雌雄各半，随机标记为十个高才能组和十个低才能组。

B、招募十名不懂心理学的大学主试，每人分配两组大鼠，并且告知他们拿到的大鼠哪个是高才能组、哪个是低才能组。

C、给主试一个秒表和一个迷宫装置，告诉主试记录大鼠从放入迷宫到走出迷宫的时间作为实验数据。

D、实验结果发现高才能大鼠走出迷宫的时间均值比低才能大鼠30秒，于是你得到结论观察者偏见对实验结果有影响。

我的答案：D

6、皮亚杰在以他的孩子作为被试进展儿童开展的研究时，可以认为是使用了

- A、纵向设计
- B、横向设计
- C、被试内设计
- D、被试间设计

我的答案：AC

7、功能性核磁共振是一种脑成像研究方法

我的答案：√

8、你想考察两个班的数学成绩哪个好，以下做法正确的选项是

- A、使用信效度高的数学试卷
- B、两个班使用一样的题目
- C、让各自班的数学老师来阅卷
- D、直接比较两个班分数的均值

我的答案：AB

9、用打靶的结果来形容信效度的话，那么信度高效率度低在靶子上的表达是

- A、弹孔分布在靶心周围，且非常密集
- B、弹孔分布在靶心周围，且非常分散
- C、弹孔未分布在靶心周围，且非常密集
- D、弹孔未分布在靶心周围，且非常分散

我的答案：B

第二章测试

1、随着时间的推移，恋爱双方之间的激情和亲密都会越来越少

我的答案：X

2、每个人的脸都会比一群人的平均脸看上去更漂亮

我的答案：X

3、李雷和韩梅梅是陌生人。有一次在街上他们同时目睹了一幢大楼的坍塌。他们在那里相识之后就开始约会并坠入爱河。他们彼此之前的吸引来自于：

- A、错误归因
- B、过度矫正
- C、催眠
- D、简单曝光 (Mere-exposure)

我的答案：A

4、男性最能吸引女性的腰臀比是

A、0.7

B、0.8

C、0.9

D、1

我的答案：C

5、消沉的男声会让女性更加着迷

我的答案：√

6、如花是一个单身女孩，旺财是一个单身男孩，那么假设他们是邻居，他们更有可能会结婚

我的答案：√

7、男女之间的爱情最初的阶段是

A、伴侣之爱

B、激情之爱

C、责任之爱

D、以上均不正确

我的答案：B

8、大学毕业照旧单身的如花被长辈安排了一次相亲。根据心理学的研究推论，相亲见面时，以下的哪种情形的发生可能会增大如花和相亲对象之间的好感度？

A、如花穿着紧身裙显示其腰臀比为0.7的好身材。

B、如花在相亲过程中使用了沧桑消沉的嗓音。

C、相亲对象理解到如花比自己小8岁。

D、如花在约会时用脚触碰对方的小腿以示挑逗。

我的答案：ABCD

9、以下说法正确的选项是

A、你倾向于喜欢那些你认为喜欢你的人。

B、爱的体验受文化期望的影响。

C、相处30年以上的老夫妻已经失去了激情之爱。

D、信念、态度和价值观方面的相似性能促进友谊。

我的答案：ABD

第三章测试

1、人的大脑比其他哺乳动物都要重

我的答案：X

2、在生存活动中，组成群体可以帮助个体来减少风险

我的答案：√

3、攻击行为与该行为出现时的环境有关，与先天因素无关

我的答案：X

4、一群领导在开会，他们需要作出一个重大的决定，但大家在对当前意见表示支持或反对时都倍感压力，这是以下哪个选项的反映？

A、群体极化

B、群体思维

C、群体凝聚力

D、漂浮本钱

我的答案：B

5、用共情——利他理论可以解释以下哪个选项？

A、亲社会行为

B、人际吸引力

C、减少对别人的偏见

D、参加群体

我的答案：A

6、在唐人街，所有的华侨都会互相帮助，一起合作，这是由于

A、内群体偏好

B、外群体偏见

C、共情

D、社会责任分散

我的答案：A

7、挫折-攻击假设可以解释以下哪些？

A、小明在学校受了欺负，回家路上踢了路边的小猫。

B、小华在____旅游，想到____侵华的残暴行为，把路边的一个____人打了一顿。

C、小红期末考得很差，于是她跑到第一名的家里打碎了窗户。

D、小方偶然发现自己的女朋友和另一个男生卿卿我我，上去把那个男生打了一顿。

我的答案：ACD

8、战争时候双方战士互相攻击的行为属于

- A、冲动性攻击
- B、自发性攻击
- C、工具性攻击
- D、挫折性攻击

我的答案：C

9、社会偏见容易导致

- A、种族
- B、性别
- C、个人
- D、恐惧

我的答案：AB

10、以下哪些力量会促使人类为社会做奉献？

- A、利他
- B、利己
- C、集体

D、原那么

我的答案：ABCD

第四章测试

1、我们可以简单地理解大脑的构造是分成古脑、旧脑和新脑。

我的答案：√

2、负责听觉加工的区域是

A、前额叶

B、颞横回

C、杏仁核

D、海马

我的答案：B

3、以下大脑区域中对记忆最重要的区域是

A、杏仁核

B、胼胝体

C、海马

D、小脑

我的答案：C

4、人类负责面孔加工的区域是在

A、额叶

B、顶叶

C、颞叶

D、枕叶

我的答案：D

5、连接大脑两个半球的重要构造是

A、小脑

B、脑干

C、胼胝体

D、脑桥

我的答案：C

6、以下哪些构造属于大脑

A、顶叶

B、颞叶

C、额叶

D、枕叶

我的答案：ABCD

7、人的大脑是左右对称的

我的答案：X

8、如花遇到歹徒对她图谋不轨，抄起一块板砖拍到了歹徒后脑勺上。歹徒两眼一黑失去平衡倒下了，这是因为如花的攻击影响到了歹徒的

A、小脑

B、额叶

C、颞叶

D、枕叶

我的答案：AD

9、你在跟如花聊天的时候发现她是右利手。你觉得她产生语言的才能最有可能受哪个半球控制？

A、左半球

B、右半球

C、两个半球共同作用

D、两个半球都不是

我的答案：A

10、以下哪个构造受到严重损伤会更容易危及生命？

A、运动皮层

B、顶叶

C、脑干

D、Broca区

我的答案：C

第五章测试

1、按照皮亚杰的认知开展阶段理论，处于形式运算阶段的儿童有才能进展抽象的逻辑思维。

我的答案：X

2、婴儿大脑的神经元数量比成人多。

我的答案：√

3、实验者在小明的额头上画了一个红点，并把小明带到了镜子前。小明看到了镜中的自己，伸手去摸了一下自己额头上的红点。据此可以判断出：

A、小明可能是一个6个月大的婴儿

B、小明是一个3岁的儿童

C、小明可能不是人类

D、小明的年龄大于15个月

我的答案：C

4、在开展心理学中，“没看见即不存在”说的是以下哪种现象

A、三级循环反响

B、A非B错误

C、视觉认知记忆错误

D、客体永存概念的缺失

我的答案：D

5、以下选项中，知道1+1等于多少的有：

A、3个月大的孩子

B、1岁大的孩子

C、2岁大的孩子

D、5岁大的孩子

我的答案：ABCD

6、皮亚杰认为儿童的认知开展可以分为4个阶段

我的答案：√

7、对于一个2岁的孩子，以下说法正确的选项是

A、当把同样多的水分别倒进底面积不同的杯子中呈现不同的高度，他会认为液面高的杯子里水更多。

B、当把同样多的弹珠密集排列和稀疏排列，他会认为稀疏排列时珠子更多。

C、他会认为用橡皮泥捏的糖果是糖果。

D、以上均不正确。

我的答案：ABC

8、婴儿具有以下哪些认知

A、物体的守恒性

B、物体需要支撑

C、物体不可被穿透

D、动量守恒

我的答案：ABCD

第六章测试

1、心理学史上最早对记忆进展研究的心理学家是

A、詹姆斯

- B、冯特
- C、艾宾浩斯
- D、铁钦纳

我的答案：C

2、学习之后立即睡觉，保持的效果往往比学习后继续活动的效果更好，这是由于

- A、过度学习
- B、无倒摄抑制的影响
- C、记忆的恢复现象
- D、无前摄抑制的影响

我的答案：B

3、以下脑区中与记忆的加工过程最相关的是

- A、杏仁核
- B、脑干
- C、顶叶
- D、海马

我的答案：D

4、电影《初恋50次》中女主角露西每天醒来都不记得自己与男主角认识，所以每天都需要重新相爱，女主角的这种遗忘症属于

- A、健忘症

B、顺行性遗忘

C、逆行性遗忘

D、倒摄抑制

我的答案：B

5、以下不属于记忆的根本阶段的是

A、编码

B、储存

C、提取

D、遗忘

我的答案：D

6、当过去感知过、考虑过或体验过的事物重新出现时，我们能将其识别出来的心理现象叫做

A、再认

B、回忆

C、联想

D、再现

我的答案：A

7、具有加工信息和存储信息的双重功能的记忆叫做长时记忆

我的答案：X

8、如何改善对无构造信息的记忆？

- A、对信息进展精细复述
- B、使用记忆术
- C、将注意力放在自己身上
- D、依靠“地点法”加工信息

我的答案：ABD

9、当我们提到“潜移默化”这个词时，一般认为不是对个体的（ ）造成影响

- A、语义记忆
- B、情景记忆
- C、内隐记忆
- D、外显记忆

我的答案：ABD

10、选出以下是工作记忆的子成分的选项

- A、语音环路
- B、情景缓冲区
- C、视觉空间画板
- D、中央执行系统

我的答案：ABCD

第七章测试

1、鸡尾酒会效应指的是，你在酒会上嘈杂的背景声中仍然可以和你的好友对话，但当你听到其别人提到你的名字时，会立即引起注意。此前其他嘈杂的背景声音属于

- A、非意识过程
- B、前意识记忆
- C、未被注意的信息
- D、无意识

我的答案：C

2、有关无意识的理论最初是由（ ）开展而来的

- A、洛克
- B、康德
- C、弗洛伊德
- D、苏格拉底

我的答案：C

3、意识的作用包括

- A、文化建构
- B、过滤与目的不相关的信息
- C、选择性的存储
- D、方案和执行

我的答案：ABCD

4、只有在你的注意被吸引过去之后才可以到达的记忆被称为前意识记忆

我的答案：√

5、假设你努力想一件事情却始终想不起来，那么这件事情不在你的意识中，因此你以后也不能想起来这件事情

我的答案：X

6、如今放下电脑，在你的周围找出一个红色的物体（假设你周围有红色物体的话），这将需要你很多的意识注意

我的答案：X

7、弗洛伊德认为，无意识是个体某些不可被承受的想法或动机受到（ ），从而排除在意识之外。

A、遗忘

B、中断

C、干扰

D、压抑

我的答案：D

8、唐纳德·布罗德本特认为，心理使用（ ）的才能来执行全部的加工。所以即使个体对未被注意的刺激进展了加工，其加工程度也缺乏以使他们可以识别这些刺激。

A、有限

B、无限

C、有时有限，有时无限

D、少量

我的答案：A

9、清醒时的意识通常包括：

A、知觉

B、情感

C、思维

D、意象

我的答案：ABCD

10、你正准备进展一场重要的考试，非常紧张，在这样的情境下，你可能会出现以下哪些非意识过程

A、调节自己深呼吸

B、血压上升

C、梦想自己成功通过考试

D、心率增加

我的答案：BD

第八章测试

1、以下脑区中，与情绪加工关系亲密的是

A、海马

B、胼胝体

C、杏仁核

D、脑岛

我的答案：C

2、吊桥实验中男生经过吊桥后看到女主试时心跳加速，并把这种生理反响归因为一见钟情。这一结果支持了

A、神经文化理论

B、詹姆斯—朗格理论

C、坎农—巴德理论

D、认知评价理论

我的答案：D

3、认知评价理论是由（ ）提出的

A、赫布

B、理查德—_____如

C、列文森

D、菲利普—巴德

我的答案：B

4、坎农—巴德理论认为我们的躯体反响先于情绪反响

我的答案：X

5、所有的情绪都是后天学习得到的，而不是先天具备的

我的答案：X

6、情绪包括哪些成分

A、生理唤醒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/44804314200006057>