

心理精神科护理考试题含答案

1、病人,女性,45岁。近来总认为自己全身不舒服,患了不治之症,全国四处求医,惶惶不可终日。此病人的症状属于

- A、夸大妄想
- B、疑病妄想
- C、被害妄想
- D、嫉妒妄想
- E、焦虑症

答案: B

2、关于精神衰退的说法,正确的是

- A、神衰退与过度劳累有关
- B、性症状越多越容易精神衰退
- C、长期封闭式住院可加速精神衰退
- D、执型精神分裂症病人更容易衰退
- E、分化型精神分裂症病人较少精神衰退

答案: C

3、患者认为别人开摇头电风扇是影射他立场不稳,爱人拿鸡蛋不小心滚下地是要他滚蛋,此种精神症状是

- A、被害妄想
- B、强制性思维
- C、病理性象征性思维
- D、关系妄想

答案: C

4、下列不属于精神分裂症常见症状的是

- A、被控制感
- B、情感障碍
- C、幻听
- D、智能障碍
- E、意志行为障碍

答案: D

5、精神分裂症最常见的情感障碍是

- A、焦虑
- B、欣快
- C、情感淡漠
- D、情感高涨

E、情绪不稳

答案：C

6、病人, 男性, 28 岁。精神分裂症首次发作, 经药物治疗后症状缓解, 自知力部分恢复。病人家属询问医生继续服药的时间是

A、医生指导下长期治疗

B、医生指导下不少于 1 年

C、医生指导下不少于 2 年

D、医生指导下不少于 3 年

E、医生指导下不少于 5 年

答案：B

7、我国 CCMD-3 对神经症的分类中不包括下列哪项

A、癔症

B、恐惧症

C、焦虑症

D、躯体形式障碍

E、神经衰弱

答案：A

8、“空气枕头”属于

A、模仿动作

B、蜡样屈曲

C、违拗

D、作态

E、意志增强

答案：B

9、一组表现为慢性广泛性的认知障碍, 为慢性获得性、渐进性、不可逆性的宗总体认知功能缺陷综合征, 故又称为慢性脑综合征的是?

A、睡眠障碍

B、痴呆

C、木僵

D、意识障碍

答案：B

10、下列哪种说法正确

A、部分或全部不能再现以往的经历称为记忆错误

B、由于再现的失真而引起的记忆障碍称为遗忘

C、患者以想象的、未曾亲身经历过的事件来填补亲身经历的记忆称为错构

- D、将过去经历过的事物在具体时间、具体人物或地点上搞错了称为错构
- E、对叙述的内容坚信不移称为虚构

答案：D

11、阿尔茨海默病是最常见的痴呆类型，占痴呆总数的：

- A、5%-10%
- B、20%-30%
- C、30%-40%
- D、60%-70%

答案：D

12、情感障碍主要表现为：

- A、情感平淡或淡漠
- B、情感高涨或兴奋
- C、情感抑制
- D、情感兴奋

答案：A

13、病人，女性，18岁，诊断为焦虑症。病人整日处于惶恐不安中，感觉“太难受了”，有自杀企图，正服苯二氮草类药物。目前最重要的护理措施是

- A、观察药物不良反应
- B、保护病人安全，降低焦虑程度
- C、改善睡眠环境
- D、深入了解引发病人焦虑的来源
- E、鼓励病人参加工娱治疗

答案：B

14、精神分裂症的幻听中更有诊断价值的是

- A、机械性幻听
- B、功能性幻听
- C、言语性幻听
- D、评论性幻听
- E、要素性幻听

答案：C

15、王某，23岁，原先无任何精神异常，某次听广播时，突然坚信播音员在说他，而他的生活经历与当时的广播内容并无明显联系，这病人可能的症状为

- A、听幻觉
- B、原发性妄想

- C、继发性妄想
- D、病理性象征性思维

答案：B

16、危重病人护理记录多少小时记录一次？

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

答案：D

17、关于对重度抑郁症病人的健康教育,正确的叙述是

- A、生活中回避压力,不要主动挑起对抗
- B、坚持服药治疗,不要漏服或随意停药
- C、建议患者进行自我心理调整为主,用药为辅
- D、尽量减少社会活动,避免受人关注
- E、鼓励病人安静休息,避免声光刺激

答案：B

18、躁狂发作时的主要症状是什么？

- A、躯体症状
- B、思维奔逸
- C、情感高涨
- D、情感低落

答案：C

19、某患者从高山上跌下 头部受伤 不省人事 醒后不认识已婚一年的爱人

- A、记忆减退
- B、记忆错误
- C、记忆恍惚
- D、遗忘
- E、错构

答案：D

20、精神分裂症最有效的维持治疗是

- A、长时间住院治疗
- B、持服药
- C、持服药并参加工作
- D、渐减药并参加工作

E、心理社会治疗

答案：C

21、对于强迫症病人,在其自愿参与下,要求病人在出现强迫动作前与护士主动沟通。该护理措施的主要目的是

- A、建立护患关系
- B、落实护理计划
- C、减少和控制症状
- D、减少诱发因素
- E、改善错误的认知

答案：C

22、下列哪项是抑郁症患者的核心症状表现

- A、思维迟缓
- B、情感淡漠
- C、情感低落
- D、意志减退
- E、罪恶妄想

答案：A

23、关于幻觉的定义为

- A、对客观事物的错误感觉
- B、对客观事物的胡思乱想
- C、无客观刺激时的类感知觉
- D、客观刺激作用于感觉器官的感知体验
- E、客观刺激作用于人脑的过程

答案：C

24、一散发性脑炎患者在病房内呵呵地笑着,护士问其笑什么,避而不答,给人感觉呆滞、愚蠢,请问这种症状是

- A、情感爆发
- B、矛盾情感
- C、欣快
- D、情感高涨
- E、情感淡漠

答案：C

25、抑郁症患者可出现的症状有

- A、思维贫乏
- B、木僵状态

- C、愚蠢行为
- D、情感倒错
- E、意志增强

答案：B

26、精神分裂症病人最常见的阳性症状不包括

- A、幻觉
- B、妄想
- C、无快感体验
- D、思维形式障碍
- E、被动体验

答案：C

27、木僵不见于下列哪种疾病

- A、精神分裂症
- B、焦虑症
- C、抑郁症
- D、脑器质性精神障碍
- E、癔症

答案：B

28、易某，女，23岁，医生问她：“你是哪里人？”患者答：“我是中国人，祖国在我心中，我从三中毕业，又到山中去，我们矿务局在山中，我在锡矿山当会计，电子计算机的应用，新的时代，培养了新人，我们都是新一代的接班人…”该症状可能是

- A、思维奔逸
- B、思维云集
- C、思维插入
- D、思维中断

答案：A

29、病人将输液器看成是毒蛇

- A、幻觉
- B、错觉
- C、谵妄
- D、.感知综合障碍
- E、感觉减退

答案：B

30、关于幻觉的定义为

- A、对客观事物的错误感觉
- B、对客观事物的胡思乱想
- C、缺乏相应的客观刺激时的感知体验
- D、.客观刺激作用于感觉器官的感知体验
- E、对客观事物歪曲的知觉

答案：E

31、精神分裂症的基本症状之一：

- A、意志增强
- B、意志减退
- C、意志缺乏
- D、意志缺乏

答案：C

32、当病人情绪低落、悲观绝望、自责自罪存在什么样的危险？

- A、自杀
- B、营养失调
- C、睡眠紊乱
- D、焦虑

答案：A

33、思维迟缓是

- A、癔症的典型症状
- B、强迫症的典型症状
- C、抑郁症的典型症状
- D、恐怖症的典型症状
- E、精神分裂症的典型症状

答案：C

34、阿尔茨海默病对该病人的护理目标, 正确的是

- A、生活能够完全自理
- B、能够恢复记忆力
- C、能够有效语言沟通
- D、能认识所患疾病的严重性
- E、能够维持现有的生活自理技能

答案：E

35、病人男性, 36岁。来门诊进行体检时, 用针头轻戳病人皮肤, 病人即大声喊叫, 此感觉障碍的类型为

- A、感觉过敏

- B、感觉倒错
- C、感觉缺失
- D、感觉减退
- E、感觉异常

答案：A

36、思维联想过程障碍不包括

- A、思维奔逸
- B、思维破裂
- C、象征性思维
- D、思维贫乏
- E、思维迟缓

答案：C

37、关于精神分裂症药物治疗的原则，下列说法不正确的是

- A、系统而规范
- B、强调早期、足量、足疗程的”全程治疗”
- C、强调早期、足量、足疗程的”全程治疗”
- D、病情好转后即可停药，不需要维持治疗

答案：D

38、病人, 男性, 70 岁。2 年前被诊断为焦虑症, 常因小事发脾气。护士下列用语不当的是

- A、“您能谈谈您的焦虑感受吗?”
- B、“请您在我的指导下进行放松。”
- C、“您是因为胃炎可能癌变才觉得焦虑吗?”
- D、“下面我给您介绍一下焦虑症的性质。”
- E、“我们可以想一些办法来缓解身心不适。”

答案：C

39、抑郁症病人, 近日病情加重入院, 晚上失眠, 医生开了安定。护士给药时正确的做法是

- A、监测生命体征
- B、将药物交给家属, 让其督促病人服用
- C、将药物混合在病人的食物内, 一同服用
- D、护士看病人服药, 确认服下后离开
- E、病人拒绝服药时, 应以命令或强制的方式执行

答案：D

40、下列哪项不属于思维形式障碍

- A、思维迟缓
- B、思维散漫
- C、病理性赘述
- D、牵连观念
- E、矛盾思维

答案：D

41、精神分裂症最主要的临床表现为

- A、思维障碍
- B、记忆障碍
- C、意志障碍
- D、行为障碍
- E、情感障碍

答案：A

42、病人, 男性, 71 岁。诊断为阿尔茨海默病。目前临床最常用的治疗药物是

- A、抗焦虑药物
- B、抗抑郁药物
- C、抗精神药物
- D、乙酰胆碱酯酶抑制剂
- E、促脑代谢药物

答案：D

43、精神分裂症治疗首选

- A、物理治疗
- B、药物治疗
- C、痉挛治疗
- D、手术治疗
- E、行为治疗

答案：B

44、病人听到脑子里有声音骂自己, 称为

- A、思维鸣响
- B、内心被揭露感
- C、假性幻听
- D、功能性幻听
- E、真性幻听

答案：C

45、一组表现为急性广泛性的认知障碍，尤以意识障碍为主要特征，病情发展迅速，故又称为急性脑综合征的是？

- A、嗜睡
- B、谵妄
- C、妄想
- D、昏迷

答案：B

46、精神分裂症的预后，错误的是

- A、生病年龄越早预后越好
- B、病前性格健全预后较好
- C、无明显发病诱因预后较差
- D、程长、发病迟、未及时治疗效果差
- E、病急病程短暂有明显情感症状预后较好

答案：A

47、下列关于精神活动的说法，哪些是错误的？

- A、精神活动最大脑机能的产物
- B、精神活动是以客观现实为基础的
- C、病态精神活动与客观现实脱离因此与客观现实无关
- D、精神活动包括认知、情感、意志等过程

答案：C

48、下列那项不属于思维逻辑结构障碍

- A、病理性赘述
- B、. 象征性思维
- C、. 语词新作
- D、破裂性思维
- E、逻辑倒错性思维

答案：A

49、精神分裂症的遗传方式最可能的是 1. 单基因遗传

- A、单基因遗传
- B、双基因遗传
- C、多基因遗传
- D、常染色体显性遗传
- E、常染色体隐性遗传

答案：C

50、“蜡样屈曲”这一症状最常见于

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/456024042241010043>