执业医师考试中西医结合(习题卷31)

说明:答案和解析在试卷最后

第1部分: 单项选择题, 共100题, 每题只有一个正确答案, 多选或少选均不得分。

- 1. [单选题]熟地黄的功效是()
- A) 凉血滋阴, 补精
- B) 滋阴补精, 壮阳
- C) 凉血补精, 益髓
- D) 补血养阴, 填精益髓
- E) 活血滋阴, 补精
- 2. [单选题]长期应用抗精神病药物出现的口干、便秘、视物模糊是由于阻滞
- A) 黑质-纹状体通路C2受体
- B) 中脑-边缘系统和中脑-皮层通路的C2受体
- C) 脑干网状结构上行激活系统 a 受体
- D)M胆碱受体
- E) 结节-漏斗通路C2受体
- 3. [单选题] 肝大病人右上腹部听到血管杂音时,应首先考虑的诊断是
- A)慢性肝炎
- B) 原发性肝癌
- C) 肝硬化失代偿期
- D) 肝静脉阻塞综合征
- E) 肝门静脉血栓形成
- 4. [单选题]发热伴寒战常见于
- A) 白血病
- B) 传染性单核细胞增多症
- C) 急性胆囊炎
- D) 钩端螺旋体病
- E)流行性感冒
- 5. [单选题]肾虚腰痛的特点是
- A) 腰部疼痛, 重着而热
- B) 腰痛如刺, 痛有定处
- C) 腰部冷痛重着
- D) 腰部隐痛
- E) 腰部胀痛
- 6. [单选题]按照《中华人民共和国传染病防治法》,属于乙类传染病分类,但依法采取甲类传染病的预防、控制措施的是()
- A) 肺结核
- B) 病毒性肝炎

- C) 肺炭疽
- D) 艾滋病
- E) 流行性出血热
- 7. [单选题]某男,57岁。口干但欲漱水而不欲咽,兼面色黧黑,舌紫暗或有瘀斑,脉弦涩。属()
- A) 营分热盛
- B) 湿热内蕴
- C) 阴虚津亏
- D) 痰饮内停
- E) 瘀血内停
- 8. [单选题]阿莫西林主要用于治疗
- A) 胆道感染
- B) 肺炎球菌引起的下呼吸道感染
- C) 尿路感染
- D) 螺旋体感染
- E) 鼠咬热
- 9. [单选题] 冷痛的临床表现是
- A) 疼痛尚微, 绵绵不休
- B) 疼痛伴冷感,喜暖
- C)疼痛剧烈,如刀绞割
- D) 疼痛伴有沉重感
- E) 疼痛带有空虚感
- 10. [单选题] 肝硬化合并食管、胃底静脉曲张破裂出血,首先应采取哪种方法
- A) 三腔二囊管压迫止血
- B) 静脉滴注垂体后叶素
- C)输血、输液
- D) 以上都是
- E) 静脉注射止血药
- 11. [单选题]用于压力蒸汽灭菌的新包装材料在使用前,应先作什么验证方可使用
- A) 物理法验证灭菌效果
- B) 以上均非
- C) 验证卫生许可证
- D) 用生物指示物验证灭菌效果
- E) 化学法验证灭菌效果
- 12. [单选题]脉象八要素不包括的是
- A) 脉势
- B) 脉率
- C) 脉伏
- D) 脉长
- E) 脉位
- 13. [单选题]下列哪项对诊断原发性肝癌有较高特异性
- A)B超检查
- B) 甲胎蛋白测定
- C) 碱性磷酸酶
- D) 核素显像

- E) 乙肝病毒感染标志
- 14. [单选题]下列各项, 在风心病病变中最常见的是
- A) 主动脉瓣狭窄
- B) 二尖瓣关闭不全
- C) 单纯二尖瓣狭窄
- D) 主动脉瓣关闭不全
- E) 联合瓣膜病
- 15. [单选题] 汗、下、清、补四法于一方的方剂是:
- A) 大柴胡汤
- B) 防风通圣散
- C) 九味羌活汤
- D) 葛根芩连汤
- E) 调胃承气汤
- 16. [单选题] SARS主要的传播途径是
- A) 虫媒传播
- B)食物传播
- C) 飞沫传播
- D) 疫水传播
- E) 直接接触传播
- 17. [单选题]治疗霍乱首选抗菌药物为
- A) 复方磺胺甲

噁

唑

- B) 青霉素
- C) 黄连素
- D) 诺氟沙星
- E) 庆大霉素
- 18. [单选题] 违反特殊管理的药品管理办法规定,情节严重,造成犯罪的应当
- A) 依法追究刑事责任
- B) 没收违法所得
- C) 吊销执照
- D) 给予警告
- E) 处1万元以上20万元以下的罚款
- 19. [单选题]参苏饮主治证的病因病机是()
- A) 外感风寒, 内有痰热
- B) 外感风寒, 内有痰湿
- C) 外感风寒, 内有蕴热
- D) 外感风寒, 内停饮水
- E) 外感风寒, 内伤湿滞
- 20. [单选题]下列各项,不属牛黄功效的是()
- A) 化痰开窍
- B) 清心醒神
- C) 清热解毒

- D) 凉肝息风
- E) 清热燥湿
- 21. [单选题]肾功能不良患者禁用的药物是()
- A) 青霉素G
- B) 广谱青霉素
- C) 耐酶青霉素类
- D) 第一代头孢菌素
- E) 第三代头孢菌素
- 22. [单选题] 高血压型心脏病的心脏形状是()
- A) 二尖瓣型
- B) 主动脉型
- C) 梨形
- D) 普大型
- E) 三角形
- 23. [单选题]有关慢性支气管炎诊断标准, 咳嗽、咯痰反复发作时间应为
- A) 每年发作至少6个月, 持续4年以上
- B) 每年发作至少3个月, 持续2年以上
- C) 每年发作至少1个月, 持续2年以上
- D) 每年发作至少3个月, 持续10年以上
- E) 每年发作至少2个月, 持续3年以上
- 24. [单选题]主清肝火的药物是
- A) 黄芩
- B) 石膏
- C) 淡竹叶
- D) 栀子
- E) 夏枯草
- 25. [单选题]表现为硬下疳的疾病是
- A) 淋病
- B) 梅毒
- C) 艾滋病
- D) 尖锐湿疣
- E) 尿道炎
- 26. [单选题]下列各项组合中,能准确判断酸中毒性质严重程度和代偿情况的是
- A) 动脉血和静脉血pH值
- B) 动脉血和静脉血PaCO

2

- C)动脉血和尿的pH值
- D) 动脉血pH值和HCO

3

- E)静脉血和尿的pH值
- 27. [单选题]狂犬病麻痹型的典型表现是()
- A) 兴奋期较长
- B) 恐水明显

- C) 肢体瘫痪
- D) 腱反射亢进
- E) 头痛明显
- 28. [单选题]女性不孕最常见的因素是
- A) 免疫因素
- B) 子宫因素
- C) 宫颈因素
- D) 排卵障碍
- E) 外阴及阴道因素
- 29. [单选题]具有"朝百脉"生理功能的脏是()
- A) 肺
- B) 心
- C) 肾
- D) 肝
- E) 脾
- 30. [单选题] 既是六腑又为奇恒之腑的是
- A) 胃
- B) 膀胱
- C) 三焦
- D) 胆
- E) 脑
- 31. [单选题]香加皮的功效是
- A) 利水消肿, 祛风湿, 强筋骨
- B) 利水通淋, 清热排脓
- C) 利水消肿, 清热解暑
- D) 利水通淋,止咳,通乳
- E) 利水渗湿, 解毒
- 32. [单选题]下列哪一项不是肘劳的主症
- A) 肘关节活动时疼痛
- B) 肘关节活动时受限
- C) 局部肿胀不明显
- D) 疼痛有时可向前臂、腕部和上臂放射
- E) 有明显而固定的压痛点
- 33. [单选题] 自觉怕冷, 加衣盖被或近火取暖可以缓解者, 称为()
- A) 恶风
- B) 恶寒
- C) 畏寒
- D) 寒战
- E) 寒证
- 34. [单选题]伤寒发病第1周,实验室检查阳性率最高的是()
- A) 大便培养
- B) 尿培养
- C) 血培养
- D) 肥达反应

- E) 补体结合试验
- 35. [单选题] 抗原转换是指
- A) 变异幅度小, 出现频率低
- B) 变异幅度小, 出现频率高
- C) 变异幅度大, 出现频率低
- D) 变异幅度大, 出现频率高
- E) 发生于乙型
- 36. [单选题] 血瘀证疼痛的特点是()
- A) 灼痛
- B) 胀痛
- C) 刺痛
- D) 掣痛
- E) 冷痛
- 37. [单选题]月经量多, 质稀色淡红, 面色无华, 身倦乏力, 食少便溏, 舌淡脉细, 其诊断是
- A) 肾气不固证
- B) 肝血虚证
- C) 气血亏虚证
- D) 脾不统血证
- E) 脾气下陷证
- 38. [单选题]蛋白质-能量营养不良的发病年龄是
- A) 主要见于3岁以下
- B) 主要见于3~4岁
- C) 主要见于4~5岁
- D) 主要见于5~6岁
- E) 青春期
- 39. [单选题]下列哪项属于脑炎常见面容
- A) 伤寒面容
- B) 苦笑面容
- C) 满月面容
- D) 病危面容
- E) 面具面容
- 40. [单选题] SERS患者传染性最强是在发病后
- A)1周
- B)2周
- C)3周
- D) 10天
- E)4周
- 41. [单选题]判断前列腺大小较准确的检查方法是
- A) 残余尿测定
- B)B超
- C) 膀胱造影
- D) 直肠指诊
- E)膀胱镜检查

- 42. [单选题]某男,33岁。身目发黄,尿黄。黄色鲜明,腹胀满,肢体困重,便溏,身热不扬,舌红苔黄腻,脉滑数,此证候属
- A) 寒湿困脾
- B) 肝胆湿热
- C) 湿热蕴脾
- D) 大肠湿热
- E) 肝火上炎
- 43. [单选题] 患者双下肢水肿,颈静脉怒张,肝-颈静脉反流征阳性,其最可能的病因是
- A) 重症肝炎
- B) 丝虫病
- C) 肾病综合征
- D) 右心衰竭
- E) 急性左心衰竭
- 44. [单选题]流感的潜伏期通常是
- A) 1~4 日
- B)3~4日
- C)3~7日
- D)7~14日
- E)1~3日
- 45. [单选题]辨别表证和里证首先应审察
- A) 寒热
- B) 头痛
- C) 腹痛
- D) 咳嗽
- E) 身痛
- 46. [单选题]下列各项,表示HBV复制活跃的指标是()
- A) 抗-HBs
- B) HBsAg
- C) HBeAg
- D) 抗-HBe
- E) 抗-HBc
- 47. [单选题]小儿肺炎风寒闭肺证的治法是
- A) 辛温宣肺, 化痰止咳
- B) 辛凉宣肺, 清热化痰
- C)清热涤痰, 开肺定喘
- D) 清热解毒, 泻肺开闭
- E) 养阴清肺, 润肺止咳
- 48. [单选题]中医认为维生素D缺乏性佝偻病的病位主要在
- A) 肺
- B) 肺肾
- C) 脾肾
- D) 肺脾
- E) 脾
- 49. [单选题] 患者,女,62岁。近2年劳动、行走或咳嗽时阴道内有物脱出,小腹坠痛,四肢无力,少气懒言,面色无华

- , 小便频数, 舌淡, 苔薄, 脉虚细。诊断为轻度子宫脱垂, 治疗应首选的方剂是()
- A) 补中益气汤
- B) 八珍汤
- C) 大补元煎
- D) 举元煎
- E) 归脾汤
- 50. [单选题] 患者高热3d,头痛,伴呕吐。检查:颈项强直,克氏征阳性,脑脊液外观混浊,细胞数2000 / μ1,以中性 粒细胞为主。应首先考虑的是
- A) 结核性脑膜炎
- B) 流行性脑脊髓膜炎
- C) 流行性乙型脑炎
- D) 伤寒
- E) 中毒型菌痢
- 51. [单选题] 具有定惊安神, 活血散瘀, 利尿通淋作用的药物是
- A) 牡蛎
- B) 龙骨
- C) 磁石
- D) 朱砂
- E) 琥珀
- 52. [单选题]酸枣仁汤的组成药物中含有
- A) 远志
- B) 知母
- C) 茯神
- D) 柏子仁
- E) 龙眼肉
- 53. [单选题]胃癌的最好发部位为
- A) 胃小弯
- B) 胃大弯
- C) 胃底
- D) 胃窦
- E) 贲门
- 54. [单选题]治疗胁肋部皮肤灼热疼痛,呈带状排列,出现簇集粟粒大小丘状疱疹,若选用针灸治疗,其刺灸方法应采用
- A) 隔蒜灸
- B) 隔姜灸
- C) 毫针补法
- D) 毫针泻法
- E) 毫针平补平泻法
- 55. [单选题]女性生殖器三大恶性肿瘤指的是
- A) 宫颈癌、卵巢癌、绒癌
- B) 宫颈癌、子宫内膜癌、子宫肉瘤
- C) 宫颈癌、子宫内膜癌、外阴癌
- D) 宫颈癌、子宫内膜癌、绒癌
- E) 宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌

- 56. [单选题]有关氯丙嗪的下列药理作用,不正确的是
- A) 影响心血管系统
- B) 抗精神病作用
- C) 麻醉作用
- D) 镇静作用
- E) 加强中枢抑制药的作用
- 57. [单选题] 男, 78岁。喘促日久, 动则喘甚, 呼多吸少, 气不得续, 形瘦神疲, 跗肿, 汗出肢冷, 面白后紫, 舌淡苔白脉沉弱。此时选方宜
- A) 六味地黄丸
- B) 左归丸
- C) 右归丸
- D) 金匮肾气丸
- E) 十全大补丸
- 58. [单选题]关于呼吸困难的描述哪项是错误的
- A)严重的吸气性呼吸困难时患者会出现三凹征
- B) 呼气性呼吸困难表现为呼气时间延长
- C) 吸气性呼吸困难时出现哮鸣音
- D) 气胸时的呼吸困难属于混合性呼吸困难
- E)慢性阻塞性肺气肿病人常出现呼气性呼吸困难
- 59. [单选题]可引起P-R间期延长的是
- A) 一度房室传导阻滞
- B) 二度 I 型房室传导阻滞
- C) 二度 II 型房室传导阻滞
- D) 三度房室传导阻滞
- E) 右東支传导阻滞
- 60. [单选题] 百部既能杀虫灭虱, 还具有的功效是()
- A) 清肺止咳
- B) 敛肺止咳
- C) 宣肺止咳
- D) 温肺止咳
- E) 润肺止咳
- 61. [单选题] 医学科研中的人体实验必须坚持()
- A) 要保证受试者无任何不适
- B) 必须使受试者知情同意
- C) 使受试者获得经济利益
- D) 要保证受试者的绝对安全
- E) 使受试者的疾病得到治疗
- 62. [单选题]下列哪项不是三棱针的操作方法
- A) 点刺法
- B) 散刺法
- C) 刺络法
- D) 横刺法
- E) 挑刺法
- 63. [单选题]下列关于违反卫生法有关罪名正确的是

- A) 非法行医罪
- B) 生产、销售假药、劣药罪
- C) 生产、销售不符合卫生标准的食品罪
- D) 以上都是
- E) 医疗事故罪
- 64. [单选题]下列各项,不属白芷主治病证的是()
- A) 头痛鼻塞
- B) 鼻渊鼻塞
- C) 痈肿疮疡
- D) 寒湿带下
- E) 肺寒咳喘
- 65. [单选题]下列关于子宫的说法错误的是
- A) 子宫腔呈三角形
- B) 子宫肌束外层环行,内层纵行,中层交织
- C) 子宫峡部的下界是组织学内口, 上界是解剖学内口
- D) 宫颈管上皮细胞呈高柱状
- E) 宫颈外口以外是鳞状上皮
- 66. [单选题] 患者,女,26岁,腹痛,妊娠试验阳性,行妇科彩超检查提示,宫外孕急性期,有中等量出血,应用药物治疗可首选
- A) 丹参、三棱、莪术
- B) 红花、桃仁、益母草
- C) 乳香、没药、五灵脂
- D) 丹参、赤芍、桃仁
- E) 牛膝、王不留行、五灵脂
- 67. [单选题] 肾阴虚与肾精不足证的相同症状是()
- A) 腰膝酸软
- B) 成人精少, 经闭
- C)动作迟缓,足痿无力
- D) 精神呆钝失眠多梦
- E) 潮热盗汗, 咽干颧红
- 68. [单选题]下列有关乙脑极期表现的叙述,错误的是()
- A) 高热、惊厥
- B) 病理征阳性
- C) 脑膜刺激征阳性
- D) 瘫痪多不对称, 肢体松弛
- E) 颅高压表现及呼吸衰竭
- 69. [单选题]中焦指
- A) 胸膈
- B) 下腹
- C) 脘腹
- D) 二阴
- E) 以上都不是
- 70. [单选题]下列各项,不属于柴胡加龙骨牡蛎汤证临床表现的是()
- A) 烦惊谵语

- B) 小便不利
- C) 一身尽重
- D) 难以转侧
- E) 呕吐不止
- 71. [单选题]川乌中毒可见
- A) 瞳孔缩小
- B) 瞳孔散大
- C) 目睛凝视
- D) 昏睡露睛
- E) 胞睑下垂
- 72. [单选题] 男性,4个月。生后牛乳喂养,突起惊厥3~5次,每次发作约半分钟,经检查确诊为婴儿子足搐搦症。患儿在急诊室中又出现全身性抽搐。合理的急诊措施是
- A) 20%甘露醇静脉推入
- B) 25%葡萄糖静脉推入
- C)10%葡萄糖酸钙5~10ml稀释后静脉缓注
- D) 维生素D240万U肌内注射
- E) 苯巴比妥钠肌内注射或水合氯醛灌肠
- 73. [单选题]下列哪项属于远部选穴
- A) 面瘫选风池
- B) 胃痛选中脘
- C) 耳聋选听宫
- D) 扭伤取阿是穴
- E) 头痛选至阴
- 74. [单选题] 咳血方与小蓟饮子中均含有的药物是
- A) 山栀子
- B) 青黛
- C) 炙甘草
- D) 生地
- E) 滑石
- 75. [单选题] 脾虚湿盛之食少泄泻、水肿腹胀、脚气浮肿,宜用
- A) 薏苡仁
- B) 木通
- C) 车前子
- D) 石韦
- E) 猪苓
- 76. [单选题]便秘的病理关键是
- A) 热盛伤津, 肠道津枯
- B) 大肠传导功能失常
- C) 气机阻滞, 胃肠障碍
- D) 气血亏虚, 大肠无力
- E) 阴寒内生, 胃肠凝滞
- 77. [单选题]妊娠期生殖系统的变化哪项不正确
- A) 子宫增大
- B) 子宫肌细胞肥大

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/45623521414
5010133