

错颌畸形的定义和成因

错颌畸形是指牙齿和颌骨结构异常,导致上下牙排列不正的一类疾病。主要成因包括遗传因素、营养不良、外伤等,会影响牙颌骨的生长发育,造成牙齿排列不整齐、张口困难等症状。及时发现并采取有效干预至关重要。

Ba by BD RR



错颌畸形的分类和症状

分类

错颌畸形可分为上颌畸形、下颌畸形和双颌畸形三种主要类型,每种类型都有不同的临床表现。

上颌畸形

上颌过窄或突出,导致牙齿拥挤、咬合不正常,可能伴有面部美学缺陷。

下颌畸形

下颌偏小或突出,使牙齿和面部轮廓失去协调,影响咀嚼功能。

症状

错颌畸形可引起牙齿排列不齐、张口困难、面部外观异常等症状,严重影响日常生活。

错颌畸形的诊断方法



影像学检查

通过牙片、CT等影像学手段评估牙齿和颌骨的形态和位置关系,确定畸形的程度和类型。



体征检查

由口腔医生进行面部、口腔及牙列的仔细检查,了解患者的咬合状态和外观特征。



模型分析

制作患者的牙列模型,通过测量和比较分析,明确具体的错颌畸形类型。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/457026050056006112>