2024年A 特种设备相关管理(电梯)复审考试 题库附答案

) N 日本 -

B、制造环节

试题1
1、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,使用特种设
备未按照规定办理使用登记的,责令限期改正;逾期未改正的,责令
停止使用有关特种设备,处()以上()以下罚款。 (AC
A、1万元
B、2万元
C、10 万元
2、【多选题】 《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备
生产、经营、使用单位()被查封、扣押的特种设备或者其主要部件
的,责令改正,处五万元以上二十万元以下罚款;情节严重的,吊销
生产许可证,注销特种设备使用登记证书。 (ABDE)
A、擅自动用
B、调换
C、隐藏
D、转移
E、损毁
3、【多选题】 《条例》规定的特种设备生产包括()环节?
(ABCDE)
A、设计环节

C、安装环节 D、改造环节 E、维修 4、【多选题】《特种设备事故报告和调查处理规定》适用于特种设 备()、使用(含移动式压力容器、气瓶充装)、检验检测活动中发 生的特种设备事故。 (ABCD) A、制造 B、安装 C、改造 D、维修 5、【多选题】《特种设备安全法》规定,特种设备出厂时,应当随 附安全技术规范要求的()等相关技术资料和文件。(ABCE A、设计文件 B、产品质量合格证明 C、安装及使用维护保养说明 D、安装质量证明书 E、监督检验证明 6、【多选题】 《特种设备安全法》规定、特种设备生产、经营、使 用单位应当按照国家有关规定配备特种设备(),并对其进行必要的 安全教育和技能培训。 (ABD) A、安全管理人员 B、作业人员

C、检验人员
D、检测人员
E、营销人员
7、【多选题】事故报告应当包括以下内容()。 (ABCD)
A、事故发生时间、地点
B、事故发生初步情况
C、已经采取的措施
D、报告人姓名、联系电话
8、【多选题】事故调查的原则包括: 实事求是、 () (AB)
A、尊重科学;
B、客观公正;
C、严格处罚;
D、保护财产。
9、【多选题】以下属于电梯安全管理制度的是() (ABC)
A、维保制度;
B、定期报检制度;
C、 电梯钥匙使用管理制度;
D、事故保险制度
10、【多选题】使用单位有()的情况时需要进行罚款及停业整顿。
(ABC)
A、没有专职或兼职的安全管理人员
B、作业人员无特种设备作业人员证书

C、未对作业人员进行安全教育和培训
11、【多选题】安全保护装置应符合安全技术规范和现行国家标准的
规定。存在()情况的安全保护装置,不准继续使用。(ABCD)
A、无产品合格证和铭牌的
B、性能不符合要求的
C、逾期不检查、不校验的
D、爆破片已超过使用期限的
12、【多选题】常用的几种无损检测方法包括()。(ABCD)
A、磁粉
B、渗透
C、超声
D、射线
13、【多选题】电梯井道壁上的门有()。 (ABC)
A、安全门
B、检修门
C、层门
D、轿门
14、【多选题】电梯使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检
查包括()(ABCD)
A、门防夹保护装置
B、限速器
C、呼层、楼层显示信号

D、电梯内设的报警装置
15、【多选题】电梯停止后应关闭()部件。 (ABCD)
A、电源开关
B、轿厢内照明
C、轿门
D、层门
16、【多选题】电梯曳引钢丝绳由()组成。 (ABC)
A、钢丝
B、绳股
C、绳芯
D、外股
17、【多选题】电梯的不安全运行状态有() (ABCD)
A、超载状态下运行
B、限速器失灵状态下运行
C、故障状态下运行
D、制动器失灵状态下运行
18、【多选题】()应当接受特种设备安全监管部门依法实施的监督
检查。(AD)
A、使用单位
B、销售单位
0、
C、运输单位

19、【单选题】()应该建立并且有效实施特种设备安全管理制度和高
耗能特种设备节能管理制度,以及操作规程。 (A)
A、使用单位
B、制造单位
C、安装单位
D、修理单位
20、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定,特
种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规,
建立、健全特种设备安全和()责任制度。 (B)
A、交接班
B、节能
C、维护保养
21、【单选题】 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条规定,
特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使
用的特种设备()负责。 (D)
A、经济运行
B、高效率
C、节能
D、安全
22、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,国家建立
缺陷特种设备召回制度。因生产原因造成特种设备存在危及安全的同
一性缺陷的,特种设备生产单位立即(),主动召回。(C)

A、分析原因
B、找出问题
C、停止生产
23、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,报废条件
以外的特种设备,达到设计使用年限可以继续使用的,应当按照安全
技术规范的要求通过检验或者(),并办理使用登记证书变更,方可
继续使用。 (A)
A、安全评估
B、安全评价
C、安全评判
24、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备
作业人员在作业过程中发现()或者其他不安全因素,应当立即向特
种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。 (C)
A、异常情况
B、设备故障
C、事故隐患
25、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备
使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内,向负
责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。
()应当置于该特种设备的显著位置。 (C)
A、使用证书;
B、登记证号;

C、登记标志;
D、登记机关名称。
26、【单选题】《特种设备安全法》是一部()。 (A)
A、法律
B、行政法规
C、部门规章
27、【单选题】 《中华人民共和国特种设备安全法》规定,国家()
投保特种设备安全责任保险。 (A)
A、鼓励
B、推荐
C、强制
28、【单选题】《特种设备安全法》规定,国家对特种设备实行目录
管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制
定,报()批准后执行。 (C)
A、人大常委会
B、特种设备安全监察局
C、国务院
29、【单选题】 《特种设备安全法》规定,国家对特种设备的生产、
经营、使用,实施()、全过程的安全监督管理。 (A)
A、分类的
B、全面的
C、部分的

30、【单选题】《特种设备安全法》规定,特种设备在出租期间的使
用管理和维护保养义务由特种设备()承担,法律另有规定或者当事
人另有约定的除外。 (B)
A、使用单位
B、出租单位
C、物业公司
31、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定,特种设备使用单位
应当使用符合()要求的特种设备。 (B)
A、安全生产
B、安全技术规范
C、生产工艺
32、【单选题】中华人民共和国特种设备安全法》规定,国家对特种
设备的生产、经营、使用,实施()、全过程的安全监督管理。
(A)
A、分类的
B、全面的
C、部分的
33、【单选题】事故发生单位的负责人接到报告后,应当于()小时内
向事故发生地的县以上市场监督管理部门和有关部门报告。
(A)
A, 1
B、2

C, 3
D, 0.5
34、【单选题】人员出入轿厢的瞬间轿厢突然起动,造成人员在轿门
与层门之间的地坎处被()。 (A)
A、剪切
B、坠落
C、挤压
D、撞击
35、【单选题】使用各类电梯总量≥()台以上的电梯使用单位应当
配备专职安全管理员,并且取得相应的特种设备安全管理人员资格证
书。 (B)
A、15
B、20
C、25
D ₂ 30
36、【单选题】安全事故责任追究制度的关键在于责任()。(B)
A、落实;
B、追究;
C、分级;
D、大小
37、【单选题】对其他安全保护装置和主要部件的制造单位,型式试
验机构应当每()年进行一次符合性核查。 (A)

A, 2
B, 3
C, 4
D, 5
38、【单选题】对重(或平衡重)的运行区域应采用刚性隔障防护是
保护()作业人员的安全。 (D)
A、机房内
B、轿顶上
C、轿厢内
D、底坑内
39、【单选题】持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特
种设备作业人员证》的,吊销《特种设备作业人员证》, ()不得申
请《特种设备作业人员证》。 (B)
A、5年;
B、3年;
C、4年;
D、终生
40、【单选题】按照《特种设备目录》所指的曳引与强制驱动电梯不
包括()。(C)
A、曳引驱动乘客电梯
B、曳引驱动载货电梯
C、强制驱动乘客电梯

D、强制驱动载货电梯
41、【单选题】特种设备()负责组织制定特种设备操作规程。
(B)
A、修理人员
B、安全管理人员
C、作业人员
D、安装人员
42、【单选题】特种设备()负责组织建立特种设备安全技术档案。
(A)
A、安全管理人员
B、修理人员
C、安全作业人员
D、安装人员
43、【单选题】特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种
设备安全教育和培训,保证特种设备作业人员具备必要的()
(B)
A、操作证;
B、安全作业知识;
C、文化知识;
D、上岗证
44、【单选题】特种设备在生产、使用时,其主要结构或者主要构件
损坏,无法或者不宜修复再用的损坏属于()。(A)

A、完全损坏
B、严重损坏
C、一般损坏
D、严重故障
45、【单选题】特种设备在生产(设计除外)、使用时,导致特种设
备长时间不能正常运行或者可能造成人员伤亡的设备故障属于()。
(D)
A、完全损坏
B、严重损坏
C、一般损坏
D、严重故障
46、【单选题】生产、使用单位主要负责人是指(),包括厂长、经
理。 (B)
A、操作人员;
B、在日常生产经营活动中具有决策权和指挥权的领导;
C、管理生产的主管领导;
D、管理安全的主管领导
D、管理安全的主管领导 47、【单选题】电梯型式试验申请单位在收到型式试验意见书、型式
47、【单选题】电梯型式试验申请单位在收到型式试验意见书、型式
47、【单选题】电梯型式试验申请单位在收到型式试验意见书、型式试验报告或者型式试验证书后,对试验结果存在异议的应当在()个

C、20
D, 30
48、【单选题】电梯安装、改造和维修单位承担电梯的日常维护保养,
应当达到国家()标准的要求。 (B)
A、一般性
B、强制性
C、非强制性
D、指导
49、【单选题】维修保养制度不包括()内容。 (C)
A、维修保养工作责任应落实到人;
B、规定维修保养的周期;
C、维修保养方案应经设计单位同意;
D、规定维修保养的要求
50、【单选题】()是从总体上阐述预案的应急方针、政策,应急组
织结构及相应的职责,应急行动的总体思路等。(A)
A、综合预案
B、专项预案
C、现场处置方案
D、部门应急预案
51、【判断题】()制造单位应当对所提供的各种文件、资料的真实性
以及与制造产品的一致性负责。(✓)

52、【判断题】()对整机首次型式试验合格的电梯制造单位,型式试	
验机构应当每2年进行一次符合性核查。 (×)	
53、【判断题】()改变轿门的类型、增加或减少轿门属于电梯的重大	
修理,需进行监督检验。 (×)	
54、【判断题】() 电梯使用单位对电梯安全性能负责。(×)	
55、【判断题】() 电梯整机型式试验合格后,型式试验机构应对制造	
单位仅发出《特种设备型式试验报告》。 (×)	
56、【判断题】()采用在电梯轿厢操纵箱、层站召唤箱或其按钮的外	
围接线以外的方式加装电梯IC 卡系统等身份认证方式属于电梯的改	
造。 (×)	
57、【判断题】《特种设备专业人员监督管理办法》中规定:《特科	1
设备作业人员证》遗失或者损毁的,持证人应当及时报告发证部门,	
并在当地媒体予以公告。查证属实的,由发证部门补办证书。	
(
58、【判断题】专项现场安全监督检查,是指根据各级人民政府及其	
所属有关部门的统一部署,或由各级监管部门组织的,针对具体情况,	
在规定的时间内, 对被检查单位的特定设备或项目实施的监督检查。	
(
59、【判断题】使用单位应该建立并且有效实施特种设备安全管理制	
度和高耗能特种设备节能管理制度,以及操作规程。 (√)	
60、【判断题】使用合格的特种设备是保证特种设备安全运行的最基	
本的条件。 () (√)	

61、【判断题】特种设备作业人员应当参加应急演练,掌握相应的应
急处置技能。 (
62、【判断题】特种设备作业人员应当进行经常性维护保养,对发现
的异常情况及时处理,并且作出记录。 (√)
63、【判断题】低温环境下,柴油发动机要选用低凝点的柴油。
(
64、【判断题】 () 《中华人民共和国特种设备安全法》规定,使用
单位不必对特种设备进行定期自行检查。 () (×)
65、【判断题】()《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种
设备行业协会应当加强行业自律,推进行业诚信体系建设,提高特种
设备安全管理水平。 (
66、【判断题】()《安全生产法》规定:生产经营单位的从业人员
有依法获得安全保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。
(,)
67、【判断题】()《特种设备安全法》规定,特种设备生产、经营、
使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。
(,)
68、【判断题】() 《特种设备安全法》规定,违反本法规定,应当
承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金, 其财产不足以同时支付时, 先
缴纳罚款、罚金。 (×)

69、【判断题】()《高耗能特种设备节能监督管理办法》适用于高
耗能特种设备生产(含设计、制造、安装、改造、维修)、使用、检
验检测的节能监督管理(✓)
70、【判断题】()乘客在运行中的电梯轿厢内剧烈蹦跳,可能引起
安全钳误动作并导致身体碰撞轿厢壁受伤。 (√)
71、【判断题】()事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期
间应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况或者资料。
(\(\)
72、【判断题】()事故发生单位的负责人接到事故报告后,应当于
1小时内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。
(\(\)
73、【判断题】()事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履
行职责或者负有领导责任的,应按规定给予罚款;属于国家工作人员
的,并依法给予处分: (✓ ✓)
74、【判断题】 ()事故直接经济损失包括人身伤亡所支出的费用、
财产损失价值、应急救援费用、善后处理费用。 (✓ ✓)
75、【判断题】()事故防范和整改措施的落实工作应当接受工会的
领导。 (×)
76、【判断题】()军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备
安全的监督管理不适用特种设备安全法。 (✓)
77、【判断题】()制定《中华人民共和国特种设备安全法》最重要
的目的是制裁各种特种设备安全违法犯罪行为。(×)

78、【判断题】()剪切事故最容易发生在人员进出电梯轿厢的瞬间。 (√) 79、【判断题】()压力容器、压力管道有毒介质泄漏,造成5万人 以上15万人以下转移的,属于重大事故。 (✓ ✓) 80、【判断题】()发生特种设备事故后,事故现场有关人员应当立 即向事故发生单位负责人报告。 (√) 81、【判断题】()变形是指特种设备承载主体或者构件因受外部机 械力、热作用,导致形状变化引起失效的现象。变形一般分为弹性变 形和塑性变形。(√) 82、【判断题】()国家鼓励高耗能特种设备的生产单位、使用单位 应用新技术、新工艺、新产品,提高特种设备能效水平。(√) 83、【判断题】()在电梯超载报警的情况下继续装运,可能导致电 梯发生蹲底事故。 (√) 84、【判断题】()按照《特种设备目录》所指的电梯是指动力驱动, 利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进 行升降或者平行运送人、货物的机电设备。 (✓ ✓) 85、【判断题】()特种设备作业人员作业时应随身携带证件,并自 觉接受用人单位的安全管理和特种设备安全监督管理部门的监督检 查。 (√) 86、【判断题】()特种设备安全法的适用范围为:特种设备的生产 (包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、检验、检测和特种 设备安全的监督管理,适用本法。 (×)

87、【判断题】()特种设备属于共有的,共有人可以委托物业服务	_
单位或者其他管理人管理特种设备,受托人可以不履行本法规定的特	
种设备使用单位的义务,承担相应责任。 (×)	
88、【判断题】()特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本	
单位特种设备的安全和节能全面负责。 (✓ ✓)	
89、【判断题】()电梯层门地坎里的杂物清理不及时,可能导致电	ı
梯频繁故障。 (
90、【判断题】()电梯的管理制度是指电梯交接班制度,其它如安	<u></u>
全操作规程,定期检修、保养制度不属这一制度范围。(×)	
91、【判断题】()裂纹是最危险的一种缺陷,因为它是导致脆性破	
坏的主要原因。 (✓)	
92、【判断题】()裂纹是金属材料最危险的一种故障,是导致脆性	
破坏的主要原因,但相比于其他缺陷,裂纹的扩展速度相对较慢。	
(×)	
93、【判断题】()识别色标牌标识的最小尺寸应以能清楚观察识别	
色来确定。 (
94、【判断题】 ()运送货物的载货电梯与杂物电梯都不允许载人。	5
(×)	
95、【判断题】()违反《特种设备安全法》规定,构成违反治安全	音
理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究行政责任。	
(×)	

- 96、【判断题】()重大事故由国家质检总局会同有关部门组织事故 97、【判断题】 ()钢丝绳由一定数量的钢丝和绳芯经过捻制而成。 √) (98、【判断题】()锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制 造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、 大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程。应当经特种设备检验机 99、【判断题】()阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延和 100、【判断题】 ()风险评价:在风险识别和风险估测的基础上, 对风险发生的概率, 损失程度, 结合其他因素进行全面考虑, 评估发 生风险的可能性及危害程度,并与公认的安全指标相比较,以衡量风 险的程度,并决定是否需要采取相应的措施的过程.(√) 试题2 1、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,使用特种设 备未按照规定办理使用登记的,责令限期改正:逾期未改正的,责令 停止使用有关特种设备,处()以上()以下罚款。 (\mathbf{AC} A、1万元
- C、10 万元

B、2万元

2,	【多选题】 《中华人民共和国特种设备安全法》规定,下列()
设律	备应报废,并向原登记机关注销。 (CD)
A,	出现过多次事故的
В,	超过检验周期的
C,	存在严重事故隐患, 无改造、维修价值的
D,	达到安全技术规范规定的其他报废条件的
3、	【多选题】 《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备
的点	生产(设计、制造、安装、改造、修理)、 ()和特种设备安全的
监督	Y管理,适用本法。 (ACDE)
A,	经营
В,	运输
C′	使用
D,	检验
E,	检测
4、	【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备
生产	·、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备()人员,
并对	付其进行必要的安全教育和技能培训。 (BCD)
A,	销售人员
В,	安全管理人员
C,	检测人员
D,	作业人员

5、	【多选题】	《特种设	备安全法》	规定,	特种设	备使用单	位应当建
立华	寺种设备安全技	大档案。	安全技术	档案应	当包括	以下内容:	(-)
特和	钟设备的设计文	、件、产品	品合格证明	、安装	及使用:	维护保养	说明、监
督相	佥验证明等相关	技术资料	和文件;	()。	(ABCE)
As	特种设备的定	期检验和	定期自行	检查记法	录		
В、	特种设备的日	常使用状	况记录				
C,	特种设备及其	附属仪器	《仪表的维	护保养	记录		
D,	特种设备主管	部门检查	记录				
E,	特种设备的运	行故障和	事故记录				
6、	【多选题】使	用单位应	Z根据本单 ²	位工艺	流程和	各装置单	元分布情
况划	刘分区域,明确	朝职责, 制	引定严格的	压力管:	道巡回	检查制度。	,制度要
明	确()。(ABCD)				
A	检查人员						
В、	检查时间						
C,	检查部位						
D,	应检查的项目						
7、	【多选题】常	用的硬度	试验方法	有()。	(ABCD)
A	布氏硬度						
B,	洛氏硬度						
C,	维氏硬度						
D,	里氏硬度						

8,	【多选题】	曳引与强制驱动电梯的基本技术参数包括()。
(ABCD)
A,	驱动方式	
B,	额定载重量	
C,	额定速度	
D,	层站门数	
9,	【多选题】	用于焊接的碳素钢和低合金钢应控制()含量在标准
内	(ABC)
A,	碳;	
B,	硫;	
C,	磷	
10、	【多选题】	电梯井道壁上的门有()。 (ABC)
A,	安全门	
В、	检修门	
C,	层门	
D,	轿门	
11,	【多选题】	电梯维保合同至少包括()内容。 (ABC)
A,	维保的内容	和要求;
В、	维保的时间	频次与期限;
C,	维保单位和	使用单位双方的权利、义务与责任;
D,	维保的人员	数量和资格
12.	【多选题】	自动扶梯的基本技术参数有() (ABC)

A、倾斜角
B、名义速度
C、提升高度
D、使用区段长度
13、【多选题】()应当接受特种设备安全监管部门依法实施的监督
检查。 (AD)
A、 使用单位
B、销售单位
C、运输单位
D、生产单位
14、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定,特
种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规,
建立、健全特种设备安全和()责任制度。 (B)
A、交接班
B、节能
C、维护保养
15、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》自2014年()
起施行。 (A)
起施行。 (A) A、1月1日
A、1 月 1 日

16、		单选题】	《中华人民	共和国	持种设	备安全	≧法》	规定,	特种	设备
检验	•	检测机构	及其检验、	检测人	员应当	客观、	公正	、及时	地出	具检
验、	检	:测报告,	并对检验、	检测组	吉果和(()负责	。 (])

- A、评定结果
- B、检查结论
- C、鉴定结论
- 17、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的监督管理档案和()。 (C)
- A、网上公示系统
- B、检索系统
- C、信息查询系统
- 18、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定:国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报()批准后执行。(A)
- A、国务院
- B、国家市场监管总局
- 19、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备安装、改造、修理竣工后,安装、改造、修理的施工单位应当在验收后()日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

(A)

A, 30;

B、60;
C, 20;
D. 10.
20、【单选题】离开特种作业岗位达()以上的特种作业人员应当重
新进行实际操作专核,经确认合格后方可上岗作业(B)
A、三个月
B、六个月
C、一年
D、两年
21、【单选题】《特种设备安全法》规定,事故调查组应当依法、独
立、 ()开展调查,提出事故调查报告。 (C)
A、公开
B、公平
C、公正
22、【单选题】《特种设备安全法》规定, 国家对特种设备实行目录
管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制
定,报()批准后执行。 (C)
A、人大常委会
B、特种设备安全监察局
C、 国务院
23、【单选题】《特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当使
用取得许可生产并经()的特种设备。 (B)

- A、市场认证
- B、检验合格
- C、技术鉴定
- 24、【单选题】《特种设备安全法》规定,负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等()的特种设备,实施重点安全监督检查。
 (B)
- A、市民开放场所
- B、公众聚集场所
- C、公共活动场所
- 25、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定,较大事故由()组织事故调查。(A)
- A、省级特种设备安全监督管理部门
- B、国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门
- C、国务院或其授权有关部门
- 26、【单选题】下列不属于事故调查组应当履行的职责是: ()。 (D)
- A、查清事故发生前的特种设备状况
- B、查明事故经过、人员伤亡、特种设备损坏、经济损失情况以及其 他后果
- C、分析事故原因
- D、追究违规者的法律和刑事责任

27、【单选题】从事特种设备检验检测工作的单位应当经()核准,
方可从事相应的检验检测工作。 (C)
A、地市级特种设备安全监督管理部门
B、省级特种设备安全监督管理部门
C、国务院特种设备安全监督管理部门
D、设计单位的省级主管部门
28、【单选题】低速电梯是V≤()m/s 及以下电梯。 (A)
A, 1
B 、 2.5
C, 6
D, 8
29、【单选题】在没有采取安全防范措施前,电梯轿厢内不允许装载
29、【单选题】在没有采取安全防范措施前,电梯轿厢内不允许装载 ()。 (C)
()。 (C)
()。 (C) A、单体大件物品
()。(C) A、单体大件物品 B、超高物品
()。(C) A、单体大件物品 B、超高物品 C、易燃易爆物品
()。(C) A、单体大件物品 B、超高物品 C、易燃易爆物品 D、重量轻体积大的物品
()。 (C) A、单体大件物品 B、超高物品 C、易燃易爆物品 D、重量轻体积大的物品 30、【单选题】在维保过程中,发现事故隐患及时告知电梯使用单位;
()。(C) A、单体大件物品 B、超高物品 C、易燃易爆物品 D、重量轻体积大的物品 30、【单选题】在维保过程中,发现事故隐患及时告知电梯使用单位; 发现(),及时向当地特种设备监督管理部门报告。(A)

D、事故隐患
31、【单选题】实施电梯层门锁紧的安全装置是()。 (C)
A、门扇
B、门机
C、门锁
D、门靴
32、【单选题】当梯级或踏板任何部位断裂下陷时,使自动扶梯或自
动人行道停止运行的电气装置是()。 (D)
A、逆转保护
B、超速保护
C、附加制动器
D、梯级、踏板塌陷保护装置
33、【单选题】特种设备()负责组织建立特种设备安全技术档案。
(A)
A、安全管理人员
B、修理人员
C、安全作业人员
D、安装人员
34、【单选题】特种设备作业人员应当严格执行特种设备有关安全管
理制度,并且按照()进行操作。 (C)
A、制造工艺
B、质保手册

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/45801006602 6006024