

2024 年四川省南充市医疗三严三基理论考试题库及答案

医院科室：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 肝性脑病给予肠道消毒剂的最主要目的是()

- A、清除致病菌的毒素
- B、减少真菌繁殖
- C、抑制肠道细菌减少氨的形成
- D、预防原发性腹膜炎
- E、防止继发性肠道感染

答案：

C

2. 医院污物的处理原则,下述哪项是错误的()

- A、防止污染扩散
- B、分类收集
- C、分别处理
- D、少量医疗垃圾可 与生活垃圾一同处理

E、尽可能采用焚烧处理

答案:

D

3. 受精时,精子能穿透明带起作用的是:()

A、精子的运动

B、顶体酶的释放

C、精子运动和输卵管粘膜的作用

D、精子运动和顶体酶释放

E、顶体酶释放和输卵管粘膜的作用

答案:

D

4. 新生儿缺氧缺血性脑病出现颅压升高,甘露醇使用量为

A、0.1~0.25g/kg

B、0.25~0.5g/kg

C、0.5~1g/kg

D、1~2g/kg

答案:

B

5. 急性亚硝酸盐类中毒的特效解毒药是()

A、美蓝

B、纳洛酮

C、氟马西尼

D、乙酰胺

E、二巯丙磺酸钠

答案:

A

6. 关于烧伤清创术,恰当的是()

A、伤后立即进行

B、有休克时,采用“彻底”清创法

C、休克好转后清除创面沾染

D、彻底清除所有水疱皮

E、均应在全身麻醉下进行

答案:

C

7. 下列对单克隆抗体的描述哪项是错误的()

A、某种抗原进入机体也可产生单克隆抗体

B、具有高度的均一性

C、具有高度的专一性

D、只针对某一特定抗原决定簇的抗体

E、是由一株 B 淋巴细胞增殖产生的抗体

答案:

A

8. 肿瘤的特殊性决定于:()

A、肿瘤的实质

B、肿瘤的间质

C、肿瘤的转移

D、肿瘤细胞的代谢特点

E、肿瘤细胞的核分裂

答案:

A

9. 冠心病心肌梗死最常发生的部位是()

- A、左心室侧壁
- B、左心室后壁底部及室间隔后 1/3 部分
- C、左心室前壁及室间隔前 2/3 部分
- D、左心室后壁
- E、右心室前壁及室间隔前 2/3 部分

答案:

C

10. 男, 25 岁, 餐后劳动时突发上腹持续性剧痛, 伴呕吐。体格检查: 脉搏 120 次/mm, 血压 80/60 mmHg, 脐左上方扪及一局限性包块, 压痛明显。 实验室检查: 血清淀粉酶 120 U(索氏)。腹部平片: 可见扩大的孤立肠襻 和大的液气平面。该病人的诊断可能是 ()

- A、急性胰腺炎
- B、急性胆囊炎
- C、急性小肠扭转
- D、溃疡病穿孔
- E、胆道蛔虫病

答案:

C

11. 对人工呼吸的要求下列哪项错误()

- A、人工呼吸时病人胸廓扩张
- B、人工呼吸时可闻及肺泡呼吸音
- C、吹气时间占呼吸周期 1/3
- D、吹气频率快于心脏按压频率
- E、吹气时在病人上腹适当加压,防止过多气体吹入胃中

答案:

D

12. 接种 BCG 的作用是()

- A、增强机体非特异性免疫能力
- B、增强人体细胞免疫能力
- C、增强人体体液免疫能力
- D、增强机体免疫稳定功能
- E、使人体对结核分枝杆菌产生免疫力

答案:

E

13. 以下肿瘤中具有恶性倾向的是()

- A、牙龈瘤
- B、血管瘤
- C、淋巴管瘤
- D、乳头状瘤
- E、纤维瘤

答案:

E

14. 下列哪种临床类型不属毒蕈中毒类型()

- A、胃肠炎型
- B、神经型
- C、精神异常型
- D、溶血型
- E、肾坏死型

答案:

B

15. 肺梗死最常见的病因是()

- A、空气

B、脂肪

C、血栓

D、羊水

E、瘤栓

答案:

C

16. 子宫颈原位癌累及腺体是指()

A、子宫腺体发生的原位癌

B、子宫颈表面发生的原位癌

C、子宫颈原位癌突破基膜,浸润至腺体

D、子宫颈原位癌延伸至腺体,基膜未突破

E、早期浸润癌

答案:

D

17. 习惯性晚期流产最常见的原因是()

A、孕卵发育异常

B、黄体功能不全

C、甲状腺功能不全

D、染色体异常

E、子宫颈内口松弛

答案:

E

18. 对 DIC 发病机制的描述下列哪项是不正确的()

A、血管内皮细胞损伤,激活凝血因子 XI

B、组织严重破坏。大量组织因子进入血液

C、血细胞大量破坏,释放促凝血物质

D、羊水进入血液,激活内源性凝血系统

E、癌细胞进入血液,激活内源性凝血系统

答案:

A

19. 左心室冠脉血流量主要取决于()

A、主动脉内收缩压的高低和心缩期的长短

B、主动脉内舒张压的高低和心舒期的长短

C、主动脉内平均动脉压的高低

D、主动脉管壁弹性的大小

E、循环血量

答案:

B

20. 鼻咽癌经破裂孔向颅内侵犯,首先累及的颅神经是()

A、V、VI

B、III、IV

C、VII、VIII

D、IX、X、XI、XII

E、以上都是

答案:

A

21. 以下哪个部位受损产生交叉性麻痹

A、内囊

B、脊髓

C、皮质运动区

D、一侧脑干

E、中脑

答案:

D

22. 现场心肺复苏时简单有效的人工呼吸法是()

A、仰式人工呼吸法

B、伏式法

C、举腰压背法

D、轩轻板法

E、口对口人工呼吸法

答案:

E

23. 在下列颅内占位性病变中最易早期出现颅内压增高症状的是()

A、第三脑室后部肿瘤

B、枕叶肿瘤

C、颅前窝底部肿瘤

D、矢状窦旁肿瘤

E、听神经瘤

答案:

A

24. 关于医院感染概念错误的是()

A、医院感染是指在医院内获得的感染

B、入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染

C、出院之后发生的感染可能不是医院感染

D、与上次住院有关的感染是医院感染

E、婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染

答案:

E

25. 胃底腺主细胞分泌()

A、胃蛋白酶

B、胃蛋白酶和内因子

C、内因子

D、胃蛋白酶原

E、胃蛋白酶原和内因子

答案:

D

26. 术前患者的营养补充最好的选择是()

A、高蛋白膳食

B、粗细粮搭配食用

C、低盐

D、低胆固醇膳食

E、高热能、高维生素膳食

答案:

E

27. 肺部比较叩诊不正确的是()

A、叩诊顺序,由上至下,由前至后,左右对称比较叩诊

B、叩诊时应注意音响变化

C、叩前胸与侧壁时板指与肋间平行

D、叩肩胛间区板指与脊柱平行

E、叩肩胛下区时板指可任意放置

答案:

E

28. 溶血性输血反应主要是()

- A、由 HLA 抗原抗体反应所致
- B、由 Ig 聚合物或抗原抗体反应所致
- C、由红细胞血型不合所致
- D、由输入 HLA 不合的 T 细胞所致
- E、由于血浆蛋白过敏所致

答案:

C

29. 幽门螺杆菌(Hp)与慢性胃炎的关系下列哪项不正确()

- A、胃黏膜活检 Hp 阳性率高
- B、血中 Hp 抗体升高
- C、Hp 感染与胃黏膜中性粒细胞浸润呈正比
- D、Hp 与刺激性食物有关
- E、清除 Hp 治疗后胃炎组织学改善

答案:

D

30. 混浊尿液加热后混浊消失是()

A、磷酸盐

B、碳酸盐

C、尿酸盐

D、草酸盐

E、无定形磷酸盐

答案:

C

31. 风湿热时最常受侵犯的瓣膜是()

A、主动脉瓣

B、肺动脉瓣

C、二尖瓣

D、三尖瓣

E、主动脉瓣和二尖瓣

答案:

C

32. 结节性多动脉炎与系统性红斑狼疮最具有鉴别诊断价值的是()

A、关节痛

- B、肾脏损害
- C、ANA 阳性
- D、白细胞计数增高、嗜酸性粒细胞及血小板增高
- E、类风湿关节炎

答案:

D

33. 对心肺复苏的下列描述,哪项是错误的()

- A、目击病人发生心脏停搏即可先行胸外心脏按压
- B、基础生命支持的常规操作程序是先行开放呼吸道,然后行人工呼吸
- C、心搏骤停者均应予胸外心脏按压
- D、心肺复苏术 30 分钟后无心肌活动者可终止抢救
- E、有条件时对心脏停搏者应首先实施心脏电击除颤

答案:

C

34. 关于病菌致病因素的描述不正确的是

- A、病菌有黏附因子
- B、病菌有荚膜、微荚膜

- C、与病菌的胞外酶有关
- D、与病菌的内、外毒素有关
- E、与病菌侵入的数量并无密切关系

答案:

E

35. 治疗室的管理中下列哪项错误()

- A、注射、治疗时,应辅无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B、治疗室中开启的各种溶媒不得超过 24 小时
- C、治疗室中开启的无菌溶液需要 4 小时内使用
- D、碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换及灭菌 1~2 次
- E、经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不得超过 48 小时

答案:

E

36. 下列穿刺部位,哪项不正确()

- A、股静脉穿刺点在腹股沟韧带下方紧靠股动脉外侧 0.5 cm 处
- B、颈内静脉穿刺在颈部中段,颈总动脉外侧刺入
- C、颈内静脉穿刺,在胸锁乳突肌锁骨头、胸骨头与锁骨形成的三角区顶部刺入

D、锁骨下静脉穿刺,在右锁骨下缘中点或内中 1/3 或外、中 1/3 交界处刺入

E、动脉穿刺常选用股动脉、肱动脉或桡动脉

答案:

A

37. 下述哪段脊柱骨折合并脊髓损伤较其他部位多见()

A、颈椎

B、胸椎

C、胸腰段

D、腰段

E、骶尾椎

答案:

B

38. 输入大量库存过久的血液可导致()

A、高钠血症

B、低钠血症

C、高钾血症

D、低钾血症

E、低镁血症

答案:

C

39. 乳房出现肿块,质硬,推不动,其可能的诊断是()

A、乳腺癌

B、纤维腺瘤

C、乳腺小叶增生

D、纤维囊性乳腺病

E、脂肪瘤

答案:

A

40. 尿微量清蛋白,以下说法哪项是错误的()

A、用常规方法不能测出

B、超过尿蛋白正常范嗣的上限而定性方法又不能测出

C、可在隐匿型肾炎及肾炎恢复期尿中出现

D、是比较灵敏的早期发现肾损伤的指标

E、是指低分子量的蛋白

答案:

E

41. 关于胃插管术,下列哪项是错误的()

A、在胃扩张、幽门梗阻及食物中毒者可插管进行必要的治疗

B、肠梗阻者可插管进行胃肠减压

C、对昏迷者,可插管行营养治疗

D、对食管静脉破裂出血者,可插管观察有无活动性出血

E、插管抽吸胃液进行分析

答案:

D

42. 所谓“六淫”是指()

A、风、寒、暑、湿、燥、火

B、六气

C、6 种不同的气候变化

D、6 种外感病邪的统称

E、6 种情感的变化

答案:

D

43. 阴囊显像主要用于()

A、睾丸肿瘤的诊断

B、阴囊积水的诊断

C、精索静脉曲张的诊断

D、急性阴囊肿胀的诊断与鉴别诊断

E、腹股沟斜疝

答案:

D

44. 抗组胺药的作用是()

A、减少组胺的释放

B、破坏组胺

C、拮抗组胺

D、与组胺竞争某些受体

E、抑制肥大细胞生成

答案:

D

45. 胚泡的组成是:()

A、滋养层、内细胞群、胚外体腔

B、滋养层、胚泡腔、内细胞群

C、胚盘、胚泡腔、内细胞群

D、内细胞群、胚泡腔、绒毛膜

E、滋养层、内细胞群、羊膜腔

答案:

B

46. 下列药物中成瘾性极小的是()

A、吗啡

B、喷他佐辛

C、哌替啶

D、可待因

E、阿法罗定

答案:

B

47. 以下哪种食物血糖指数最低()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/465312340240011232>