

2024年 N1 叉车司机操作证考试题库附答案

试题1

1、【多选题】 《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备()和()责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。

(AC)

A、安全

B、岗位管理制度

C、节能

2、【多选题】 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条规定，特种设备使用单位的特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其它报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。责令停止使用有关特种设备，处()以上()以下罚款。 (BC)

A、二千元

B、三万元

C、三十万元

D、二十万元

3、【多选题】 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的

其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，责令停止使用有关特种设备，处()以上()以下罚款。(**BD**)

A、2000 元

B、3 万元

C、10 万元

D、30 万元

4、【多选题】作业场所安全标志可分为：()。(**ABCD**)

A、禁止标志

B、警告标志

C、指令标志

D、提示标志

5、【多选题】发动机的曲柄连杆机构由()等组成。(**AC**)

A、活塞连杆组

B、点火线圈

C、曲轴飞轮组

D、气缸盖

6、【多选题】场车仪表应具有()等特点。(**ABC**)

A、结构简单

B、抗冲击性好

C、工作可靠

D、仪表示值可随环境温度的变化而变化

7、【多选题】场车发动机常见故障有()。(**ABCD**)

- A、发动机不能起动
- B、冷却水温度过高
- C、排气冒黑烟
- D、机油压力不正常

8、【多选题】方向盘转不动可能的原因有()。(ABCD)

- A、油泵损坏
- B、分流阀堵塞
- C、胶管损坏
- D、电路损坏

9、【多选题】汽油的主要性能指标包括：()、防腐性和清洁性

(ABD)

- A、蒸发性
- B、抗爆性
- C、低温流动性
- D、安定性

10、【多选题】液压行车制动装置是最常见的行车制动装置，一般由

()、制动油管、制动轮缸、摩擦片和制动蹄复位弹簧等组成。

(ABCD)

- A、制动踏板
- B、制动主缸
- C、制动蹄
- D、制动鼓

11、【多选题】蓄电池车辆的优点有()。(ACD)

A、对环境污染小

B、速度快

C、噪音低

D、体积小

12、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。 ()应当置于该特种设备的显著位置。(C)

A、使用证书

B、登记证号

C、登记标志

D、登记机关名称

13、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，与事故相关的单位和人员不得迟报、谎报或者瞒报事故情况，不得隐匿、毁灭 ()或者故意破坏事故现场。(A)

A、有关证据

B、有关文件

C、有关资料

14、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。 ()应当置于该特种设备的显著位置。(C)

- A、使用证书
- B、登记证号
- C、登记标志
- D、登记机关名称

15、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报()批准后执行。（ A ）

- A、国务院
- B、国家质检总局

16、【单选题】内燃机车辆电气设备的特点是低电压、直流电源，常采用（ ）。（ B ）

- A、单线制正极搭铁
- B、单线制负极搭铁
- C、双线制
- D、单线制结合双线制

17、【单选题】叉车满载将货物起升到最大高度时进行码垛，门架后倾有利于叉车的（ ）。（ A ）

- A、纵向稳定性
- B、横向稳定性

18、【单选题】叉车部件识别——这是什么叉车部件？



(A)

- A、喷油器
- B、起动机
- C、曲轴
- D、制动蹄片

19、【单选题】叉车部件识别——这是什么叉车部件？



(D)

- A、喷油器
- B、起动机
- C、曲轴
- D、制动蹄片

20、【单选题】发生事故要本着“()不放过”的原则，查明原因、分清责任、严肃处理。 (B)

A、三

B、四

C、五

21、【单选题】在作业场所安全标志中，提示信息的有效性，遵守提示信息所示内容，有效避免突发情况的标志，属于()标志。

(A)

A、注意类

B、警告类

C、强制类

22、【单选题】在车流量大、人员密集，道路狭窄、视距不良，坡度大等不安全路段，应()。(A)

A、避免停车

B、加速通过

C、停车等待

23、【单选题】在铁路道口()单行路、弯路、窄路、陡坡等地段不准倒车。(C)

A、平直路口

B、鸣号、加速

C、交叉路口

D、车间内

24、【单选题】场车的动力装置和驱动轮之间的所有传动部件总称为()。(C)

A、制动系

B、转向系

C、传动系

25、【单选题】场(厂)内专用机动车辆应由()管理(C)

A、交通部门

B、公安部门

C、质监部门

D、农机部门

26、【单选题】场(厂)内机动车辆作业人员，除其它必备条件外，年龄还应满()。(C)

A、16 周岁

B、20 周岁

C、18 周岁

27、【单选题】指向的部件是什么？



(B)

A、起升油缸

B、链条

C、链轮

28、【单选题】撞车、翻车事故引起火灾，要先()。(A)

A、抢救伤员

B、灭火扑救

C、抢救财物

29、【单选题】柴油机燃料系中既能防止飞车又能防止熄火的装置是
()。(C)

A、喷油泵

B、喷油器

C、调速器

D、柴油滤清器

30、【单选题】柴油的粘度低时，柴油的流动性较好，虽易于雾化，但会造成在喷油泵柱塞供油行程中，泄漏量增大，使有效供油量()，同时柱塞偶件磨损加剧。 (C)

A、增加

B、不变

C、减少

31、【单选题】流过人体的电流越大，致命的危险性也就()。(C)

A、越安全

B、越小

C、越大

32、【单选题】车辆的例行保养以()为中心。(B)

A、坚固、调整

B、清洗、检查

C、调整、排除故障

33、【单选题】悬挑式脚手架的悬挑梁锚固端压点应采用不少于()个(对)的预埋U形钢筋拉环或螺栓固定，预埋U型螺栓的直径不应小于()。(A)

A、2,20mm

B、3,14mm

C、3,12mm

D、1,20mm

34、【单选题】车辆起步前，观察四周无障碍后，要()后起步。

(C)

A、先挂挡

B、先踏离合器

C、先鸣号

35、【单选题】车辆(),人员密集、道路狭窄、视距不良、坡度大等不安全路段，应避免停车。(C)

A、速度快

B、速度慢

C、流量大

D、超宽

36、【单选题】转向系一般由()组成。(B)

A、转向器和前轮定位

B、转向器和转向传动机构

C、转向盘和转向器

37、【单选题】长时间不用的蓄电池需()补充一次电。(A)

A、每月

B、每季度

C、每年

38、【单选题】驾驶员应付突发情况，必须对事故冲突点保持充分的缓冲()和缓冲空间。 (C)

A、距离

B、速度

C、时间。

39、【多选题】建筑施工企业应当建立完善安全生产管理制度，逐级建立健全(),严格安全生产业绩考核。 (ABC)

A、安全生产责任制

B、安全生产考核机制

C、安全生产奖惩机制

D、安全生产规章制度

E、安全生产上岗培训制

40、【判断题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 () (√)

41、【判断题】《特种设备使用管理规则》规定，特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次，并且做出记录。 (×)

42、【判断题】低温环境下，柴油发动机要选用低凝点的柴油。 () (√)

43、【判断题】出车前，行驶中，收车后的勤清洁、勤检查、勤调整是“三勤”的具体内容。 (√)

- 44、【判断题】叉车在行驶中遇前面有人，应提前发出音响信号，如行人未避开时，应及时减速甚至停车；在喧闹的车间行车，应不断地发出音响信号。 () ()
- 45、【判断题】叉车夜间在道路旁停车，要打开示宽灯和尾灯，防止碰撞。 ()
- 46、【判断题】叉车的最大起升高度是叉车呈标准状态，拉紧驻车制动，货叉起升到最高点且指门架保持垂直，货叉上表面距地面的垂直距离。 () ()
- 47、【判断题】叉车驾驶员严禁酒后作业。 ()
- 48、【判断题】发动机温度过高可使气缸充气量减少，功率下降。 () ()
- 49、【判断题】司机在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，并及时采取相应的事故应急措施。 () ()
- 50、【判断题】司机应确保已采取安全措施防止待装卸的车辆移动，并且该安全措施可以承受该场车的负荷。 () ()
- 51、【判断题】同向行驶的机动车，前后车之间应根据场车行驶速度、路面和气候状况，保持随时可以制动停车的距离。 () ()
- 52、【判断题】四冲程发动机工作过程中，作功行程温度最高。 () ()
- 53、【判断题】四行程柴油机在进气行程中吸入气缸的是可燃混合气。 () ()

54、【判断题】在场车行驶过程中，司机根据车速变化，不可以越级减挡。 () (×)

55、【判断题】在爆炸危险场所使用的场(厂)内专用机动车辆，必须符合防爆安全技术要求。 () (√)

56、【判断题】在道路两侧有厂房、货垛、树木或其它设施等物体，影响甚至挡住驾驶员横向视距，在不影响来车行驶的情况下，车辆尽量在道路中间位置行驶，以便处理情况。 () (√)

57、【判断题】场车一直处于带病作业的状态，容易导致其性能逐渐下降，问题逐渐累计，安全隐患也越来越多。 () (√)

58、【判断题】场车司机使用不安全装置和设施，属于事故的间接原因。 () (×)

59、【判断题】场车在易滑道路上行驶时，司机应握紧方向，车尾往哪边滑，方向朝哪边打，要猛打猛回方向或猛踩制动踏板。 ()

(×)

60、【判断题】场车转向时，司机应按规定正确操作转向盘。直线行驶时，不要随意转动转向盘，需要修正时，朝哪边修正方向，就先消除哪边的游动量，严禁来回急剧修正。 () (√)

61、【判断题】场车连续性的频繁工作，容易导致其性能下降，使其处于不安全的状态。 () (√)

62、【判断题】差速器的传动特点是差速不差力。 () (√)

63、【判断题】应急预案的编制可以不符合国家法律、法规的规定。

() (×)

- 64、【判断题】托盘堆垛车是指货叉位于外伸支腿内侧的堆垛用起升车辆。 () (×)
- 65、【判断题】护顶架是重要的安全部件，应该有足够的强度、刚度和稳定性。 (√)
- 66、【判断题】排气冒黑烟和进气提前角无关。 () (×)
- 67、【判断题】搬运蓄电池时可以在地上拖曳。 () (×)
- 68、【判断题】曲柄连杆机构的功用是：在作功行程中，将活塞承受压力在气缸内的旋转运动，通过连杆转换成曲轴的直线运动，对外输出动力。 () (×)
- 69、【判断题】机动车辆驾驶员离车时，可以不拉手制动。 () (×)
- 70、【判断题】汽油由液态转化为气态的性能称为汽油的蒸发性。 () (√)
- 71、【判断题】液力传动车辆的传动系统，由液力变矩器、变速箱、主减速器、差速器和半轴等组成。 () (√)
- 72、【判断题】液压油泵的功用是产生液体的压力能。 () (√)
- 73、【判断题】液压泵是液压系统中的动力元件。 () (√)
- 74、【判断题】点火系由蓄电池、点火开关、点火线圈、电容器、分电器和火花塞等组成。 () (√)
- 75、【判断题】特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证。 () (√)

- 76、【判断题】申请《特种设备作业人员证》的人员应当有与申请作业种类相适应的工作经历。 (√)
- 77、【判断题】电动场车一般由蓄电池组提供电能，由电动机将机械能转换成电能。 () (×)
- 78、【判断题】纵坡大于5%的路段，不可停放车辆。 () (√)
- 79、【判断题】蓄电池车辆出车前不必清洁车辆外表和驾驶室内部，这些工作可以在收车时做。 () (×)
- 80、【判断题】蓄电池车辆出车前检查应检查轮胎气压。 ()
(√)
- 81、【判断题】货叉前后倾至极限位置或升至最大高度时，必须迅速地将操纵手柄置于中间位置，在操纵一个手柄时，注意不使另一个手柄移动。 () (√)
- 82、【判断题】车轮与轮胎的安全技术状况，我们要给予必要的重视。
(√)
- 83、【判断题】车轮主要由轮毂、轮辐、轮辋及轮胎等组成。 ()
(√)
- 84、【判断题】车辆在转弯时会出现离心力，在一定条件下离心力使车辆发生侧滑，可能造成翻车事故。 () (√)
- 85、【判断题】车辆电路的保险丝如烧坏，可以用其它金属丝代替。
() (×)
- 86、【判断题】车辆相会应作到减速慢行，礼让三先。 () (√)

87、【判断题】车辆进、出车间和库房大门时，进门车辆让出门车辆。

0 (√)

88、【判断题】车辆通过铁路道口，遇道口栏杆放下或发生停车信号时，当路边无停车线时，应停在距外侧铁轨5m以外，严禁抢道通过。

0 (√)

89、【判断题】转向盘是场车最常见的转向操纵装置，正确运用转向盘能使场车可靠的沿着正常路线行走。 () (√)

90、【判断题】轮胎超载使用会降低使用寿命。 (√)

91、【判断题】进叉前应尽量将叉车与托盘对正，进叉时只前进不转向，如果场地限制不能对正，必须边进叉边转向，要格外小心，慢慢进叉。 (√)

92、【判断题】铅蓄电池充电时会产生腐蚀性的硫酸蒸汽，应注意。

0 (√)

93、【判断题】门架前倾是为了当叉车行驶时，货叉上的货物不至于滑落。 () (×)

94、【判断题】防冻液的热膨胀系数大于水，故在加入时，不要加满，防止工作时溢出。 () (√)

95、【判断题】非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》，或者使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》的，处1000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(√)

- 96、【判断题】非紧急情况下，严禁突然制动，以防在惯性力作用下，货物抛出损坏并砸伤人，同时也严禁高速急转。 () (√)
- 97、【判断题】驾驶员在冬季严寒气候下行车，最易发生冻伤的部位是鼻子、面颊、耳朵、脚趾和手指。 (√)
- 98、【判断题】驾驶员对安全驾驶重要性认识不足，思想麻痹，容易导致事故发生。 () (√)
- 99、【判断题】驾驶车辆时，驾驶人员可以赤足或赤背。(×)
- 100、【判断题】 () 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行不定期维护保养和定期自行检查，并作出记录， (×)

试题2

- 1、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立()等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 (BCD)
- A、财务管理
 - B、岗位责任
 - C、隐患治理
 - D、应急救援
 - E、清洁卫生
- 2、【多选题】《特种设备使用管理规则》规定，特种设备使用单位的主要义务有()。 (ABCD)

A、建立并且有效实施特种设备安全管理制度和高耗能特种设备节能管理制度，以及操作规程

B、设置特种设备安全管理机构，配备相应的安全管理人员和作业人员，建立人员管理台账，开展安全与节能培训教育，保存人员培训记录

C、对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为

D、制定特种设备专项应急预案，定期进行应急演练；发生事故及时上报，配合事故调查处理等

3、【多选题】一级保养时，对叉车传动系统及操纵装置的保养，以下说法正确的是()。(ABCD)

A、传动平稳，无异常噪声，各部位紧固件牢固

B、变速箱无脱档现象

C、离合器踏板的自由行程应在规定范围内

D、摩擦片与制动鼓间隙应达到规定值

4、【多选题】事故应急预案的作用包括()。(ABC)

A、可以指导应急人员的日常培训和演习

B、可以指导应急行动按计划有序进行

C、保证各种应急资源处于良好的备战状态

D、保证不发生事故

5、【多选题】事故当事人应当承担的责任分为()。(ABCD)

A、全部责任

B、主要责任

C、次要责任

D、同等责任

6、【多选题】人的不安全行为分为()。(ABCD)

A、不安全的位置、姿势

B、危险行为、错误动作

C、违章、违纪

D、共同作业中的不安全行为

7、【多选题】叉车工作中“五不叉”包括()。(ABCD)

A、超负荷或重量不明不叉

B、货物重心超过叉子中心不叉

C、单叉子不叉

D、货物堆放不牢稳不叉

8、【多选题】发动机的润滑系通常由()和一些阀门等组成。(ABD)

A、润滑油道

B、机油泵

C、水箱

D、机油滤清器

9、【多选题】发动机的起动系一般由()等组成。(ABC)

A、蓄电池

B、起动机

C、起动开关

D、分电器

10、【多选题】对场(厂)内专用机动车辆要做到“三勤”,即在出车前,行驶中和收车后的(),使车辆始终保持完好的运行状况。

(ABD)

A、勤清洁

B、勤检查

C、勤保养

D、勤调整

11、【多选题】普通轮胎由()组成。 (ABC)

A、内胎

B、外胎

C、衬带

D、气门嘴

12、【多选题】车辆安装制动器是为了()。 (ABCD)

A、制约叉车的行驶运动

B、减速

C、停车

D、保证安全

13、【多选题】轮胎超载使用的危害有()。 (ABC)

A、轮胎变形过大

B、发热严重

C、容易引起爆炸

D、运行车速降低

14、【单选题】宪法是由()制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。 (D)

A、最高国家行政机关

B、最高国家司法机关

C、国务院

D、最高国家权力机关

15、【多选题】采用机械传动的场车，其传动系统一般由以下哪些部件组成？ () (ABD)

A、离合器

B、变速箱

C、液力变矩器

D、驱动桥

16、【多选题】驾驶员行车处理险情的原则： ()。 (ABCD)

A、遇险情要冷静

B、先顾人后顾物

C、避重就轻

D、先别人后自己

17、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》中规定，特种设备生产、使用单位应建立、健全特种设备()制度。 (B)

A、. 交接班责任

B、. 安全和节能责任

C、. 维护保养责任

18、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者()，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。(A)

A、安全评估

B、安全评价

C、安全评判

19、【单选题】《特种设备作业人员证》每()复审一次。(D)

A、1年

B、2年

C、3年

D、4年

20、【单选题】《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，场(厂)内专用机动车辆在投入使用前，将()固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。(B)

A、注册登记标志

B、安全检验合格标志

C、检验报告

21、【单选题】下列哪种是错误的让车。(D)

A、下坡车让上坡车

B、叉车让汽车

C、小车让大车

D、大车让小车

22、【单选题】企业内机动车辆驾驶员()企业安技部门、主管部门及其管理人员的监督、检查和处理。(C)

A、间接服从

B、部分服从

C、必须服从

23、【单选题】企业内道路是()的重要组成部分。(C)

A、高速公路系统

B、城市交通管理系统

C、企业内安全运输及安全生产

24、【单选题】使用单位必须制定并严格执行以()为核心安全管理制度。(B)

A、安全操作

B、岗位责任制

C、安全检查制度

D、定期检验

25、【单选题】叉车发生事故的直接原因主要是驾驶人员观察、判断和()方面所发生的错误。(A)

A、操作

B、速度

C、思想麻痹

D、生理因素

26、【单选题】叉车拆垛时，司机应起升货叉，使载荷正好与货堆脱离。如果此时门架可后倾，那么货叉应适当()以稳定载荷。 (B)

A、前倾

B、后倾

C、垂直

27、【单选题】叉车通过车间或厂房大门时，车速不得超过()公里/小时。 (D)

A、20

B、15

C、10

D、3

28、【单选题】发生事故要本着“()不放过”的原则，查明原因、分清责任、严肃处理。 (B)

A、三

B、四

C、五

29、【单选题】图：



表示的含义是()。 (C)

A、禁止直行

B、禁止掉头

C、禁止超车

30、【单选题】当蓄电池充电时，（）进行储存。（A）

A、电能转化为化学能

B、化学能转化为电能

C、电能转化为机械能

31、【单选题】日常保养时，对叉车液压系统的保养，错误的是（）。

(C)

A、油箱通气孔畅通

B、不得有漏油现象，管路外观无损伤

C、工作油泵可以有异常声响

32、【单选题】柴油发动机由进气门进入气缸的是（）。（C）

A、可燃混合气

B、雾化柴油

C、纯净空气

33、【单选题】柴油在规定温度下冷却至停止移动时的最高温度称为：柴油的（）。（A）

A、凝点

B、浊点

C、冷滤点

34、【单选题】柴油的粘度低时，柴油的流动性较好，虽易于雾化，但会造成在喷油泵柱塞供油行程中，泄漏量增大，使有效供油量（），同时柱塞偶件磨损加剧。（C）

A、增加

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468010070026006024>