

2023 年道路运输企业安全生产管理人员考试历年真题

荟萃 4 套合 1（附带答案）

（图片大小可自由调整）

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

第 I 套

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【单选题】客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，下列说法正确的是（）
- A、第三方机构无需向客运企业提供客运车辆和客运驾驶员的违法违规行为的动态监控信息
 - B、客运企业应根据第三方机构提供的监控信息，及时对相关违法违规行为进行查处
 - C、客运企业无需建立内部动态监控管理台账
 - D、第三方专职动态监控人员不按企业专职动态监控人员配置

参考答案：B

2. 【单选题】危险货物运输车辆的尾部应安装（），且无论空、满载应始终接地。
- A、排气火花熄灭器
 - B、灭火器
 - C、导静电橡胶拖地带
 - D、紧急切断装置

参考答案：C

3. 【单选题】制动器的最大制动效能应在踏板全行程()达到。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- A、以外
- B、4/5 内
- C、走完时

参考答案： B

4. 【判断题】商场的楼梯间及其前室的疏散门可以采用防火卷帘。

参考答案： ×

5. 【多选题】根据《中华人民共和国道路运输条例》的规定，申请从事客运经营的，应当具备的条件有（）。

- A、有与其经营业务相适应并经检测合格的车辆
- B、有 5 辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备
- C、有符合《道路运输条例》规定条件的驾驶人员
- D、有健全的安全生产管理制度
- E、申请从事班线客运经营的，还应当有明确的线路和站点方案

参考答案： ACDE

6. 【单选题】根据《中华人民共和国安全生产法》要求，生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件，安全生产费用在（）中据实列支。

- A、利润
- B、预算
- C、成本
- D、收入

参考答案： C

7. 【多选题】下列属于道路危险货物运输驾驶员应当符合下列条件的是（）

- A、取得相应的机动车驾驶证
- B、年龄不超过 60 周岁
- C、3 年内无重大以上交通事故责任
- D、取得经营性道路旅客运输或者货物运输驾驶员从业资格 1 年以上或者接受全日制驾驶职业教育的

参考答案： ABC

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

8. 【判断题】企业要定期开展风险评估和危害辨识，树立风险就是隐患的观念，建立健全隐患排查治理制度。

参考答案：√

9. 【单选题】运输危险货物结束后，被污染过的车辆及工具，可到（）进行车辆清洗消毒处理。

- A、普通洗车店
- B、路边
- C、河边
- D、具备条件的单位

参考答案：D

10. 【单选题】道路运输企业（）应当具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

- A、主要负责人和安全生产管理人员
- B、主要负责人和技术管理人员
- C、安全管理人员和技术管理人员
- D、安全管理人员和应急管理人员

参考答案：A

11. 【单选题】应急预案演练评价是为应急预案把关的重要环节，预案演练评价人员在参与事故应急预案演练过程中的任务是（）。

- A、观察参演人员的应急活动并记录观察结果
- B、保障演练过程的安全
- C、确保演练活动的挑战性
- D、确保演练进度

参考答案：A

12. 【判断题】用绳索或锚链将货物拦腰拴捆并挂在门架上，这对无托盘货物装车比较稳固：只作为在装卸过程中的一种临时安全措施。对叉运易碎、贵重、重心偏斜货物，使用这种安全绳尤为重要。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：√

13. 【单选题】车辆起步应做到()、平稳、敏捷。

- A、安全
- B、迅速
- C、鸣号
- D、准确

参考答案：A

14. 【多选题】汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括（）。

- A、建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
- B、依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，确定分管安全生产的负责人
- C、保证本单位安全生产投入的有效实施
- D、督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

参考答案：ABCD

15. 【判断题】在周围环境发生变化,形成新的重大危险源情况下不一定要及时修订应急预案,但需要进行风险源备案。

参考答案：×

16. 【单选题】倾斜井巷运输用的钢丝绳连接装置，在每次换钢丝绳时，必须用()于其最大静荷重的拉力进行试验。

- A、1倍
- B、2倍
- C、3倍

参考答案：B

17. 【多选题】关于道路运输车辆维护，说法正确的是（）

- A、车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- B、道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业，保证投入运营的车辆符合技术管理要求，无需进行二级维护竣工质量检测
- C、车辆日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。
- D、机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

参考答案：ABCD

18. 【判断题】客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的80%。

参考答案：√

19. 【单选题】钢管除锈作业，作业人员必须穿防护衣，戴（）、护目镜等。

- A、耳塞
- B、工作帽
- C、防尘口罩
- D、手套

参考答案：C

20. 【单选题】根据《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》，隐患治理工作应坚持的原则以下选项正确的是（）。

- A、全民参与、行业监管、分级管理、社会监督
- B、单位负责、行业监管、分级管理、社会监督
- C、单位负责、行业监管、分级管理、责任到人
- D、全民参与、行业监管、分级管理、责任到人

参考答案：B

21. 【单选题】气门间隙是（）。

- A、用以补偿气门的热膨胀
- B、减小发动机异响，防止发动机爆震的措施
- C、降低燃料消耗，节约能源，减少污染的有效措施。

参考答案：A

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

22. 【单选题】依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（）方可投入使用。

- A、安全使用证或者安全标志
- B、检测检验合格证或者安全标志
- C、安全认证标志或者安全警示标志
- D、安全生产许可证或者安全警示标志

参考答案：A

23. 【判断题】发现有人触电，应赶紧帮其脱离电源。

参考答案：√

24. 【判断题】营运客车出站时需要进行出站检查，对出站检查后的所有客车，客运站出站检查人员均需填写出站登记表，并由出站检查人员和当班驾驶员签字确认。

参考答案：√

25. 【单选题】《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中设定的保证项目是指对施工人员生命、设备设施及环境安全起（）作用的项目。

- A、重要性
- B、决定性
- C、关键性
- D、安全性

参考答案：C

26. 【判断题】如果因电器引起火灾，在许可的情况下，首先应关闭电源开关，切断电源；用细土、沙土、四氯化碳或 1211 灭火器进行灭火。

参考答案：√

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

27. 【单选题】对经提醒仍然继续违法驾驶的客运驾驶员，道路旅客运输企业的动态监控人员应当及时向企业（）报告。

- A、安全生产管理机构
- B、车辆管理部门
- C、后勤保障部门
- D、人力资源部门

参考答案：A

28. 【多选题】《道路旅客运输企业安全管理规范》规定，客运驾驶员信息档案实行一人一档，客运驾驶员信息档案包括（）

- A、客运驾驶员基本信息
- B、安全驾驶信息
- C、交通事故信息
- D、诚信考核信息

参考答案：ABCD

29. 【多选题】某长途客运车辆夜间 10:30 左右在高速公路运行过程中，驾驶员已连续驾驶 3.5 小时，车辆突然与中央隔离带发生擦刮后驾驶员猛打一把方向盘，该客车向右冲破路边侧护栏翻于路下，事故造成 5 人死亡，8 人受伤，客车严重受损。调查发现，该客运企业共有营运客车 503 台，专职监控人员 2 名，监控值班时间为上午 6:00—晚上 22:00；驾驶员在当天 24 小时内累计驾驶时间为 7.5 小时，客车虽已经出事故，但客运企业监控终端上仍然显示该车辆还在上午行驶的班线上。依据案例内容，下列说法错误的有（）。

- A、按照生产安全事故分类标准，该起事故属于一起重大事故；
- B、按照规定该起事故中驾驶员没有违反相关规定，不存在疲劳驾驶；
- C、该客运企业专职监控人员按照规定应至少有 5 名；
- D、客运企业的监控数据应当至少保存 6 个月，对驾驶员违法驾驶信息及处理情况的监控数据应当至少保存 1 年；
- E、该事故客运企业安全管理人员应承担一定责任。

参考答案：ABD

30. 【判断题】旅游客车、包车客车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置，并接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。

参考答案：×

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

31. 【单选题】根据《汽车客运站安全生产规范》，关于客运站安全生产管理职责，下面说法错误的是（）。

- A、汽车客运站经营者应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任
- B、汽车客运站的安全管理负责人是安全生产第一责任人，负责汽车客站的安全生产工作
- C、汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责
- D、汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任

参考答案：B

32. 【单选题】有关防治职业病的国家职业卫生标准,组织制定并公布的为()部门。

- A、国务院卫生行政
- B、国家安全生产监督管理
- C、国务院劳动保障行政

参考答案：A

33. 【多选题】暴雨天气行车时，应降低车速，尽量避免通过积水路段。如果一定要通过积水处时，驾驶员应采取正确处理方式正有（）。

- A、停车观察水的实际深度，在保证安全的前提下，挂低挡，稳住油门，缓慢通过
- B、快速通过积水区，以免陷入水坑
- C、车速不宜过快，不得采取猛踩刹车、中途停车、换挡或急转方向等操作
- D、开启雾灯、示廓灯，必要时开启近光灯，严格控制车速，保持车距
- E、行车时可根据道路两旁树木、电线杆等参照物判断行驶路线

参考答案：AC

34. 【判断题】中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

参考答案：√

35. 【多选题】从事省际、市际班线客运和包车客运的客运企业应当建立客运驾驶员行车日志制度，

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

行车日志信息包含（）

- A、驾驶员姓名
- B、车辆牌照号
- C、起讫地点及中途站点
- D、行驶里程数

参考答案：ABC

36. 【单选题】锅内定期排污管的引出位置位于（）。

- A、锅筒底部
- B、锅筒中间
- C、锅筒顶部

参考答案：A

37. 【多选题】《安全生产法》规定，下列哪些属于安全生产管理人员必须履行的职责：（）。

- A、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
- B、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
- C、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
- D、组织或者参与本单位应急救援演练
- E、给一线从业人员每天发送天气信息

参考答案：ABCD

38. 【判断题】应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基”最新解析”本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。

参考答案：√

39. 【单选题】回油压力雾化喷嘴喷油量的调节方式通常是调节（）。

- A、进油压力
- B、喷油压力
- C、回油压力
- D、锅炉压力

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：C

40. 【单选题】从触电危险程度来看，()以上是危险电压。

- A、12V
- B、24V
- C、36V

参考答案：C

41. 【单选题】构成燃烧的三个要素是可燃物、助燃物和()。

- A、点火源
- B、生成物
- C、反应物

参考答案：A

42. 【判断题】按照《汽车客运站营运客车出站检查工作规范》的规定，出站检查工作人员应检查出站客车报班手续是否完备，确保客车出站前《安全例检合格通知单》、行驶证、道路运输证、客运标志牌等单证经过车站查验且合格。

参考答案：√

43. 【单选题】道路运输企业的安全生产方针不包括()。

- A、安全第一
- B、预防为主
- C、综合治理
- D、系统治理

参考答案：D

44. 【判断题】介质毒性程度为极度、高度危害的或设计上不允许有微量泄漏的容器，可以不进行气密性试验。

参考答案：×

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

45. 【单选题】车辆维护是指道路运输车辆运行到有关规定的行驶里程或间隔时间，应按期执行的维护作业。由驾驶员实施的维护是（）。

- A、日常维护
- B、一级维护
- C、二级维护
- D、三级维护

参考答案：A

46. 【多选题】省内包车客运分为（）

- A、市际包车客运
- B、市内包车客运
- C、县际包车客运
- D、县内包车客运

参考答案：ACD

47. 【单选题】某道路危险货物运输车辆以65公里/小时的行驶速度在某国道行驶，该国道路段有限速50公里/小时限速标志，下列说法正确的是（）

- A、该车辆超速，行驶速度不得超过50公里/小时
- B、若无限速标志，该车辆未超速
- C、若无限速标志，该车辆最高车速不得超过80公里/每小时
- D、该车辆超速，行驶速度不得超过60公里/小时

参考答案：A

48. 【单选题】道路运输车辆维护分为（）、一级维护和二级维护

- A、一般维护
- B、正常维护
- C、定期维护
- D、日常维护

参考答案：D

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

49. 【单选题】下列不属于客运企业安全生产专项资金使用范围的是（）。

- A、完善、改造、维护安全运营设施和设备支出
- B、道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造支出
- C、开展安全生产标准化建设支出
- D、驾驶员工资支出

参考答案：D

50. 【单选题】被称为企业的细胞，是企业的基本组成单位的是（）。

- A、班组
- B、员工
- C、基层队

参考答案：A

第 II 套

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【判断题】停车场地应当封闭并设立明显标志，不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

参考答案：✓

2. 【单选题】关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（）。

- A、运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外
- B、罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第 1 部分：金属常压罐体技术要求》
- C、移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0005) 等有关技术要求
- D、罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第 2 部分：非金属常压罐体技术要求》

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：A

3. 【判断题】车辆检修时，严禁用高压线“燃缸”。

参考答案：√

4. 【判断题】造成10人重伤的生产安全事故属于一般事故。

参考答案：×

5. 【单选题】重力卷扬机运输适用于()。

- A、大型露天矿山
- B、井下开采
- C、小型山坡采石场

参考答案：C

6. 【判断题】当经营性道路客货运输驾驶员发生重大以上交通事故，且负主要责任的，可以由发证机销其从业资格证。

参考答案：√

7. 【多选题】根据《汽车客运站营运客车出站检查工作规范》，关于客运站经营者的职责，下面说法正确的有（）。

- A、客运站经营者应当贯彻执行国家有关安全生产法律、行政法规和政策
- B、客运站经营者应当加强出站检查工作人员培训
- C、客运站经营者应当将出站检查工作情况列入安全生产工作会议和安全例会议程
- D、客运站经营者应当亲自对每一辆出站客车进行检查
- E、客运站经营者应当制定有关节假日、重大活动及其他客流高峰期间的应急措施

参考答案：ABCE

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

8. 【判断题】道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

参考答案：√

9. 【单选题】某客运企业有 20 辆营运客车，关于该企业动态监控人员管理说法正确的是（）。

- A、该企业可配备兼职动态监控人员
- B、该企业应配备至少 1 名专职动态监控人员
- C、该企业应配备至少 2 名专职动态监控人员
- D、动态监控人员必须由企业委托的具备培训能力的机构培训、考试合格后上岗。

参考答案：C

10. 【判断题】应急处理后的废活性炭由企业自行焚烧或填埋。

参考答案：×

11. 【判断题】施工方案是编制单位（项）工程施工组织设计的基础。

参考答案：×

12. 【单选题】（）是道路运输车辆动态监控的责任主体。

- A、政府管理部门
- B、道路运输企业
- C、第三方社会化监控平台
- D、交通运输行业协会

参考答案：B

13. 【判断题】当温度不变时，一定质量的理想气体体积和它所受的压力成反比。

参考答案：√

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

14. 【判断题】 客运企业应当建立安全生产内部评价机制，每年至少进行1次安全生产内部评价。

参考答案： ✓

15. 【多选题】 根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》，下列说法正确的是（ ）

- A、生产经营单位应依据风险的等级、性质等因素，科学制定管控措施
- B、生产经营单位应严格落实风险管控措施，保障必要的投入，将风险控制在可接受范围内
- C、生产经营单位应针对本单位风险可能导致的安全生产事故，制定或完善应急措施
- D、生产经营单位应对管理范围内风险辨识、评估、登记、管控、应急等情况进行年度总结和分析，针对存在的问题提出改进措施
- E、生产经营单位应加大安全投入，积极开展风险辨识、评估、管控相关技术研究和应用，提升风险管控能力

参考答案： ABCDE

16. 【判断题】 按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定，安全事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

参考答案： ✓

17. 【单选题】 道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于300辆（含）以下客运车辆的企业，按照每（ ）辆车1人的标准配备，最低不少于1人；

- A、10
- B、20
- C、30
- D、100

参考答案： C

18. 【判断题】 安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

参考答案： ✓

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

19. 【单选题】（ ）就是全员参加，即全体员工一起，共同站在每个人的立场与工作岗位角度，主动发掘其所在作业场所中可能发生的一切危险因素，以无事故和无疾病为目标，共同努力做到预先推进安全健康的管理。

- A、安全预防原则
- B、全员参加原则
- C、危险预知原则
- D、零事故原则

参考答案： B

20. 【判断题】非定线旅游客车可持注明客运事项的旅游客票或者旅游合同取代包车票或者包车合同。

参考答案： ✓

21. 【判断题】《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确，要强化企业预防措施，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度，实行自查自改自报闭环管理。

参考答案： ✓

22. 【单选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查报告在以下选项中不应包括的是（ ）。

- A、事故发生单位概况
- B、事故发生经过和事故救援情况
- C、当地政府部门构成
- D、事故发生的原因和事故性质

参考答案： C

23. 【单选题】生产装置中的新鲜水主要是指（ ）。

- A、生活用水
- B、生产用水
- C、洗胶罐补加水

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：A

24. 【单选题】井队长对本单位发生的事故,要及时报告和处理,负责保护事故现场,查清原因,分清责任,采取防范措施,对事故责任者提出处理意见,报主管部门批准后()。

- A、上报
- B、处理
- C、执行

参考答案：C

25. 【单选题】关于道路旅客运输企业安全生产职责中的安全会议,下面说法错误的是()。

- A、安全生产工作会议至少每季度召开1次
- B、安全例会至少每月召开1次,通报和布置落实各项安全生产工作
- C、道路旅客运输企业应当不定期召开安全生产工作会议和安全例会
- D、安全生产工作会议和安全例会应当有会议记录,会议记录应建档保存,保存期不少于36个月

参考答案：C

26. 【单选题】岩石软硬交错时,井眼的趋势是()。

- A、沿地层上倾方向倾斜
- B、沿地层下倾方向倾斜
- C、垂直向下

参考答案：A

27. 【判断题】客运企业使用实习学生的,应当将实习学生进行单独的实习培训,不纳入统一培训教育。

参考答案：×

28. 【判断题】以打点次数来区分作业内容的提升信号,应设置指针指示器或信号显示器,并能把工作信号保留到提升终了。

参考答案：√

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

29. 【单选题】安全规程规定,确需延长焊机电源线时,应离地面 2.5m,该措施属于()。

- A、绝缘
- B、屏护
- C、间隙

参考答案: C

30. 【单选题】根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》,安全生产风险管理的实施主体是()。

- A、交通运输部
- B、交通运输行业管理部门
- C、生产经营单位
- D、企业安全技术部门

参考答案: C

31. 【判断题】禁止在可能发生火灾、爆炸危险的场所使用明火。

参考答案: ✓

32. 【单选题】关于客运企业设置安全生产领导机构的规定,下列说法错误的是()。

- A、客运企业应当依法设置安全生产领导机构
- B、客运企业分支机构可视情况设置安全生产领导机构
- C、安全生产领导机构应当包括企业主要负责人、运输经营、安全管理、车辆技术管理、从业人员管理、动态监控等业务负责人及分支机构的主要负责人。
- D、企业主要负责人应为安全生产领导机构的负责人

参考答案: B

33. 【多选题】生产安全事故处理坚持的是“四不放过”原则,以下选项中包括有()。

- A、事故原因未查清不放过
- B、责任人员未处理不放过
- C、责任人和群众未受教育不放过
- D、事故未调查不放过

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

E、整改措施未落实不放过

参考答案：ABCE

34.【判断题】任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

参考答案：√

35.【单选题】危险货物运输驾驶人员在24小时内实际驾驶车辆时间累计不得超过（）小时。

- A、6
- B、7
- C、8
- D、12

参考答案：C

36.【单选题】根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》规定，下列说法错误的是（）

- A、生产经营单位应依据风险的等级、性质等因素，科学制定管控措施。
- B、生产经营单位应建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势
- C、生产经营单位应落实风险管控措施，根据生产经营情况视情安排专项经费，加强风险控制。
- D、生产经营单位应当将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，指导、督促做好安全防范

参考答案：C

37.【单选题】汽车客运站经营者应当建立危险品查堵制度，关于查堵措施，下面说法错误的是（）。

- A、制定危险品检查工作程序，规范危险品查堵工作
- B、设立专门的危险品查堵岗位
- C、对查获的危险品要进行登记并妥善保管或者按规定处理
- D、三级以下汽车客运站应当积极创造条件安装使用行包安全检查设备

参考答案：D

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

38. 【单选题】关于道路运输企业主要负责人对本单位安全生产工作的相关职责，说法错误的是（）。
- A、依法设置安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员
 - B、组织开展安全隐患排查整治，开展从业人员安全培训教育
 - C、定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题
 - D、及时采纳安全生产管理机构和安全生产管理人员提出的预防措施和改进建议，并及时组织落实和整改

参考答案：A

39. 【判断题】有关单位和人员报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

参考答案：√

40. 【判断题】消防安全重点单位还应当建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。

参考答案：√

41. 【判断题】生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

参考答案：√

42. 【判断题】依据《道路旅客运输企业安全管理规范》的规定，道路旅客运输企业主要负责人和安全生产管理人员，初次安全生产教育培训时间不得少于24学时，每年再培训时间不少于12学时。

参考答案：√

43. 【多选题】汽车客运站安全生产规范“三不进站”，以下选项中主要包括的有（）。
- A、无关车辆不进站
 - B、无关人员不进站（发车区）
 - C、危险品不进站
 - D、无证乘务员不进站

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

E、无车辆登记表的车辆不进站

参考答案：ABC

44. 【多选题】道路运输企业安全生产费用应合理使用，在下列选项中属于使用范围的有（）。

- A、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
- B、车辆交强险支出
- C、开展安全风险管控和事故隐患排查、评估、监控和整改支出
- D、安全生产宣传、教育、培训和安全奖励等支出
- E、安全管理人员工资

参考答案：ACD

45. 【多选题】依据《道路旅客运输企业安全管理规范》，道路旅客运输企业安全生产管理机构及安全生产管理人员，对本单位的安全生产工作职责在下面选项中属于的有（）。

- A、严格执行安全生产法律、法规、规章、规范和标准，参与企业安全生产决策，提出改进和加强安全生产管理的建议
- B、组织或参与制定本单位安全生产年度管理绩效目标和安全生产管理工作计划，组织实施考核工作
- C、组织或参与制定本单位安全生产经费投入计划和安全技术措施计划，组织实施或监督相关部门实施
- D、道路旅客运输企业的安全管理人员为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任
- E、组织或参与本单位安全生产宣传、教育和培训，加强事故案例警示教育，总结和推广安全生产工作的先进经验，如实记录安全生产教育和培训情况

参考答案：ABCE

46. 【单选题】下列属于特种设备的是（）。

- A、常压罐体
- B、危货运输车辆
- C、移动式压力容器或者气瓶
- D、车辆发动机

参考答案：C

47. 【单选题】在公交车行驶过程中，乘客王某因与驾驶员发生矛盾，遂殴打驾驶员并抢夺方向盘，造成其他乘客受轻微伤，依照《中华人民共和国刑法》的规定，王某触犯了（）罪。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- A、以危险方法危害公共安全
- B、危险驾驶
- C、交通肇事
- D、重大责任事故

参考答案：A

48. 【单选题】根据《中华人民共和国道路运输条例》，关于从事客运经营使用的车辆的规定，下列说法错误的是（）。

- A、客运经营者应当使用符合国家规定标准的车辆从事道路运输经营
- B、客运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准
- C、道路运输车辆应当随车携带车辆营运证，不得转让、出租
- D、客运经营者可以使用私自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营

参考答案：D

49. 【单选题】2005年某日，石材厂负责人郝某安排矿工陈某清理采石场二层台面的运输道，另一名工人董某在同一层操作潜孔钻机打眼，凿岩工刘某、朗某清理采场坡面的浮石。凿岩工刘某和朗某正在清理浮石作业时，第二台阶和第三台阶之间的边坡突然坍塌(坍塌的矿石约4800 m²)，将两人和正在坡面下方第三台阶进行作业的陈某及驾驶的挖掘机一同埋在矿石中。事故发生后，虽经全力抢救，三名工人还是不治身亡。根据上述事实，在没有确保矿山开采安全的情况下，()进行生产。

- A、可以
- B、不得
- C、视情况

参考答案：B

50. 【判断题】货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

参考答案：√

第 III 套

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/476032243045011010>