

2024 年主治医师之全科医学 301 题库附答案（基础题）

单选题（共 45 题）

1、肿瘤与表面皮肤粘连

- A. 皮脂腺囊肿
- B. 表皮样囊肿
- C. 脂肪瘤
- D. 黑色素瘤
- E. 神经纤维瘤

【答案】 A

2、表示疾病流行强度的术语包括

- A. 季节性、流行、暴发、长期变动
- B. 流行、暴发、季节性、散发
- C. 散发、暴发、流行、大流行
- D. 季节性、周期性、流行、大流行
- E. 暴发、流行、大流行、长期变动

【答案】 C

3、患者男性，60 岁。因“右肢乏力伴言语不能 2 小时”入院。患者近一个月来反复出现右肢乏力、言语不能共 3 次，每次持续约 10 分钟后缓解。既往有高血压、糖尿病史。入院查体：神清，右利手，BP 180/105mmHg，血糖 10mmol/L，双眼左凝，运动性失语，右鼻唇沟浅，伸舌不能，右肢肌力 2 级，右巴氏征(+)。

- A. 脑血栓形成

- B. 脑栓塞
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 脑出血
- E. 腔隙性脑梗死
- F. 蛛网膜下腔出血

【答案】 A

4、为研究某地 30~49 岁健康男子的血清白蛋白平均水平，随机抽查了其中的 132 名男子，问

- A. 临床试验
- B. 实验研究
- C. 社区干预研究
- D. 专题调查研究
- E. 半试验性研究

【答案】 D

5、出自《迈蒙尼提斯祷文》的内容是()

- A. “先知儒理，然后方知医理……。”
- B. “医本活人，学之不精，反为夭折。”
- C. “留神医药，精通方术……以善其生。”
- D. “启我爱医术，复爱世间人，愿绝名利心，尽力为病人。”
- E. “我愿尽余之能力及判断力所及，遵守为病家谋利益之信条。”

【答案】 D

6、患者 20 岁，5 个月前急性起病，意识清晰，表现说话难以理解，行为幼稚怪异，本能意向亢进，有片断的幻听，觉得有人跟踪自己。此病人最可能的诊断是

- A. 青春型精神分裂症
- B. 偏执型精神分裂症
- C. 单纯型精神分裂症
- D. 偏执性精神病
- E. 紧张型精神分裂症

【答案】 A

7、治疗癌症疼痛药物中可以无极限使用的药物是

- A. 吗啡
- B. 阿司匹林
- C. 芬太尼
- D. 可待因
- E. 强痛定

【答案】 A

8、患者，女，24 岁。右下后牙突然自发痛 1 天。检查：局部牙龈乳头红肿、触痛。如果诊断为急性牙间乳头炎，最佳治疗措施为

- A. 牙髓治疗
- B. 牙周-牙髓联合治疗
- C. 拔掉
- D. 洁治+3%H
- E. 含漱剂+抗生素

【答案】 D

9、足月新生儿，因胎心率 >160 次/分，用产钳分娩，第二产程延长，Apgar评分3分，出生时全身皮肤苍白，呼吸微弱，心率30次/分，肌张力松弛，首先应采取的紧急措施是

- A. 清除气道分泌物
- B. 人工呼吸，心脏按摩
- C. 刺激呼吸
- D. 纠正酸中毒
- E. 供给氧气

【答案】 A

10、银翘解毒片适用于

- A. 头痛咳嗽，咽痒，鼻塞流涕
- B. 中暑，头晕
- C. 感冒风寒，内伤积食
- D. 风热感冒，头痛，咽喉疼痛
- E. 暑湿感冒，脘腹胀痛，呕吐泄泻

【答案】 D

11、某男性患者，80岁。因反复咳脓臭痰10余年，咯血1次就诊。该次咯血量约200ml，鲜红色，无发热、胸痛。查体：BP180/80mmHg，R12次/分，精神紧张，口鼻有血渍，左下肺可闻及湿啰音，HR90次/分，律齐。以下哪项止血措施不恰当

- A. 止血芳酸
- B. 安络血

- C. 立止血
- D. 垂体后叶素
- E. 硝酸甘油

【答案】 D

12、对强迫症最有效的药物是

- A. 地西洋(安定)
- B. 氯丙咪嗪
- C. 阿米替林
- D. 奥氮平
- E. 丙咪嗪

【答案】 B

13、某患者双眼睑下垂 1 年余，诊断为重症肌无力。胸部 CT 发现前上纵隔占位，最可能的诊断是

- A. 淋巴瘤
- B. 胸腺瘤
- C. 神经纤维瘤
- D. 胸内甲状腺肿
- E. 畸胎瘤

【答案】 B

14、某女性，45 岁。反复咳嗽 7 年，现咳声重浊，痰色白量多质稠，胸闷，脘痞，食少，体倦，苔白腻，脉滑。

- A. 除湿丸加减

- B. 清金化痰汤加减
- C. 麻杏石甘汤加减
- D. 二陈汤、平胃散和三子养亲汤
- E. 麻杏蒺石汤加减

【答案】 D

15、男患，25岁，农民，平素健康，由于过劳自觉全身乏力，胸闷2个月，低热，干咳，左胸刺痛，伴气短1周住院，体检：T37.3℃，贫血貌，气管右移，左侧第3肋以下叩实音，呼吸音消失，心音低，律齐。血WBC 6.4×10^9

- A. 立即吸氧，输液
- B. 氨茶碱静注
- C. 静滴升血压药
- D. 平卧位，0.1%肾上腺素0.3ml，皮下注射
- E. 毛花苷C，静脉注射

【答案】 D

16、8岁男童，左眼被铁丝扎伤后，晶体逐渐混浊呈白色，应诊断为

- A. 并发性白内障
- B. 皮质性白内障
- C. 外伤性白内障
- D. 先天性白内障
- E. 核性白内障

【答案】 C

17、患者男，15岁。因转移性右下腹痛12小时入院，诊断为“急性阑尾炎”，当晚行阑尾切除术，病理为坏疽性阑尾炎。自术后次晨起，患者表现为腹痛未见缓解，烦躁不安，未解小便。体查：面色较苍白，皮肤湿冷，心率110次/分，较弱，血压10.67/8kPa(80/60mmHg)，腹稍胀，全腹压痛，轻度肌紧张，肠鸣音低弱。

- A. 继续观察病情变化
- B. 腹部X线透视
- C. 腹部B超
- D. 诊断性腹腔穿刺
- E. 导尿留置导尿管

【答案】 D

18、患者，男性，55岁。既往体健，近6个月来有进行性厌食，消瘦乏力，伴上腹部不适，近2个月来上述症状逐日加重，检查：Hb80g/L，尿常规正常，SGPT30U，血清白蛋白30g/L，球蛋白20g/L，BSP潴留试验：45min<5%，大便隐血试验(+++)。

- A. 消化性溃疡
- B. 慢性胰腺炎
- C. 慢性迁延性肝炎
- D. 胃癌
- E. 门静脉性肝硬化

【答案】 D

19、患者，女性，60岁。肺气肿20余年。2天前于剧咳后突感右侧胸痛，呼吸困难加重。最可能的诊断是

- A. 气胸
- B. 心绞痛

- C. 胸腔积液
- D. 急性左心衰竭
- E. 肺栓塞

【答案】 A

20、患儿，男，1岁，10kg，腹泻2天，每日大便10余次，黄色蛋花汤样便，无腥臭味。尿量明显减少。查体：精神萎靡，皮肤弹性差，眼窝凹陷，手脚稍凉。血清钠136mmol/L。

- A. ORS 溶液 80~100ml/kg，于 8~12 小时少量多次喂服
- B. ORS 溶液 50~80ml/kg，于 8~12 小时少量多次喂服
- C. ORS 溶液 30~50ml/kg，于 8~12 小时少量多次喂服
- D. ORS 溶液 50~100ml/kg，于 8~12 小时少量多次喂服
- E. ORS 溶液 50~80ml/kg，于 12~16 小时少量多次喂服
- F. ORS 溶液 80~100ml/kg，于 12~16 小时少量多次喂服

【答案】 A

21、洋地黄治疗的最佳指征是

- A. 缩窄性心包炎伴肝大、腹水
- B. 甲亢伴心动过速
- C. 心房颤动伴心室率过快及心功能不全
- D. 急性风湿热伴心动过速
- E. 肺源性心脏病伴心功能不全

【答案】 C

22、患者，女性，16岁，发热，微恶风，肢节酸痛，头痛，口渴，汗出不畅，舌边尖红，脉浮数。

- A. 里证
- B. 表证
- C. 半表半里证
- D. 表里同病证
- E. 以上均不是

【答案】 B

23、鼻腔乳头状瘤发生鼻塞的原因是

- A. 鼻腔异物
- B. 鼻甲肥大
- C. 脓痂堵塞
- D. 鼻腔肿物
- E. 鼻黏膜充血、水肿

【答案】 D

24、男，49岁，精神分裂症，多尿，烦渴，未服药。血钠 135mmol/L，BUN4.3mmol/L(12mg/dl)

- A. 中枢性尿崩症
- B. 肾性尿崩症
- C. 特发性烦渴
- D. ADH 分泌异常综合征
- E. 以上都不是

【答案】 C

25、患者，女性，26岁。妊娠7个月，常有乏力、面色苍白、口腔黏膜萎缩。检查可见对称性的远端肢体麻木、深感觉障碍。血象呈大细胞性贫血，血清叶酸 1ng/ml (正常值 $3\sim 7\text{ng/ml}$)。血清维生素B

- A. 四肢麻木，共济失调
- B. 舌面光，舌乳头萎缩
- C. 口角炎，口腔粘膜可见小溃疡
- D. 食欲不振，腹胀
- E. 心悸、气急

【答案】 A

26、某大医院一位眼科博士，因急于为两位病人进行角膜移植，而又一时找不到现成的供体角膜，所以在太平间“盗取”了一病死者的尸体角膜用于移植，获得成功。此事后被死者家属发现，以未经本人生前及死者家属知情同意，严重损害了死者及其家属的权益为由，将该医生告上了法庭。经调查得知：接受眼角膜移植手术的两位病人与该医师无特殊关系；死者生前与该医师无利害冲突；该医师也未由此谋取分文私利，只是不了解有关要求。该医师的行为出现了动机与目的、手段与效果严重背离的问题，其主观上的根本原因在于()

- A. 对医学创新的期望值很高
- B. 想为科室创收作贡献
- C. 想以此改变人们的陈旧观念
- D. 对患者知情同意权的无知
- E. 以上都不对

【答案】 D

27、完全随机设计方差分析中的组间均方是以下哪项的统计量

- A. 表示抽样误差大小

- B. 表示某处理因素的效应作用大小
- C. 表示某处理因素的效应和随机误差两者综合影响的结果
- D. 表示 N 个数据的离散程度
- E. 表示随机因素的效应大小

【答案】 C

28、评价医德行为善恶的根本标准是()

- A. 患者家属的意见
- B. 社会主义医德规范体系
- C. 有利于患者康复、有利于医学发展、有利于人类生存环境的改善
- D. 新闻媒体的认定
- E. 患者的个人意见

【答案】 C

29、 4 岁女孩，反复咳嗽 2 个月，查体：体温正常，浅表淋巴结（-），咽（-），两肺多哮鸣音，无水泡音，反复抗生素治疗不愈，以往无呛咳病史，有过敏性鼻炎。

- A. 抗生素
- B. 病毒唑
- C. 沙丁胺醇
- D. 骨化三醇
- E. 多巴酚丁胺

【答案】 C

30、患儿，女，2岁，流涕伴发热1天，发热38.5℃左右，今起出疹，由面颊迅速扩展到躯干四肢，到医院就诊：T37.8℃，P112次/分，R50次/分。皮疹为红色斑丘疹，颜面、四肢皮疹较稀疏，背部皮疹较密集，有部分融合。咽充血，扁桃体稍大，充血。耳后及颈部数个淋巴结黄豆大小，有压痛，活动。心肺腹无特殊。四肢，关节无异常，神经反射正常。

- A. 飞沫传播
- B. 食物传播
- C. 粪便传播
- D. 水源传播
- E. 昆虫媒介传播
- F. 血液传播

【答案】 A

31、一名65岁的女性因慢性咳嗽伴咳痰来到诊室。她每天咳出的痰超过2汤匙，其咳嗽已经持续了3个月，无潮热和消瘦。她在过去2年曾有一次出现持续3个月以上的类似慢性咳嗽伴咳痰，但是在不同的季节。这名患者最合适的诊断是

- A. 季节性过敏
- B. 肺气肿
- C. 慢性支气管炎
- D. 哮喘
- E. 结核病

【答案】 C

32、4岁女孩，反复咳嗽2个月，查体：体温正常，浅表淋巴结(-)，咽(-)，两肺多哮鸣音，无水泡音，反复抗生素治疗不愈，以往无呛咳病史，有过敏性鼻炎。

- A. 纯氧吸入

- B. 机械通气
- C. 胸外按摩
- D. 头部冰枕
- E. 水合氯醛灌肠

【答案】 B

33、对于弛张热的描述，下列哪项不恰当

- A. 波动幅度大
- B. 体温常在 39℃ 以上
- C. 又称败血症热型，常见于败血症、风湿热
- D. 有时达正常水平
- E. 24 小时内波动范围超过 2℃

【答案】 D

34、在高干病房，一些医护人员称呼患者总是用“赵书记”、“钱局长”等，语调适中，而到了一般病房，称呼就换成了“3 床”、“做肠透视的”等，话语十分生硬。从深层次上说，此类现象的本质和解决措施是（ ）

- A. 敬业精神差，应加强管理
- B. 尊重意识差，应加强教育
- C. 服务意识差，应加强教育
- D. 公正意识差，应加强教育
- E. 语言不文明，应加强培训

【答案】 D

35、家庭问题的根本原因是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/476124052025011012>