

造口病人的护理诊断及措施





2023

目录

CATALOGUE

- 引言
- 造口病人的常见护理诊断
- 造口病人的护理措施
- 特殊情况下的护理措施
- 结论

PART 01

引言



造口病人的概述

01



定义



造口病人是指因各种原因需要进行肠造口手术的病人，如结直肠癌、溃疡性结肠炎等。

02



分类



根据造口位置可分为结肠造口和回肠造口，根据造口类型可分为开放式和闭合式。

03



症状



腹痛、腹泻、食欲不振、体重下降等。

护理在造口病人中的重要性



提高生活质量

通过有效的护理，病人可以更好地适应造口的存在，减少并发症，提高生活质量。



促进康复

良好的护理可以帮助病人预防感染、出血等并发症，促进术后康复。



减轻家庭负担

正确的护理可以减少病人对家庭成员的依赖，减轻家庭负担。

PART 02

造口病人的常见护理诊断



皮肤刺激

由于造口排泄物的刺激，皮肤可能出现发红、瘙痒、疼痛等症状。



皮肤感染

由于皮肤屏障受损，容易感染细菌、真菌等病原体。



皮肤过敏

对造口器材或清洁剂过敏，出现红肿、皮疹等症状。



造口并发症

造口狭窄

造口周围组织挛缩或瘢痕形成，导致造口口径变小。



造口脱垂

造口部分或全部突出于腹部表面，影响正常生活。

造口回缩

造口向腹腔内凹陷，影响排泄物的排出。






心理问题



自卑感

由于身体外观的改变，病人可能产生自卑感，不愿参加社交活动。


。



焦虑和抑郁


面对造口带来的生活压力和困扰，病人可能出现焦虑和抑郁情绪。

。



睡眠障碍

由于疼痛、不适或心理压力，病人可能出现睡眠障碍。





营养问题



摄入不足

由于食欲减退或担心造口泄漏，病人可能减少食物摄入量。

营养不良

由于消化吸收不良或频繁腹泻，导致营养不良。

电解质紊乱

由于大量排泄，可能导致电解质如钾、钠、氯等流失过多。

PART 03

造口病人的护理措施



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/478025077131006053>