

医院三基考试题库含答案

1、引起病毒性脑膜炎最常见的病毒是（ ）

- A、脑病毒
- B、肠道病毒
- C、腮腺炎病毒
- D、疱疹病毒
- E、流感病毒

答案：B

2、肝硬化所致消化道出血，抢救出血性休克的措施中，下列哪项是错误的

- A、迅速建立静脉通道
- B、烦躁者给予吗啡或巴比妥类药物
- C、积极补充血容量
- D、保持呼吸道通畅
- E、严密监测生命体征的变化

答案：B

3、老年人脑血栓形成易发生在夜间休息状态下的主要原因是（ ）

- A、气温较低
- B、晚餐过饱
- C、低枕平卧
- D、血压低血液黏稠

答案：D

4、左心衰竭最早出现的症状是

- A、咳嗽、咳痰、咯血
- B、劳力性呼吸困难
- C、端坐呼吸
- D、夜间阵发性呼吸困难
- E、心源性哮喘

答案：B

5、最常见的肾脏恶性肿瘤是（ ）

- A、肾癌
- B、肾盂癌
- C、胚胎瘤
- D、膀胱癌

答案：A

6、患者女性，30岁。右前臂骨折石膏绷带固定。若病人石膏绷带固定后，诉肢体疼痛难忍，护理不应做的是（）

- A、观察桡动脉搏动
- B、询问病人肢端感觉、运动情况
- C、观察肢端肤色和体温
- D、发现异常报告医生
- E、立即给药物镇痛

答案：E

7、患者男，55岁，咳嗽3年，每年冬季发作，每次持续3个月，有吸烟史，本例病情继续发展，最常见的并发症是

- A、肺部感染
- B、自发性气胸
- C、肺心病
- D、阻塞性肺气肿
- E、支气管哮喘

答案：D

8、膀胱肿瘤最常见的临床表现是（）

- A、膀胱区肿物
- B、膀胱区疼痛
- C、肉眼全程血尿
- D、尿路刺激征
- E、排尿困难、尿潴留

答案：C

9、机械性肠梗阻的病因为（）

- A、慢性铅中毒
- B、腹膜后血肿或感染
- C、肠管受压
- D、肠系膜血管栓塞
- E、肠功能紊乱致肠痉挛

答案：C

10、病原体侵入人体后，可在入侵部位或某脏器内生长繁殖，并不断排出体外，而不出现任何临床症状，称为（）

- A、病原携带状态
- B、隐性感染
- C、显性感染

D、潜伏性感染

答案：A

11、慢性脓胸是指急性脓胸病程超过（ ）

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、4个月

E、6个月

答案：C

12、下述肱骨髁上骨折，属于伸直型特点的是（ ）

A、骨折近端向后下移位

B、骨折远端向前移位

C、骨折近端向前上移位

D、骨折远端向上移位

E、骨折线由前上斜向后下

答案：D

13、蛛网膜下隙出血最具有特征性的表现是（ ）

A、剧烈头痛

B、呕吐

C、脑膜刺激征

D、短暂意识障碍

答案：C

14、安装永久性人工心脏起搏器的病人，下列哪项护理措施不正确

A、卧床24小时

B、咳嗽时用手轻按伤口

C、术侧卧位

D、术侧上肢不宜过度活动

E、48小时后适当的床上活动

答案：C

15、颅内出血，错误的是（ ）

A、由产伤和缺氧引起

B、产伤性颅内出血，足月儿多见

C、小脑出血，足月儿多见

D、脑室周围—脑室内出血

E、硬脑膜下出血多为产伤

答案：C

16、输尿管结石绞痛发作时，重要的是（ ）

- A、大量饮水
- B、应用抗生素
- C、解痉止痛
- D、准备手术治疗
- E、跳跃运动

答案：C

17、以下属于直接牵引的是（ ）

- A、枕颌带牵引
- B、骨盆带牵引
- C、骨盆悬吊牵引
- D、皮肤牵引
- E、骨牵引

答案：E

18、重度贫血伴有那些症状（ ）

- A、颜面苍白、怕冷乏力
- B、脉搏血压随体位改变
- C、意识障碍、出汗、四肢厥冷
- D、眩晕、心悸、尿少
- E、焦虑、紧张

答案：D

19、急性胰腺炎最常见的病因是（ ）

- A、酒精中毒
- B、暴饮暴食
- C、梗阻因素
- D、高脂血症
- E、高钙血症

答案：A

20、膀胱癌术后灌注治疗时，稀释的药液灌入膀胱后不宜取的体位是（ ）

- A、半坐卧位
- B、俯卧位
- C、左侧卧位
- D、右侧卧位
- E、平卧位

答案：A

21、腹膜的生理作用不包括（ ）

- A、吸收和渗出
- B、吞噬或免疫
- C、润滑
- D、修复
- E、防御

答案：B

22、下列不属于急性支气管炎内在病因的是（ ）

- A、免疫功能低下
- B、营养不良
- C、支气管局部结构异常
- D、病毒细菌混合感染
- E、特异性体质

答案：D

23、急腹症病人在明确诊断之前可以（ ）

- A、使用吗啡类止痛剂
- B、进食
- C、使用泻剂
- D、灌肠
- E、取半坐卧位

答案：E

24、王某，女性，诊断为特发性血小板减少性紫癜3年。目前血小板计数下降为 $15 \times 10^9/L$ ，护士对其进行护理时，最应警惕的表现是

- A、发热
- B、咳嗽
- C、肛周疼痛
- D、剧烈头痛
- E、皮肤出血点增多

答案：D

25、关于白血病病人的护理，下列哪项不妥

- A、进食高热量、高维生素、高蛋白质饮食
- B、注意病室消毒，预防感染
- C、化疗期间多卧床休息，避免外伤引起出血
- D、化疗期间为避免呕吐应尽量减少进食

E、严密监测血象的改变

答案：D

26、鉴别脑血栓形成和脑出血的最简便而有意义的是（ ）

A、有无失语

B、有无高血压

C、瘫痪的程度

D、脑脊液检查

答案：D

27、李女士，30岁，患“慢性再生障碍性贫血”3年，2周来乏力，牙龈出血加重，伴发热、咳嗽、食欲下降。其护理诊断及合作性问题应除外（ ）

A、活动无耐力

B、组织完整性受损

C、营养失调：低于机体需要量

D、体液过多

E、潜在并发症：感染

答案：D

28、关于新生儿Rh溶血病，下列哪项是错误的（ ）

A、一般Rh溶血病较ABO溶血病症状重

B、Rh溶血病患儿的临床表现随胎次增加而加重

C、Rh血型不合溶血病多在第二胎发病

D、Rh

E、阳性母亲的胎儿亦可发生溶血病

F、在Rh血型不合妊娠中，需大量抗原才可使母亲致敏

答案：E

29、关于腹膜的解剖特点描述，不正确的是（ ）

A、腹膜腔是人体最大的体腔

B、脏层腹膜痛觉定位准确，壁层腹膜痛觉定位较差

C、正常腹膜腔内有75~100ml黄色澄清液体

D、腹膜腔分为腹腔和网膜囊

E、膈肌中心部分的腹膜受刺激后，可引起肩部放射性疼痛或呃逆

答案：B

30、一经确诊需及时手术治疗的肠梗阻是（ ）

A、麻痹性肠梗阻

B、粘连性肠梗阻

C、蛔虫性肠梗阻

D、肠扭转

E、肠套叠

答案：B

31、治疗癫痫持续状态首选药物为（ ）

A、静脉注射冬眠灵

B、静脉注射地西洋

C、肌肉注射地西洋

D、肌肉注射副醛

E、肌肉注射苯巴比妥

答案：B

32、特发性血小板减少性紫癜治疗首选（ ）

A、甲状腺素

B、雌激素

C、糖皮质激素

D、醛固酮

答案：C

33、关于慢性白血病的论述，下列哪项是错误的（ ）

A、大多由急性转化而来

B、约半数以上可急变

C、国内以慢性粒细胞白血病多见

D、慢性急变病人大多预后不良

E、慢性急变用原方案化学治疗无效

答案：A

34、腹膜炎引起的肠梗阻属于（ ）

A、机械性绞窄性肠梗阻

B、机械性单纯性肠梗阻

C、麻痹性肠梗阻

D、血运性肠梗阻

E、痉挛性肠梗阻

答案：C

35、肝脏结构和功能的基本单位是（ ）

A、肝窦

B、肝小管

C、肝小叶

D、肝细胞索

E、肝门

答案：C

36、最常见的胸部损伤类型是（ ）

A、气胸

B、血胸

C、肋骨骨折

D、胸腹联合伤

E、胸壁软组织损伤

答案：C

37、可供皮肤和食具消毒的消毒剂为（ ）

A、2.5%碘酊

B、75%乙醇

C、漂白粉

D、臭氧

E、甲醛

答案：A

38、光照疗法，降低胆红素，错误的是（ ）

A、蓝光照射的疗效最好

B、双面光优于单面光

C、灯管距患儿约 20—25cm

D、光疗时要用黑布遮盖患儿双眼

E、血清结合胆红素高于正常，禁用光疗

答案：E

39、血管病最重要的危险因素是（ ）

A、高血脂

B、高血压

C、肥胖

D、吸烟

答案：B

40、血栓闭塞性脉管炎病人的护理措施中不妥的是（ ）

A、睡觉或休息时取头高脚低位

B、注意保暖，应将热水袋放于足部

C、疼痛剧烈的中、晚期病人需使用麻醉性镇痛药

D、溃疡部位加强创面换药，可选用敏感的抗生素湿敷

E、静脉疾病术后抬高患肢 30°，动脉疾病术后平置患肢

答案：B

41、前列腺癌血行转移最多见的是（ ）

- A、脊柱转移
- B、肺转移
- C、膀胱转移
- D、小肠转移

答案：A

42、如结核菌进入肺静脉经血行播散至全身可引起（ ）

- A、急性全身性粟粒型结核
- B、结核性胸膜炎
- C、干酪性肺炎
- D、原发型肺结核
- E、结核性淋巴管炎

答案：A

43、脑出血最好发的部位在（ ）

- A、内囊
- B、桥脑
- C、小脑
- D、大脑皮质
- E、中脑

答案：A

44、成人门静脉高压症继发食管胃底曲张静脉破裂大出血，最常见的并发症是

- A、失血性休克
- B、急性肝坏死
- C、急性弥漫性腹膜炎
- D、血氨增高，肝昏迷
- E、应激性溃疡

答案：A

45、中国儒学说中的“温、良、恭、俭、让”属于的范畴是（ ）

- A、义务论
- B、美德论
- C、生命论
- D、人道论
- E、使命论

答案：B

46、前列腺癌性质多为（ ）

- A、鳞癌
- B、腺癌
- C、小细胞癌
- D、黏液癌
- E、未分化癌

答案：B

47、患者女，45岁，因严重感染入院。查体：T39.5℃，P90次/分，R25次/分，BP116/80mmHg。血气分析：PaO₂55mmHg、PaCO₂30mmHg。首先考虑的是

- A、ARF
- B、ARDS
- C、DIC
- D、AHF
- E、MODS

答案：B

48、小儿机体发育所遵循的规律，正确的是（ ）

- A、是一个连续平均的过程
- B、年龄越大发育越快
- C、婴儿期发育最快
- D、各系统发育快慢一致
- E、体格上的个体差异随年龄增长而逐渐减小

答案：C

49、可引起原发性腹膜炎的是（ ）

- A、胃穿孔
- B、肠穿孔
- C、阑尾炎穿孔
- D、胆囊炎穿孔
- E、女性生殖器感染

答案：E

50、原发性下肢静脉曲张的病因是（ ）

- A、下肢浅静脉壁薄弱
- B、盆腔内肿瘤
- C、妊娠子宫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/478032046131006031>