

2023 年 N2 观光车和观光列车司机上岗证考试题及答案(完整版)

- 1、【多选题】安全带使用前应检查()。(ABC)
 - A、绳带有无变质
 - B、卡环是否有裂纹
 - C、卡簧弹跳性是否良好
 - D、整体是否洁净

- 2、【多选题】安全网搭设的正确做法是()。(ABCD)
 - A、平网与下方物体的距离应大于 3000mm
 - B、网与网应紧靠或重叠,空隙应小于 80mm
 - C、系绳固结点与网边均匀分布,间距应小于 500mm
 - D、系绳严禁用细钢丝等绑扎丝代替

- 3、【多选题】斜道搭设的正确做法是()。(ABC)
 - A、行人斜道宽 > 1000mm, 坡度 1:3
 - B、运料斜道宽 > 1500mm, 坡度 1:6
 - C、斜道应附着脚手架或建筑物搭设
 - D、斜道拐弯处不应设置平台

- 4、【多选题】架子工常用的扳手主要有()等种类。(ABCD)
 - A、活络扳手
 - B、开口扳手
 - C、扭力扳手
 - D、套筒扳手

- 5、【多选题】特种作业从业人员所拥有的权利包括:()。(ABCD)
 - A、要求劳动安全卫生的保护权利
 - B、违章指挥、危险操作的拒绝权利
 - C、危险状态下的紧急避险权利

D、依法获得工伤保险权利

6、【单选题】()是反映房屋的平面形状、尺寸、位置,是砌墙、安装门窗、室内装修的图。(B)

A、总平面图

B、平面图

C、立面图

D、剖面图

7、【单选题】()是房屋最下部埋在土中的扩大构件。(A)

A、基础

B、墙、柱

C、楼面、地面

D、楼梯

8、【单选题】任何单位或者个人,对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向()报告或者举报。(B)

A、公安机关

B、负有安全生产监督管理职责的部门

C、该项目的施工单位

D、该项目的建立单位

9、【单选题】企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,安全生产许可证有效期届满时,()经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查。(C)

A、未发生伤亡事故的

B、未发生严重伤亡事故的

C、未发生死亡事故的

D、未发生严重死亡事故的

10、【单选题】作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见,有权获得安全生产所需的()。(C)

- A、安全知识
- B、保护设备
- C、防护用品
- D、意外伤害保险

11、【单选题】乔木中心与各种地下管线边缘的间距均不小于() m (C)

- A、0.5
- B、0.8
- C、0.95
- D、1

12、【单选题】在膨胀土地区开挖时,开挖前要做好()。(C)

- A、土体加固
- B、回填土准备工作
- C、排水工作
- D、回填方案

13、【单选题】凡是参加高处作业的人员,必须要体检合格,患有精神病、癫痫病、()视力和听力严重障碍者一律不允许从事。(A)

- A、高血压
- B、糖尿病
- C、近视眼

14、【单选题】在压桩过程中,夹持机构与桩侧出现打滑时,()任意提高液压缸压力,强行操作。(A)

- A、不得

- B、可以
- C、必须
- D、严禁

15、【单选题】在室外完全采用人工照明时，进行的高处作业称为（）。（ D ）

- A、夜间作业
- B、照明作业
- C、照明高处作业
- D、夜间高处作业

16、【单选题】安全生产管理包括对人的安全管理和对（）的安全管理两个方面。（ C ）

- A、环境
- B、财产
- C、物
- D、材料

17、【单选题】安全帽的佩戴方法应是这样的：首先应将内衬圆周大小调节到对头部稍有约束感，但不难受的程度，以不系下颌带低头时安全帽不会（）为宜；其次佩戴安全帽必须系好下颌带，下颌带应紧贴下颌，松紧以下颌有约束感，但不难受为宜。（ C ）

- A、摇晃
- B、松动
- C、脱落
- D、都不对

18、【单选题】工具式脚手架作业层上的荷载应符合（）的要求（ B ）

- A、设计
- B、施工

C、人员

19、【单选题】事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于____小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ B ）

A、立即

B、1

C、2

D、3

20、【单选题】离子交换器运行到终点时，离子交换器的树脂（ ）（ A ）

A、工作层和保护层有部分未失效

B、保护层完全没有失效

C、工作层完全没有失效

D、已全部失效

21、【单选题】带电跨越架提升是组合式()结构。（ A ）

A、钢

B、木

C、混合

22、【单选题】六级风的风速为（ ）m/s。（ A ）

A、10.8~13.8

B、8.0~10.7

C、13.9~17.1

D、5.5~7.9

23、【单选题】当力F使物体绕O点转动,力F对O点之距,简称()。（ A ）

A、力矩

- B、力偶
- C、力的合成
- D、力的分解

24、【单选题】事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向（）通报。（ A ）

- A、从业人员
- B、企业主要负责人
- C、安全负责人
- D、安全监督管理机构

25、【单选题】我国竹、木脚手架主要使用时期在（）。（ A ）

- A、上世纪 50—60 年代
- B、上世纪 60 年代末—70 年代
- C、上世纪 70—80 年代
- D、上世纪 80 年代—迄今

26、【单选题】《安全生产法》规定：建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。（ A ）

- A、有关主管部门
- B、建设部
- C、国家安全生产监督局
- D、国家经济贸易委员会

27、【单选题】基坑排水的方法有（）。（ D ）

- A、强制排水
- B、人工排水
- C、自然排水
- D、明排水、人工降低水位

- 28、【单选题】扣件式钢管脚手架的剪刀撑接长要求用（ ）方式。（ B ）
- A、对接
 - B、搭接
 - C、焊接
 - D、铆接
- 29、【单选题】（ ）对施工现场安全生产负有日常检查并做好记录的职责。（ C ）
- A、项目负责人
 - B、项目技术负责人
 - C、项目专职安全生产管理人员
 - D、企业安全管理人员
- 30、【单选题】建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）月内开工。（ C ）
- A、一个
 - B、两个
 - C、三个
 - D、六个月
- 31、【单选题】施工单位应当指定（ ）对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。（ B ）
- A、施工员
 - B、专人
 - C、技术员
 - D、质量员
- 32、【单选题】山石打刹垫稳后，严禁撬移或撞击搬动刹石，已安装好但尚未灌浆填实或未达到（ ）强度前的半成品，严禁任何非操作人员攀登。（ A ）
- A、70%
 - B、75%

C、80%

D、85%

33、【单选题】木脚手架的剪刀撑至少要覆盖（）根立杆。（ B ）

A、4

B、5

C、6

D、7

34、【单选题】国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定文件要求，工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级，具备（）年以上相应工作经历，成绩突出，善于“传、帮、带”，没有发生过“三违”行为等条件。（ C ）

A、1

B、2

C、3

D、5

35、【单选题】每张安全网的重量一般不宜超过（）kg。（ C ）

A、5

B、10

C、15

D、20

36、【单选题】烟囱、水塔等圆形或方形建筑物施工的脚手架高达10m，应选用（）作揽风绳。（ C ）

A、麻绳

B、棕绳

C、钢丝绳

D、钢筋

37、【单选题】脚手架高度 50m, 允许垂直偏差为 ()。 (A)

- A、2%
- B、2.5%
- C、3%
- D、3.5%

38、【单选题】脚手架高 > 24m 时, 要求剪刀撑 () 搭设。 (C)

- A、可不
- B、断续
- C、连续
- D、分散

39、【单选题】较大事故, 是指造成 3 人以上 10 人以下死亡, 或者 () 重伤, 或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。 (C)

- A、10 人以上 30 人以下
- B、50 人以下
- C、10 人以上 50 人以下
- D、100 人以上

40、【单选题】依据 TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》, 锅炉使用管理应当有的岗位责任制, () 锅炉运行操作人员职责范围内的任务和要求。 (A)

- A、包括
- B、不包括

41、【单选题】重大事故是指造成 10 人以上 30 人以下死亡, 或者 () 重伤, 或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故 (C)

- A、10 人以上 30 人以下
- B、50 人以下

- C、50 人以上 100 人以下
- D、100 人以上

42、【单选题】施工总承包的，建筑工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。

（ B ）

- A、地基基础工程
- B、主体结构
- C、装饰装修工程
- D、一半以上的工程量

43、【单选题】门式钢管脚手架的正确搭设方式是（）（ A ）

- A、自一端向另一端延伸搭设，并逐层改变搭设方向
- B、自一端向另一端延伸搭设，每层都同一个搭设方向
- C、自两端向中间搭设
- D、自中间向两端搭设

44、【单选题】关于车辆安检时发现危险物品的处置方法错误的是（）（ D ）

- A、立即封锁现场
- B、安检人员应迅速逮捕物品携带者
- C、现场人员在尽可能短的时间内撤离
- D、在专业人员到达前，可进行必要的前期处置

45、【单选题】根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置的，县级以上地方人民政府建设主管部门可责令其限期改正，予以警告，并处以（）罚款。（ B ）

- A、500 元以上 5000 元以下
- B、5000 元以上 3 万元以下
- C、3 万元元以上 10 万元以下
- D、10 万元以上 20 万元以下

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/487015004044006054>