

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！

2023 年主管护师(中级)《专业实践技能》考试全 真模拟易错、难点汇编叁 (带答案)

(图片大小可自由调整)

一. 全考点综合测验(共 45 题)

1.

【单选题】关于颅前窝骨折病人的护理不正确的是

- A. 床头抬高 15~30cm
- B. 用抗生素溶液冲洗鼻腔
- C. 禁忌经鼻腔吸氧
- D. 禁止经鼻腔插胃管
- E. 避免用力咳嗽

正确答案：B

2.

【单选题】乳头皲裂的原因除外

- A. 碱性肥皂清洗过度
- B. 婴儿吸吮时间过长
- C. 乳房肿胀
- D. 婴儿含住乳头睡觉
- E. 未吸入大部分乳晕

正确答案：C

3.

【单选题】. 产妇，30岁，阴道分娩后6个月，现哺乳，已正常行经，要求避孕。妇检盆腔正常，护士建议最佳的避孕方式是

- A.口服避孕药
- B.安全套
- C.输卵管结扎术
- D.宫内节育器
- E.安全期避孕

正确答案：D

4.

【单选题】以下为等张溶液的是

- A.5%碳酸氢钠溶液
- B.1.4%碳酸氢钠溶液
- C.11.2%乳酸钠溶液
- D.5%葡萄糖溶液
- E.丙种球蛋白

正确答案：B

5.

【单选题】. 糖尿病患者可达到较好降糖效果且安全的适宜运动时间是

- A.晨起空腹
- B.餐前半小时
- C.餐后即刻
- D.餐后 1 小时
- E.睡前

正确答案：D

6.

【单选题】有关深静脉血栓的护理，叙述错误的是

- A.长期卧床病人应进行肢体主动和被动运动
- B.鼓励术后病人早期下地活动
- C.疝术后在病人膝下垫硬枕，使腹壁肌肉松弛，预防血栓形成
- D.教育病人不要久坐，坐时避免翘足
- E.严禁局部按摩，以防血栓脱落

正确答案：C

7.

【单选题】门静脉高压症分流术前后护理方法正确的是

- A.术后早期下床活动
- B.高蛋白饮食
- C.术前晚肥皂水灌肠
- D.手术前不放置胃管
- E.避免高纤维素食物

正确答案：D

8.

【单选题】女，35岁。停经3个月，突然剧烈下腹痛1小时，休克入院，急诊剖腹探查，见子宫左角破口有水泡状物，出血活跃。镜下见子宫肌壁深层及浆膜下有增生活跃的滋养层细胞，可见绒毛结构。该患者最可能发生了

- A.宫角妊娠
- B.葡萄胎
- C.子宫肌瘤红色样变
- D.绒毛膜癌
- E.卵巢囊肿破裂

正确答案：A

9.

【单选题】术前注意口腔卫生的目的主要是

- A.预防肺部并发症

- B.减少口腔分泌物
- C.预防龋齿
- D.预防口腔黏膜感染或腮腺炎
- E.增进食欲

正确答案：D

10.

【单选题】颈椎病发生和发展中最基本的原因是

- A.颈椎间盘突出
- B.颈椎间盘运行性变
- C.急性损伤
- D.慢性劳损
- E.先天性椎管狭窄

正确答案：B

11.

【单选题】下列骨关节结核的临床分期，错误的是

- A.初起期
- B.活动期
- C.静止期

D.稳定期

E.钙活化期

正确答案：E

12.

【单选题】当你在为年轻女性体检时，发现乳房肿块，最常见的疾病是

A.乳腺囊性增生病

B.乳管内乳头状瘤

C.乳腺纤维腺瘤

D.乳癌

E.乳房肉瘤

正确答案：C

13.

【单选题】心绞痛发作时疼痛一般持续

A.3 ~5 分钟

B.15 ~20 分钟

C.25~30 分钟

D.35~40 分钟

E.20 ~25 分钟

正确答案：A

14.

【单选题】病人孔某，女性 44 岁，急性腹膜炎局限后脓液未能吸收，形成盆腔脓肿，下列护理措施与治疗不妥的

A.温盐水灌肠

B.热水坐浴

C.物理治疗

D.留置导尿

E.应用抗生素

正确答案：D

15.

【单选题】颅脑损伤病人脑脊液从口和鼻流出时骨折部位在

A.颅前窝

B.颅中窝

C.颅后窝

D.筛板

E.鼻骨

正确答案：A

16.

【单选题】长、短效胰岛素混合使用时，必须先抽短效胰岛素，是为避免

- A.丧失短效胰岛素的速效特性
- B.发生中和反应
- C.降低鱼精蛋白胰岛素的药效
- D.加速胰岛素降解
- E.增加胰岛素的不良反应

正确答案：A

17.

【单选题】肺炎球菌肺炎特征性的表现是

- A.畏寒
- B.持续高热
- C.呼吸困难
- D.肺部实变
- E.咳铁锈色痰

正确答案：E

18.

【单选题】腰椎间盘突出症中发病率最高的节段是

- A.腰 1-2 和腰 2-3
- B.腰 2-3 和腰 3-4
- C.腰 3-4 和腰 4-5
- D.腰 4-5 和腰 5 骶 1
- E.腰 5 骶 1 和骶 1-2

正确答案：D

19.

【单选题】患者，男性，55岁，规律行腹膜透析3年，于今晨出现腹痛、寒战、发热，体温38.5℃，该患者出现此情况最可能的原因是

- A.引流不畅
- B.腹膜透析管堵塞
- C.透析管位置不当
- D.水、电解质紊乱
- E.腹膜炎

正确答案：E

20.

岁，右肾多发结石，疼痛难忍，要求止痛可选用下选哪种药物止痛

A. 对乙酰氨基酚+654-II

B. 安痛定

C. 吗啡

D. 鲁米那钠

E. 硝酸甘油

正确答案：

21.

【单选题】有关胎儿先露的描述，属横产式的是

A. 肩先露

B. 头先露

C. 面先露

D. 臀先露

E. 枕先露

正确答案：A

22.

【单选题】原发性肝癌最常见的首发症状是

B.肝大

C.肝性昏迷

D.乏力、消瘦

E.黄疸

正确答案：

23.

【单选题】我国采用的围生期是

A.从胚胎形成至产后 1 周

B.从胚胎形成至产后 4 周

C.从妊娠满 28 周至产后 1 周

D.从妊娠满 28 周至产后 2 周

E.从妊娠满 32 周至产后 1 周

正确答案：C

24.

【单选题】诊断肾结核最可靠的依据是

A.尿中找到抗酸杆菌

B.尿培养结核杆菌阳性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/488105063121006116>