



中华人民共和国国家标准

GB/T 15307—94
(idt ISO 9766—1990)

可转位钻头用削平型直柄

Drills with indexable inserts
—Cylindrical shanks with a parallel flat

1994-12-20 发布

1995-09-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
可 转 位 钻 头 用 削 平 型 直 柄
GB /T 15307—94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045

<http://www.bzcbs.com>

电话: 63787337、63787447

1995 年 6 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-11504

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

可转位钻头用削平型直柄

GB/T 15307—94
(idt ISO 9766—1990)

Drills with indexable inserts
—Cylindrical shanks with a parallel flat


本标准等同采用国际标准 ISO 9766—1990《可转位钻头——削平型直柄》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了可转位钻头用削平型直柄必须的互换性尺寸。
本标准适用于可转位钻头柄,其他刀具也可采用。

2 尺寸

尺寸按图和表。



mm

d_1 h6	d_2 \geq	h h13	l_1 ± 1	l_2 \geq	l_3 \leq
20	25	18.2	50	43	7
25	31	23	56	49	7
32	38	30	60	53	7
40	46	38	70	63	7
50	56	47.8	80	73	7