

肤癣的定义和症状

肤癣是由真菌引起的一种皮肤感染性疾病,通常表现为红斑、瘙痒以及脱屑等症状。它可以发生在身体任何部位,是一种常见的皮肤感染性疾病。及时诊断和治疗是预防肤癣恶化和传播的关键。

侃a by 侃侃

肤癬的常见类型



环形皮癬

环形皮癬是最常见的一种肤癬,可发生在身体任何部位。特征是中央红斑逐渐扩大,边缘隆起,伴有轻微瘙痒。



足部真菌感染

足部真菌感染,又称脚气或汗足,主要发生在双脚或双脚趾间,表现为红肿、剥脱和瘙痒。



色素性皮癬

色素性皮癬主要发生在躯干部位,出现淡白色或棕色斑块,表面有轻微脱屑。



股癬

股癬发生在股/股/腋等部位,呈现红斑、瘙痒和边界清晰的圆形皮疹。

导致肤癣的主要原因

真菌感染

真菌是导致肤癣最主要的原因,通常是由皮肤真菌引起的感染。不同类型的皮肤真菌可引发不同类型的肤癣。

环境因素

潮湿闷热的环境、集体生活等条件容易导致真菌滋生和交叉感染。不良的个人卫生习惯也是诱发肤癣的重要因素。

免疫功能低下

患者机体免疫力下降会增加感染真菌的风险。如糖尿病、肿瘤等基础疾病患者更容易发生肤癣。

药物使用

长期使用广谱抗生素或类固醇激素药物会抑制机体正常免疫,增加肤癣感染的风险。

真菌感染的诊断方法

1 临床检查

由专业医生对患者进行仔细的皮肤检查，观察皮疹的形态、颜色和分布特点，初步判断可能的真菌感染类型。

3 皮肤真菌培养

将采集的标本接种到特殊培养基上培养，通过观察真菌的生长特征来识别具体的真菌种类，为治疗提供依据。

1

2

3

2 皮肤真菌镜检

采集患处皮屑或毛发标本，在显微镜下观察真菌的形态学特征，确诊真菌感染。这是诊断肤癣的重要依据。

皮肤真菌检查的重要性

准确诊断

通过皮肤真菌检查可以准确确定导致肤癣的真菌种类,为后续治疗提供依据。这是诊断肤癣的关键步骤。

指导治疗

知晓真菌类型后,医生可选择合适的抗真菌药物治疗,提高疗效,减少不必要的尝试。及时准确的诊断至关重要。

预防复发

如果及时诊断并治愈原发感染,可以有效预防肤癣的复发。持续监测和检查是避免复发的关键。

排除鉴别诊断

皮肤真菌检查可以区别肤癣与其他皮肤疾病,如接触性皮炎、银屑病等,更好地确定诊断。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/496203015153010145>