

ICS 65.040.20
Y 28
备案号:49467—2015



中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1102—2015

棉花包装用气动焊接机

Pneumatic welding tool for cotton bale

2015-03-27 发布

2015-06-01 实施

中华全国供销合作总社 发布

中华人民共和国供销合作
行业标准
棉花包装用气动焊接机

GH/T 1102—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2016年11月第一版

*

书号: 155066·2-30753

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC 407)提出。

本标准由中华全国供销合作总社归口。

本标准起草单位:南通御丰塑钢包装有限公司、中国棉花协会棉花加工分会、中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所。

本标准主要起草人:蔡光泉、胡春雷、王抚政、王瑞霞、尹青云、杨森、李将、吴金平、魏兵。

棉花包装用气动焊接机

1 范围

本标准规定了棉花包装用气动焊接机的定义、产品型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉花包装用气动焊接机的设计制造及质量检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 5621 凿岩机械与气动工具 性能试验方法

GB/T 13306 标牌

GH/T 1068—2010 棉花包装用聚酯捆扎带

JB/T 3904 凿岩机械与气动工具 金属型、砂型 铸造铝合金铸件通用技术条件

JB/T 7161 凿岩机械与气动工具 热处理件通用技术条件

JB/T 7162 凿岩机械与气动工具 结构钢熔模铸件通用技术条件

JB/T 7163 凿岩机械与气动工具 钢质模锻件通用技术条件

JB/T 7164 凿岩机械与气动工具 机械加工作件通用技术条件

JB/T 7302 凿岩机械与气动工具 产品包装通用技术条件

3 产品型号和基本参数

3.1 产品型号



3.2 基本参数

3.2.1 工作气压: $0.8 \text{ MPa} \pm 0.05 \text{ MPa}$ 。

3.2.2 适用聚酯捆扎带规格应符合 GH/T 1068—2010 中 5.1.1 条表 1 的规定。

3.2.3 空运转耗气量不大于 20 L/s 。