

助理全科医生规范化培训年度理论培训考试试卷含答案

您的姓名： [填空题] *

1、 医疗机构为预防传染病院内传播应当承担的职责是（）？ [单选题] *

- A.流行病学调查
- B.实施传染病预防控制规划
- C.医疗废物处置(正确答案)
- D.对传染病预防工作进行指导
- E.收集和分析传染病疫情信息

2、 主要用于治疗厌氧菌感染的药物是（）？ [单选题] *

- A.甲硝唑(正确答案)
- B.头孢曲松
- C.阿米卡星
- D.阿莫西林
- E.环丙沙星

3、 溃疡性结肠炎活动期最重要的临床表现是（）？ [单选题] *

- A.体重下降
- B.发热
- C.黏液脓血便(正确答案)
- D.腹泻便秘交替
- E.腹痛

4、 体内氨的主要代谢去路是（）？ [单选题] *

- A.合成必需氨基酸
- B.合成尿素(正确答案)
- C.合成尿酸
- D.合成核苷酸
- E.合成谷氨酸

5、健康管理首要的步骤一般是 () ? [单选题] *

- A.健康维护计划的实施
- B.健康维护计划的制定
- C.收集健康信息(正确答案)
- D.疾病危险度评估
- E.人群的健康体检

6、亚急性自体瓣膜感染性心内膜炎最常见的致病菌是 () ? [单选题] *

- A.肠球菌
- B.牛链球菌
- C.表皮葡萄球菌
- D.草绿色链球菌(正确答案)
- E.金黄色葡萄球菌

7、阵发性室性心动过速最常见的病因是 () ? [单选题] *

- A.二尖瓣脱垂
- B.高钾血症
- C.冠心病(正确答案)
- D.甲状腺功能亢进症
- E.慢性肺源性心脏病

8、属于左心衰竭临床表现的是 () ? [单选题] *

A.下肢水肿

B.夜间阵发性呼吸困难(正确答案)

C.眼睑水肿

D.颈静脉怒张

E.活动后胸痛

9、以下不属于张力性气胸临床表现的是（）？[单选题]*

A.常发生皮下气肿

B.患侧肺萎缩，健侧肺扩张受限

C.纵隔明显向患侧移位(正确答案)

D.重度呼吸困难

E.患侧胸膜腔压力升高

10、医师在诊疗活动中，“不过度医疗”所体现的医师行为规范是（）？[单选题]*

A.规范行医(正确答案)

B.重视人文

C.规范文书

D.严格权限

E.救死扶伤

11、以下各项中不适合采取第一级预防的是（）？[单选题]*

A.心血管疾病

B.病因不明的疾病(正确答案)

C.职业病

D.脑卒中

E.糖尿病

12、不引起肉芽肿性炎的病原体是（）？[单选题]*

- A.麻风杆菌
- B.伤寒杆菌
- C.结核杆菌
- D.梅毒螺旋体
- E.痢疾杆菌(正确答案)

13、对收受药品生产经营企业或其代理人财物且情节严重的医师，卫生计生行政部门应当作出的处理是（）？ [单选题] *

- A.警告
- B.吊销执业证书(正确答案)
- C.暂停执业活动
- D.注销执业证书
- E.记过

14、农业生产中主要职业危害不包括（）？ [单选题] *

- A.谷物质引起的肺部疾患
- B.窑内气体中毒
- C.砂尘引起的肺部疾患(正确答案)
- D.农药中毒
- E.化肥中毒

15、能改善稳定型心绞痛患者临床预后的药物是（）？ [单选题] *

- A.速效救心丸
- B.单硝酸异山梨酯
- C.硝酸甘油
- D.硝苯地平
- E.阿司匹林(正确答案)

16、麻痹性肠梗阻的典型临床表现中不包括（）？ [单选题] *

- A.肠型
- B.呕吐
- C.肠鸣音亢进(正确答案)
- D.停止肛门排气、排便
- E.腹胀

17、最有可能引起副肿瘤综合征的肺癌类型是（）？ [单选题] *

- A.乳头状腺癌
- B.小细胞癌(正确答案)
- C.腺鳞癌
- D.鳞状细胞癌
- E.肉瘤样癌

18、根据心身疾病的定义，以下不属于心身疾病的是（）？ [单选题] *

- A.腹股沟直疝(正确答案)
- B.原发性高血压
- C.消化性溃疡
- D.神经性皮炎
- E.支气管哮喘

19、诊断慢性阻塞性肺疾病必须具备的条件是（）？ [单选题] *

- A.长期大量吸烟史
- B.肺气肿体征
- C.肺功能检查异常(正确答案)
- D.慢性咳嗽、咳痰症状

E.肺部影像学异常

20、慢性胃炎最主要的病因是（）？ [单选题] *

A.刺激性食物

B.药物损伤

C.化学损伤

D.幽门螺杆菌感染(正确答案)

E.物理损伤

21、食管癌患者出现声音嘶哑提示肿瘤累及（）？ [单选题] *

A.喉返神经(正确答案)

B.气管

C.喉上神经

D.胸膜

E.膈神经

22、富含无机盐、水溶性维生素和膳食纤维的食物是（）？ [单选题] *

A.奶制品

B.蔬菜(正确答案)

C.谷类

D.肉类

E.蛋类

23、甲状腺功能亢进症患者手术后出现甲状腺危象，以下治疗错误的是（）？ [单选题] *

A.口服复方碘化钾溶液

B.皮下注射肾上腺素(正确答案)

- C.静脉滴注氢化可的松
- D.静脉输注葡萄糖溶液
- E.肌肉注射镇静剂

24、提示重症急性胰腺炎的实验室检查是 () ? [单选题] *

- A.血蛋白升高
- B.血钙降低(正确答案)
- C.血清脂肪酶早期升高
- D.血淀粉酶升高
- E.血钾升高

25、大隐静脉曲张患者，拟行大隐静脉剥脱术，术前检查中决定术式是否恰当的主要试验是 () ? [单选题] *

- A.深静脉通畅试验(正确答案)
- B.肢体抬高试验
- C.大隐静脉瓣膜功能试验
- D.交通静脉瓣膜功能试验
- E.直腿抬高试验

26、流行病学中与发病相关的常用指标除了发病率外，还包括 () ? [单选题] *

- A.死亡率、病死率
- B.罹患率、患病率(正确答案)
- C.死亡率、续发率
- D.病死率、流行率
- E.死亡率、流行率

27、不属于氯丙嗪临床应用适应证的选项是 () ? [单选题] *

- A.精神分裂症
- B.感染中毒性精神病
- C.前庭刺激所致晕动症(正确答案)
- D.顽固性呃逆
- E.洋地黄引起的呕吐

28、成熟红细胞利用葡萄糖的主要代谢途径是 () ? [单选题] *

- A.糖原分解
- B.三羧酸循环
- C.磷酸戊糖途径
- D.有氧氧化
- E.无氧氧化(正确答案)

29、不属于血栓结局描述的是 () ? [单选题] *

- A.机化
- B.硬化(正确答案)
- C.溶解
- D.软化
- E.钙化

30、肺栓塞所致呼吸衰竭的主要机制是 () ? [单选题] *

- A.氧耗量增加
- B.肺内动静脉样分流
- C.通气/血流比例失调(正确答案)
- D.肺泡通气量下降
- E.弥散功能障碍

31、急性弥漫性增生性肾小球肾炎中增生的主要细胞是（）？

[单选题] *

- A.肾球囊壁层上皮细胞及毛细血管内皮细胞
- B.肾小球毛细血管内皮细胞及系膜细胞(正确答案)
- C.肾球囊脏层上皮细胞及系膜细胞
- D.肾小球周围的成纤维细胞及系膜细胞
- E.肾球囊脏层上皮细胞及壁层上皮细胞

32、不属于体内甘油酯类正常生理功能的是（）？ [单选题] *

- A.传递电子(正确答案)
- B.参与维生素吸收
- C.构成生物膜
- D.保持体温
- E.参与信息传递

33、门静脉高压症患者常见的静脉交通支循环部位不包括（）？ [单选题] *

- A.胃底
- B.脏管
- C.食管
- D.下肢(正确答案)
- E.肛周

34、支气管哮喘的典型临床表现是（）？ [单选题] *

- A.夜间阵发性呼吸困难
- B.吸气性呼吸困难
- C.发作性呼吸困难(正确答案)
- D.混合性呼吸困难

E.劳力性呼吸困难

35、肺癌患者出现“杵状指”提示（）？ [单选题] *

A.肿瘤出现非转移性肺外表现(正确答案)

B.肿瘤类型均为鳞癌

C.肿瘤已经扩散转移

D.肿瘤类型为小细胞癌

E.肿瘤恶性程度高

36、输注新鲜冰冻血浆的主要目的是（）？ [单选题] *

A.补充营养

B.补充凝血因子(正确答案)

C.提高免疫力

D.提高血液携氧能力

E.提高血容量

37、早期出现肺门及纵隔多发淋巴结转移的肺癌类型是（）？ [单选题] *

A.小细胞肺癌(正确答案)

B.大细胞肺癌

C.鳞癌

D.腺癌

E.类癌

38、诊断心脏骤停必须满足的条件是（）？ [单选题] *

A.突发意识丧失(正确答案)

B.呼吸停止

C.足背动脉搏动消失

D.呼吸音消失

E.肢端湿冷

39、针对既往健康成人的重症社区获得性肺炎，宜首选的抗菌药物是（）？[单选题]*

A.大环内酯类

B.碳青霉烯类

C.半合成青霉素+酶抑制剂

D.氟喹诺酮类

E.三代头孢类(正确答案)

40、下列关于酶促反应调节的叙述，正确的是（）？[单选题]*

A.底物饱和时，反应速度随酶浓度增加而增加(正确答案)

B.反应速度不受酶浓度的影响

C.温度越高反应速度越快

D.在最适 pH 下，反应速度不受酶浓度影响

E.反应速度不受底物浓度的影响

41、医学伦理学中尊重原则所涵盖的权利不包括（）？[单选题]*

A.社会免费权(正确答案)

B.知情同意权

C.人格尊严权

D.自主选择权

E.个人隐私权

42、不属于动脉粥样硬化主要危险因素的是（）？[单选题]*

A.高胆固醇饮食

B.吸烟

C.饮酒(正确答案)

D.肥胖

E.缺乏体力活动

43、浸润性肺结核的好发部位是 () ? [单选题] *

A.左舌叶

B.左下叶

C.双上肺尖(正确答案)

D.右下叶

E.有中叶

44、肝癌筛查首选的影像学检查是 () ? [单选题] *

A.肝脏 MRI

B.肝脏血管造影

C.肝脏 B 超(正确答案)

D.肝脏同位素扫描

E.肝脏 CT

45、最有助于提示急性渗出性心包炎的体征是 () ? [单选题] *

A.奇脉(正确答案)

B.心界呈梨形

C.心包摩擦音

D.心底部增宽

E.心包叩击音

46、人的社会性需要不包括 () ? [单选题] *

- A. 尊重
- B. 交往
- C. 求知
- D. 劳动
- E. 饮食(正确答案)

47、急性胰腺炎最常见的临床表现是 () ? [单选题] *

- A. 腹泻
- B. 停止排气排便
- C. 呕吐
- D. 腹痛(正确答案)
- E. 腹胀

48、血小板输注的禁忌证是 () ? [单选题] *

- A. 放疗引起的血小板减少
- B. 血液稀释引起的血小板减少
- C. 血小板功能异常引起的出血
- D. 弥散性血管内凝血高凝期(正确答案)
- E. 化疗引起的血小板减少

49、腹部闭合性损伤导致空腔脏器破裂但不表现为腹膜炎的是 () ? [单选题] *

- A. 直肠下端(正确答案)
- B. 乙状结肠
- C. 回肠末端
- D. 胃窦小弯侧
- E. 空肠上段

50、腹水腺甘脱氨酶 () 活性升高, 最可能的疾病是 () ? [单选题] *

- A.肝硬化腹水
- B.结核性腹膜炎(正确答案)
- C.继发性腹膜炎
- D.自发性腹膜炎
- E.右心功能衰竭腹水

51、具有缓解胃肠痉挛作用的自主神经递质受体阻断剂是 () ? [单选题] *

- A.阿托品(正确答案)
- B.阿替洛尔
- C.筒箭毒碱
- D.酚妥拉明
- E.育亨宾

52、对于大多数在小学里学习成绩中等的孩子而言，可以判断其智力水平处于正常范围，这一心理健康判断的角度为 () ? [单选题] *

- A.人类学角度
- B.社会学角度
- C.统计学角度(正确答案)
- D.病理学角度
- E.文化学角度

53、对于医务人员技术水平低所构成对患者安全威胁的因素属于 () ? [单选题] *

- A.医院环境因素
- B.医院管理因素
- C.医院社会因素
- D.医院专业因素(正确答案)
- E.医院服务因素

54、食物蛋白质的营养互补作用是（）？ [单选题] *

- A.营养物质与非营养物质的互补
- B.营养必需氨基酸和非必需氨基酸互补
- C.蛋白质的营养价值与脂肪酸的作用互补
- D.营养必需氨基酸之间的互相补充(正确答案)
- E.营养必需氨基酸与营养必需微量元素的互补

55、有关生物转化作用的描述，错误的是（）？ [单选题] *

- A.作用的实质是裂解生物活性物质(正确答案)
- B.使疏水性物质水溶性增加
- C.使非极性物质的极性增强
- D.有些物质经过生物转化毒性增强
- E.肝是进行生物转化最重要的器官

56、终止心室颤动最有效的方法是（）？ [单选题] *

- A.静脉推注利多卡因
- B.静脉滴注胺碘酮
- C.同步直流电除颤
- D.同步交流电除颤
- E.非同步直流电除颤(正确答案)

57、衰老红细胞难以通过微小血管和空隙的主要原因（）？ [单选题] *

- A.细胞体积增大
- B.变形能力减弱(正确答案)
- C.渗透脆性增加
- D.悬浮稳定性下降

E.血红蛋白减少

58、下列不属于表示疾病流行强度的指标的是 () ? [单选题] *

A.大流行

B.流行

C.散发

D.短期波动(正确答案)

E.暴发

59、维系蛋白质二级结构稳定的主要化学键是 () ? [单选题] *

A.肽键

B.二硫键

C.疏水作用

D.盐键

E.氢键(正确答案)

60、与肝硬化腹水形成机制无关的是 () ? [单选题] *

A.门静脉压力升高

B.有效循环血容量不足

C.心房利钠肽过度分泌(正确答案)

D.继发性醛固酮及抗利尿激素增多

E.血浆胶体渗透压下降

61、苯急性毒性作用主要影响的是 () ? [单选题] *

A.消化系统

B.内分泌系统

C.造血系统

D.中枢神经系统(正确答案)

E.呼吸系统

题目材料

女，65岁。间断咳嗽、咳痰10年。1周前受凉后症状加重，咳少量脓性痰，伴呼吸困难，逐渐加重，近2日夜间平卧困难，急诊就诊，既往糖尿病病史5年，血糖控制良好。查体：半坐位，球结膜水肿，口唇发绀，颈静脉怒张，双肺可闻及哮鸣音，双下肺少量湿性啰音，呼气相延长。心界不大，心脏各瓣膜区未闻及杂音。双下肢轻度水肿。

62.该患者首先考虑的诊断是（）？[单选题]*

A.慢性阻塞性肺疾病(正确答案)

B.肺血栓栓塞

C.支气管扩张

D.左心衰竭

E.支气管哮喘

63.为评价病情严重程度应首先进行的检查是（）？[单选题]*

A.肺功能 (正确答案)

B.动脉血气分析

C.CT肺动脉造影

D.超声心电图

E.中心静脉压

64、急诊处理时应首先采取的吸氧方式是（）？[单选题]*

A.无创通气 (正确答案)

B.储氧面罩吸氧

C.气管插管机械通气

D.鼻导管吸氧

E.普通面罩吸氧

题目材料

女，45岁。左乳房肿块2个月。无疼痛、发热、查体：左乳外上象限5.5cm×3cm肿块，质硬，边界不清楚，无压痛，与皮肤轻度粘连，与胸肌无粘连；左腋窝扪及一枚2cm×1cm质硬淋巴结，孤立，活动，无触痛；颈及锁骨上未扪及肿大淋巴结，胸片及肝脏B超未见异常。

65、该患者初步诊断左乳腺癌，其临床分期是（）？

[单选题] *

A.T4N2M0

B.T3N1M0 (正确答案)

C.T3N2M0

D.T1N1M0

E.T2N1M0

66、为明确诊断并决定新辅助化疗方案，最佳的检查方法是（）？ [单选题] *

A.空芯针穿刺活检 (正确答案)

B.细针抽吸细胞学

C.手术切取活检

D.手术切除活检

E.血清肿瘤标志物检测

题目材料

男，63岁，呕血、排柏油样便3天，意识不清4小时。乙肝病史20年，糖尿病病

史 10 年。查体：P95 次/分，BP100/80mmHg，嗜睡，皮肤及巩膜黄染，脾脏肋下 5cm，移动性浊音阳性。扑翼样震颤阳性，Babinski 征阳性。

题目材料

67、其意识障碍最可能的诊断是（）？ [单选题] *

A.低血糖昏迷
B.肝性脑病 (正确答案)
C.急性脑血管病
D.糖尿病酮症昏迷
E.颅内感染

68、提示该患者出血尚未控制的临床表现是（）？ [单选题] *

A.肠鸣音 3 次/分
B.粪隐血阳性
C.充分补液后，心率下降
D.充分补液后，血尿素氮上升 (正确答案)
E.输血 400ml 后，血红蛋白上升 10g/L

69、首选的治疗措施是（）？ [单选题] *

A.手术治疗
B.静脉应用生长抑素
C.三腔二囊管压迫 (正确答案)
D.静脉应用垂体后叶素
E.静脉应用质子泵抑制剂

题目材料

男，33 岁。因活动时心悸、心前区疼痛 1 年就诊。查体：BP146/80mmHg，双肺

呼吸音清，心界不大，心率 78 次/分，律齐，胸骨左缘第 4 肋间可闻及 3/6 级收缩期喷射性杂音。超声心动图示舒张期末的室间隔厚度 16mm。左室流出道狭窄。二尖瓣前叶收缩期前向运动。

题目材料

70、该患者最可能的诊断是 () ? [单选题] *

A.风湿性心脏病
B.病毒性心肌炎
C.高血压性心脏损害
D.扩张型心肌病
E.肥厚型心肌病(正确答案)

71、该患者首选的治疗药物是 () ? [单选题] *

A.地高辛
B.硝酸甘油
C.美托洛尔 (正确答案)
D.氨茶碱
E.氢氯噻嗪

题目材料

男，54 岁，腹胀、呕吐 1 周。每次呕吐量约 1500ml，呕吐物为隔夜宿食及大量黏液，并有酸臭味，不含胆汁，呕吐后腹胀症状能明显缓解。十二指肠球部溃疡病史 20 年。查体：上腹膨隆，可见胃型及蠕动波，腹软，无局限性压痛和反跳痛，移动性浊音 (-)，肠鸣音活跃。

题目材料

72、最可能的诊断是 () ? [单选题] *

A.幽门梗阻 (正确答案)
B.回肠梗阻
C.结肠梗阻
D.十二指肠梗阻
E.空肠梗阻

73、对确诊最有意义的检查是 () ? [单选题] *

A.腹部 B 超
B.腹部 MRI
C.腹部 CT
D.立位腹部 X 线平片
E.胃镜(正确答案)

74、以下处置措施错误的是 () ? [单选题] *

A.持续胃肠减压
B.纠正脱水和补钾
C.静脉输注碳酸氢钠 (正确答案)
D.温生理盐水洗胃
E.改善营养状况

75、开具普通处方，其药物用量一般不得超过的日数是 () ? [单选题] *

A.3 日
B.2 日
C.7 日(正确答案)
D.10 日
E.5 日

76、开具急诊处方，其药物用量一般不得超过的日数是 () ? [单选题] *

A.3日(正确答案)

B.2日

C.7日

D.10日

E.5日

77、小儿先天性疝最常见的是（）？[单选题]*

A.股疝

B.白线疝

C.腹股沟斜疝(正确答案)

D.脐疝

E.腹股沟直疝

78、老年人最常见的不容易发生嵌顿的疝是（）？[单选题]*

A.股疝

B.白线疝

C.腹股沟斜疝

D.脐疝

E.腹股沟直疝(正确答案)

79、患者无痛性黄疸，尿中胆红素阳性，尿胆原阴性，最可能的诊断是（）？[单选题]*

A.肝脓肿

B.病毒性肝炎

C.肝硬化

D.原发性肝癌

E.查腹部肿瘤(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/497145036132006036>