

知识竞赛复习题（产康）

1、(单选) 人流术后的出血最长会持续多长时间：（） [单选题] *

- A、5天
- B、10天
- C、15天(正确答案)
- D、20天

2、(多选题) 子宫位于：（） *

- A、骨盆腔中央(正确答案)
- B、在膀胱与直肠之间(正确答案)
- C、直立时，子宫体几乎与水平面平行(正确答案)
- D、子宫底伏于膀胱的后上方，子宫颈保持在坐骨棘平面以上。(正确答案)

3、(多选题) 子宫可分为：（） *

- A、子宫底(正确答案)
- B、子宫体(正确答案)
- C、子宫颈(正确答案)

4、(多选题) 子宫复旧的诊断依据：（） *

- A、产后血性恶露持续时间延长，量增多，混浊或有臭味。(正确答案)
- B、妇科检查：子宫大而软，可有轻度压痛。(正确答案)
- C、B超、彩超检查异常。(正确答案)

5、(多选题) 子宫复旧的康复方法：（） *

A、电刺激治疗(正确答案)

B、中药(正确答案)

C、缩宫素(正确答案)

6、(多选题) 子宫复旧不良的定义：() *

A、分娩后，由于子宫肌肉的收缩复作用，迫使肌层内血管管腔闭锁或狭窄子宫肌细胞缺血或发生自溶。(正确答案)

B、一般在产后5~6周可恢复到非孕状态。(正确答案)

C、此过程称为子宫的复旧，当以上复旧功能受到阻碍时，即导致子宫复旧不全。(正确答案)

7、(多选题) 子宫复旧不良的病因：() *

A、宫腔内存在残留物、子宫过度后倾后屈(正确答案)

B、子宫炎症、子宫切口处出血、合并子宫肌瘤(正确答案)

C、胎盘因素、凝血功能障碍(正确答案)

D、个人体质(正确答案)

8、(多选题) 子宫的姿势：() *

A、子宫正常稍向前弯曲，前壁俯卧于膀胱上，与阴道几乎成直角。(正确答案)

B、位置可随膀胱直肠充盈程度的不同而改变。(正确答案)

C、成人正常的子宫呈轻度前倾、前屈姿势。(正确答案)

9、(多选题) 子宫的生理功能：() *

A、是女性的重要生殖器官(正确答案)

B、产生月经(正确答案)

C、孕育胚胎(正确答案)

10、(多选题) 整体子宫康复的治疗方案包括：() *

A、子宫复旧(正确答案)

B、人流术后镇痛(正确答案)

C、促进子宫、卵巢血供，促进子宫内膜生长(正确答案)

D、卵巢保养(正确答案)

11、（多选题）以下哪些子宫的情况会存在子宫复旧的问题？（）*

A、剖宫产(正确答案)

B、顺产(正确答案)

C、流产(正确答案)

D、引产(正确答案)

12、（单选题）血性恶露一般在：（）[单选题]*

A、最初2天

B、最初3天(正确答案)

C、最初4天

D、最初5天

13、（单选题）人流术后子宫内膜多少天可以恢复正常：（）[单选题]*

A、20天左右

B、30天左右

C、40天左右(正确答案)

D、50天左右

14、（单选题）人流术后的出血最长会持续多长时间：（）[单选题]*

A、5天

B、10天

C、15天(正确答案)

D、20天

15、（多选题）人工流产后子宫的变化：（）*

- A、出血(正确答案)
- B、组织滞留(正确答案)
- C、月经不调(正确答案)

16、（多选题）哪些子宫的情况都会存在子宫复旧的问题？（）*

- A、剖宫产(正确答案)
- B、顺产(正确答案)
- C、流产(正确答案)
- D、引产(正确答案)

17、（单选题）卵巢的重量：（）[单选题]*

- A、2-3g
- B、3-4g(正确答案)
- C、4-5g
- D、5-6g

18、（多选题）卵巢的生理功能：（）*

- A、产生卵(正确答案)
- B、产生类固醇激素(正确答案)

19、（多选题）忽视子宫复查会出现什么样的问题？（）*

- A、产后恶露不净有可能导致局部感染和全身感染，严重者可发生败血症(正确答案)
- B、恶露不净还易诱发晚期产后出血，甚至大出血休克，危及产妇的生命(正确答案)

C、剖宫产所导致的产后恶露不净还容易引起切口感染裂开或愈合不良，甚至需要切除子宫(正确答案)

D、子宫体 积明显缩小，胎盘剥离面亦随着子宫的缩小和新生内膜的生长而得以修复。(正确答案)

20、(单选题) 固定子宫的韧带有多少条？() [单选题] *

A、4 条

B、4 对

C、6 条

D、8 条(正确答案)

21、(多选题) 分娩后子宫的变化：() *

A、子宫底：每天下降 1-2cm，产后 10-14 天降入骨盆。4-6 周后大小回复到孕前(正确答案)

B、子宫颈：7 天之后恢复原来的形状，7-14 天宫颈内口 关闭，产后 4 周，恢复到孕前(正确答案)

C、子宫内膜：子宫内膜重新形成，产后 2 周左右，直径缩小(正确答案)

22、(单选题) 非孕期和孕期子宫体的变化：() [单选题] *

A、非孕期 20g,孕期 500g

B、非孕期 50g,孕期 500g

C、非孕期 50g,孕期 1000g(正确答案)

D、非孕期 20g,孕期 1000g

23、(多选题) 电刺激治疗子宫复旧的治疗目的：() *

A、规律子宫收缩、改善子宫血供(正确答案)

B、促进创面愈合(正确答案)

C、恢复子宫韧带弹性(正确答案)

D、帮助恶露排出(正确答案)

24、（多选题）电刺激治疗人流术后康养的治疗目的：（）*

A、电刺激加速局部血液循环(正确答案)

B、刺激子宫内膜生长(正确答案)

25、（多选题）电刺激治疗促进子宫、卵巢血供的治疗目的：（）*

A、促进局部血液循环(正确答案)

B、改善子宫、卵巢血供(正确答案)

C、恢复器官功能(正确答案)

26、（多选题）产后一般多少天左右，子宫就会缩回到原来的状态。下列说法哪些是错误的（）*

A、7天左右(正确答案)

B、10天左右

C、15天左右(正确答案)

D、20天左右(正确答案)

27、（多选题）白色恶露一般在产后那个时间段，下面说法错误的是：（）*

A、产后5-7天(正确答案)

B、产后7-10天(正确答案)

C、产后10-14天

D、产后14-20天(正确答案)

28、（多选题）阴道由什么构成：（）*

A、粘膜(正确答案)

B、肌层(正确答案)

C、外膜(正确答案)

29、（单选题）阴道松弛症是 的早期表现？（）[单选题]*

- A、尿失禁
- B、盆腔脏器脱垂(正确答案)
- C、性功能障碍
- D、慢性盆腔痛

30、（多选题）阴道松弛症发病原因：（）*

- A、妊娠(正确答案)
- B、阴道分娩(正确答案)
- C、年龄增长(正确答案)
- D、雌激素水平下降(正确答案)

31、（多选题）阴道松弛症的定义：（）*

- A、阴道松弛症是妇科的常见情况之一(正确答案)
- B、表现为阴道口和（或）阴道壁松弛(正确答案)
- C、发生发展主要与阴道分娩和年龄增长有关(正确答案)
- D、可显著影响女性的性生活满意程度(正确答案)

32、（多选题）阴道松弛-仪器检查的方式为：（）*

- A、阴道压力评估(正确答案)
- B、盆底表面肌电 Glazer 评估(正确答案)

33、（单选题）阴道松弛-肛提肌损伤评估法，属于什么评估方式？（）[单选题]

*

- A、影像学检查(正确答案)
- B、检验学检查

34、（多选题）阴道松弛的主诉包括？（）*

- A、阴道口或阴道壁松弛感(正确答案)
- B、性生活质量下降(正确答案)
- C、性生活过程中感觉减退(正确答案)
- D、对阴茎的包裹作用减弱(正确答案)

35、（多选题）阴道松弛的临床诊断及评估方法：（）*

- A、患者主诉、 问卷采集(正确答案)
- B、仪器检查(正确答案)
- C、体格检查(正确答案)
- D、形态评估(正确答案)

36、（多选题）阴道松弛的非手术治疗方式：（）*

- A、局部用药(正确答案)
- B、盆底肌康复(正确答案)
- C、磁刺激(正确答案)
- D、激光、射频(正确答案)

37、（单选题）阴道口通常是：（） [单选题]*

- A、封闭(正确答案)
- B、开放

38、（多选题）阴道口的闭合严重影响夫妻生活，表现为：（）*

- A、疼痛(正确答案)
- B、无性高潮(正确答案)
- C、异味影响感觉(正确答案)
- D、松弛无紧握感(正确答案)

39、（多选题）阴道口闭合的定义：（）*

- A、 阴道口不能处于自然闭合状态(正确答案)
- B、 是女性随着产后及年龄的增长出现的一种不利生理状况(正确答案)
- C、 患病主要人群为产后女性(正确答案)

40、 (单选题) 阴道口闭合不全主要的患病人群： () [单选题] *

- A、 产后女性(正确答案)
- B、 更年期女性
- C、 老年女性
- D、 未婚女性

41、 (多选题) 阴道口闭合不全的治疗方案： () *

- A、 电刺激(正确答案)
- B、 手法康复(正确答案)
- C、 功能训练(正确答案)

42、 (单选题) 阴道口闭合不全的诊断标准： () [单选题] *

- A、 阴道口无法自然封闭， 且最小间歇大于2mm。(正确答案)
- B、 阴道口无法自然封闭， 且最小间歇大于3mm。
- C、 阴道口无法自然封闭， 且最小间歇大于4mm。
- D、 阴道口无法自然封闭， 且最小间歇大于5mm

43、 (多选题) 阴道口闭合不全的原因： () *

- A、 孕期损伤(正确答案)
- B、 分娩损伤(正确答案)
- C、 年龄(正确答案)

44、 (多选题) 阴道口闭合不全的影响： () *

- A、阴道异味、下体瘙痒(正确答案)
- B、阴道排气（阴吹）(正确答案)
- C、脏器脱垂：前后壁脱垂、子宫脱垂(正确答案)
- D、尿失禁(正确答案)

45、（多选题）阴道口闭合不全的功能训练包括：（）*

- A、盆底肌康复(正确答案)
- B、阴道哑铃+凯格尔训练(正确答案)
- C、阴道口闭合不全训练(正确答案)
- D、阴道排气训练(正确答案)

46、（单选题）阴道触诊用的是哪种检查方式？（）[单选题]*

- A、POP-Q
- B、改良牛津肌力分级(正确答案)

47、（单选题）阴道触诊-手指法检测，重度松弛指：（）[单选题]*

- A、可轻松进入2指并略有余地
- B、3指
- C、4指及以上(正确答案)

48、（单选题）阴道触诊-手指法检测，中度松弛指：（）[单选题]*

- A、可轻松进入2指并略有余地
- B、3指(正确答案)
- C、4指及以上

49、（单选题）阴道触诊-手指法检测，轻度松弛指：（）[单选题]*

A、可轻松进入 2 指并略有余地(正确答案)

B、3 指

C、4 指及以上

50、(多选题) 阴吹是指：() *

A、阴道经常有气排出，状如放屁，自己无法控制，严重时簌簌有声，连续不断(正确答案)

B、妊娠分娩后，盆底组织过度伸张而失去弹性。阴道前后壁不能紧贴而形成空腔，会阴裂伤使阴道外口扩张，不能遮盖阴道。(正确答案)

C、阴道壁和盆底组织松弛，弹性纤维断裂，萎缩，使得肌肉松弛，以至于在摩擦的过程中产生大量气体。(正确答案)

51、(多选题) 阴吹常见的自然原因：() *

A、性交活动(正确答案)

B、女性卫生用品(正确答案)

C、盆底肌肉紧绷(正确答案)

D、拉伸运动(正确答案)

52、(单选题) 盆底康复治疗阴道松弛症方案一般建议几个疗程：() [单选题] *

A、1 个

B、2 个(正确答案)

C、3 个

D、4 个

53、(多选题) 女性性高潮有哪些？() *

A、阴蒂高潮(正确答案)

B、阴道高潮(正确答案)

C、子宫高潮(正确答案)

54 (多选题) 女性外阴美学的标准： () *

- A、结构完整、比例协调，小阴唇对称、菲薄，隐藏在大阴唇内。(正确答案)
- B、阴蒂包皮与小阴唇大小比例适当，无堆积和臃肿，能够使阴蒂微微显露。(正确答案)
- C、大阴唇丰满皮肤无褶皱，富有弹性。(正确答案)
- D、阴道外口和尿道外口位置适当，阴道无明显松弛。(正确答案)

55、 (单选题) IUGA (International Urogynecological Association) 正式提出“阴道松弛症”的名称是哪一年？ () [单选题] *

- A、2009年
- B、2010年
- C、2011年
- D、2012年(正确答案)

56、 (多选题) 下列乳腺炎的表现，哪项是正确的？ () *

- A、触诊乳房片状增厚(正确答案)
- B、有自发性疼痛,触摸时疼痛更加明显,(正确答案)
- C、体温发热(正确答案)
- D、乳房皮肤发红(正确答案)

57、 (多选题) 下列哪项是影响乳母乳量的常见原因： () *

- A、未按时哺乳
- B、夜间少喂或不喂(正确答案)
- C、使用奶瓶和安慰奶嘴(正确答案)
- D、母亲信心不足(正确答案)

58、 (多选题) 下列关于婴儿的喂养正确的是： () *

- A、按需哺乳，即在婴儿感到饥饿时、或在母亲感到乳房有胀感时进行哺乳(正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/498026125040006047>