

2023 年药学类之药学（士）真题精选附答案

单选题（共 35 题）

1、维生素 C 注射剂的正常情况下的颜色和性状是

- A. 无色澄明液体
- B. 红色浑浊液体
- C. 棕色澄明液体
- D. 黄色澄明液体
- E. 无色浑浊液体

【答案】 A

2、对于牙本质过敏，首选的方法为

- A. 牙髓治疗
- B. 树脂充填
- C. 牙周治疗
- D. 药物脱敏
- E. 烤瓷冠修复

【答案】 D

3、第二类精神药品零售企业应当将第二类精神药品处方保存

- A. 4 年
- B. 2 年
- C. 1 年
- D. 3 年

E. 5 年

【答案】 B

4、配制肠外营养制剂过程中，最重要的影响因素是

A. 混合顺序

B. 混合时间

C. 储存时间

D. 混合容器

E. 配制容量

【答案】 A

5、s. o. s. 指

A. 必要时

B. 需要时

C. 慢慢的

D. 立即

E. 急速的

【答案】 B

6、液体药剂品种很多，分为内服、外用；外用药液分为无菌、非无菌制品。液体药剂类别不同，组方也不同。滴耳剂用作消炎、收敛和润滑作用；氯霉素滴耳剂的分散媒是

A. 植物油

B. 甘油-水

C. 液状石蜡

- D. 甘油-乙醇
- E. 甘油-乙醇-水

【答案】 D

7、麻黄碱单方制剂处方保存

- A. 5 年
- B. 1 年
- C. 4 年
- D. 2 年
- E. 3 年

【答案】 D

8、合成酮体的关键酶()

- A. HMG CoA 合成酶
- B. 己糖激酶
- C. 乙酰 CoA 羧化酶
- D. 琥珀酰 CoA 转硫酶
- E. HMG CoA 还原酶

【答案】 A

9、调剂过程中应重点审查的是()。

- A. 处方前记
- B. 处方正文
- C. 医生签名

- D. 划价
- E. 处方笺种类

【答案】 B

10、药事管理的宗旨

- A. 国家及政府部门依法对药事活动施行的必要管理
- B. 药事组织依法对药事活动施行的必要管理
- C. 与药品的安全、有效、经济、合理、方便、及时使用相关的活动
- D. 保证公民用药安全、有效、经济、合理、方便、及时
- E. 国家、政府部门及药事组织依法对药事活动施行的必要管理

【答案】 D

11、医师开具处方的原则不是

- A. 按照诊疗规范
- B. 根据患者要求
- C. 按照药品说明书中的禁忌
- D. 按照药品说明书中的用量
- E. 按照药品说明书中的适应证

【答案】 B

12、《医学索引》是

- A. 二次文献
- B. 三次文献
- C. 文摘

- D. 教科书
- E. 一次文献

【答案】 A

13、卡马西平中毒可导致

- A. 慢性中毒可导致小脑萎缩，精神障碍
- B. 神经肌肉失调最为突出，且与酒精、乙内酰脲等合用时会加重中毒症状
- C. 中毒表现为眩晕，复视，不能维持直立姿势，呕吐
- D. 中毒可导致抑郁，心肌梗死和深度昏迷，严重可发生死亡
- E. 重度中毒者瞳孔散大，昏迷，休克，呼吸衰竭

【答案】 B

14、由试用期的医师开具的处方

- A. 方可开具处方
- B. 其处方权即被取消
- C. 在注册的执业地点取得相应的处方权
- D. 须经所在医疗、预防、保健机构有处方权的执业医师审核、并签名或加盖专用签章后方可有效
- E. 须经所在执业地点执业医师签字或加盖专用签章后方可有效

【答案】 D

15、在处方书写中，“下午”可用英文缩写为

- A. am
- B. pm

C. aj

D. hs

E. iV

【答案】 B

16、《处方管理办法》规定，为门（急）诊患者开具第二类精神药品处方，每张处方的最大限量是

A. 3 日常用量

B. 5 日常用量

C. 7 日常用量

D. 8 日常用量

E. 9 日常用量

【答案】 C

17、由 3 个异戊二烯单元聚合而成的化合物是

A. 三萜

B. 二萜

C. 倍半萜

D. 单萜

E. 四萜

【答案】 C

18、作用于受体的药物的基本作用是（ ）。

A. 防治作用和不良反应

- B. 副作用和毒性反应
- C. 局部作用和吸收作用
- D. 兴奋作用和抑制作用
- E. 选择作用和普遍细胞作用

【答案】 D

19、符合非竞争性抑制作用特点的是

- A. K
- B. K
- C. K
- D. K
- E. K

【答案】 C

20、指出医生容易犯医疗事故的原因就在于“精神不专，志意不理，外内相失”的古代著作是

- A. 《淮南子·修务训》
- B. 《黄帝内经》
- C. 《伤寒杂病论》
- D. 《千金要方》
- E. 《外科正宗》

【答案】 B

21、无解痉作用的是

- A. 罂粟碱
- B. 异甘草素
- C. 棉花皮苷
- D. 大豆素
- E. 葛根黄素

【答案】 C

22、药品经营企业不得经营

- A. 麻醉药品和第一类精神药品原料药
- B. 麻醉药品和第一类精神药品
- C. 麻醉药品原料药和第一类精神药品原料药
- D. 麻醉药品原料药和第二类精神药品原料药
- E. 麻醉药品和精神药品

【答案】 C

23、为避免热原随水蒸气雾滴带入蒸馏水中，在蒸馏水机中应设有

- A. 挥发物逸出装置
- B. 隔沫装置
- C. 蒸发装置
- D. 冷凝装置
- E. 气液分离装置

【答案】 B

24、容易产生中枢抑制作用的药物是

- A. 青霉素
- B. 异丙嗪
- C. 卡托普利
- D. 红霉素
- E. 沙丁胺醇

【答案】 B

25、肺通气的原动力是

- A. 呼吸肌的舒缩
- B. 肺回缩力
- C. 肺内压与大气压之差
- D. 肺内压与胸膜腔内压之差
- E. 大气压与肺回缩力之差

【答案】 A

26、每张处方不超过 2 日极量的药品是

- A. 麻醉药品
- B. 一类精神药品
- C. 二类精神药品
- D. 医疗用毒性药品
- E. 放射性药品

【答案】 D

27、对血清培养基的灭菌，应选用

- A. 滤过除菌法
- B. 高压蒸气灭菌法
- C. 煮沸法
- D. 流动蒸气灭菌法
- E. 巴氏消毒法

【答案】 A

28、以下单位规定毒性药品管理品种的有

- A. 卫生部会同国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局
- B. 国家食品药品监督管理局
- C. 国家中医药管理局
- D. 卫生部会同国家中医药管理局
- E. 国家中医药管理局和国家食品药品监督管理局

【答案】 A

29、为门（急）诊患者开具的第二类精神药品，一般每张处方不得超过

- A. 5 日常用量
- B. 7 日常用量
- C. 10 日常用量
- D. 15 日常用量
- E. 21 日常用量

【答案】 B

30、选用青霉素针对的病原体是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/505002214100011202>