

2023年质量员-土建方向-岗位技能(质量员)备考押题2

卷合壹（带答案）

（图片大小可自由调整）

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

第一卷

一. 全能考点(共 100 题)

1. 【判断题】宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效。（）

参考答案：√

2. 【多选题】地基基础工程中的质量通病有（）。

- A、施工缝渗漏
- B、地基不均匀下沉
- C、挖方边坡塌方
- D、基坑（槽）回填土沉陷
- E、预应力混凝土管桩桩身断裂

参考答案：BCDE

3. 【单选题】砌块按其空心率大小可分为空心砌块和实心砌块两种。空心率小于（）或无孔洞的砌块为实心砌块。

- A、25%

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- B、20%
- C、15%
- D、10%

参考答案：A

4. 【判断题】对进场的钢筋首先进行外观检查, 核对钢筋的出厂检验报告(代表数量)、合格证、成捆筋的标牌、钢筋上的标识, 同时对钢筋的直径、不圆度、肋高等进行检查, 表面质量不得有裂痕、结疤、折叠、凸块和凹陷。外观检查合格后进行见证取样复试。

参考答案：√

5. 【单选题】保温浆料应分层施工, 每层厚度不宜大于()。

- A、8mm
- B、10mm
- C、12mm
- D、14mm

参考答案：B

6. 【判断题】对混凝土强度的检验, 应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。

参考答案：√

7. 【判断题】有施工的地方必须有技术员或质检人员在场, 监理在抽检时技术员必须在场。

参考答案：×

8. 【单选题】施工阶段, ()是建立工作的依据。

- A、设计文件
- B、质量计划
- C、质量目标
- D、质量评定记录资料

参考答案：A

9. 【单选题】结构跨度为 2~8m 的钢筋混凝土现浇板的底模及其支架, 当设计无具体要求时, 混凝土强度达到() 时方可拆模。

- A、50%
- B、75%
- C、100%
- D、70%

参考答案：B

10. 【判断题】难建筑施工质量记录就是从建筑施工企业从签订施工合同开始, 一直到完成合同规定施工任务与工程或产品质量相关的记录, 但不包括来自分承包方的质量记录。

参考答案：×

11. 【单选题】施工承包单位做好技术交底, 是取得好的施工质量的条件之一。为做好技术交底, 项目经理部必须由() 编制技术交底书, 并经项目总工程师批准。

- A、质量检查员
- B、项目经理
- C、主管技术人员
- D、施工员

参考答案：C

12. 【单选题】由于基础平面图实际上是水平剖面图, 故剖到的基础墙、柱的边线用()。

- A、粗实线
- B、虚线
- C、细实线
- D、点画线

参考答案：A

13. 【单选题】KL2(3B)表示()。

- A、框架梁第2号,3跨,单端有悬挑
- B、连系梁第2号,3跨,单端有悬挑
- C、框架梁第2号,3跨,两端有悬挑
- D、框支梁第2号,3跨,两端有悬挑

参考答案：C

14. 【单选题】以下不是钻孔灌注桩孔壁坍塌控制的原因是()。

- A、复杂的不良地质情况
- B、泥浆黏度不够、护壁效果不佳
- C、下钢筋笼及升降机具时碰撞于孔壁
- D、钻头振动过大

参考答案：D

15. 【判断题】钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能,其中工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。

参考答案：√

16. 【多选题】为了突出表示钢筋的配置状况,在构件的立面图和断面图上,轮廓线用中或细实线画出,图内不画材料图例,而用()表示钢筋。

- A、粗实线
- B、细实线
- C、黑圆点
- D、中虚线
- E、点画线

参考答案：AC

17. 【单选题】建设单位应当自工程竣工验收合格之日起()内,依照本办法规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(以下简称备案机关)备案。

- A、10日
- B、15日
- C、20日

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

D、25 日

参考答案：B

18. 【判断题】石灰应用Ⅲ级以上新鲜的块灰, 氧化钙、氧化镁含量越高越好, 使用前 1~2d 消解并过筛, 其颗粒不得大于 10mm。

参考答案：×

19. 【单选题】质量事故的处理是否达到预期的目的, 是否依然存在隐患, 应当通过()和验收作出确认。

- A、检查鉴定
- B、现场检查
- C、上级检查
- D、方案论证

参考答案：A

20. 【单选题】右图中的塑料垫块, 主要用在()部位。

- A、板
- B、梁
- C、柱
- D、垫层

参考答案：C

21. 【单选题】《建筑施工安全检查标准》中, 下列不属于施工用电检查评定的保证项目的是()

- A、接地与接零保护系统
- B、配电线路
- C、配电箱与开关箱。
- D、现场照明

参考答案：D

22. 【单选题】绑扎搭接接头钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于()。

- A、18mm
- B、20mm
- C、22mm
- D、25mm

参考答案：D

23. 【单选题】下列不属于注浆工程的质量要求的是()。

- A、注浆孔的间距、深度及数量应符合设计要求
- B、反滤层的砂、石粒径、含泥量和层次排列应符合设计要求
- C、注浆效果应符合设计要求
- D、地表沉降控制应符合设计要求

参考答案：B

24. 【单选题】组织（从事一定范围生产经营活动的企业）依存于其顾客,组织应理解顾客当前的和未来的需求,满足顾客要求,并争取超越顾客的期望,是指质量管理的八项原则中()的具体内容。

- A、以顾客为关注焦点
- B、领导作用
- C、全员参与
- D、过程方法

参考答案：A

25. 【判断题】《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 规定,采用胶砂法可测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度。

参考答案：√

26. 【单选题】通过对缺陷的(),使建筑结构恢复或提高承载力,重新满足结构安全性、可靠性的要求,使结构能继续使用或改作其他用途。

- A、修补
- B、加固处理
- C、返工处理
- D、限制使用

参考答案：B

27. 【判断题】企业技术标准可以作为施工阶段进行质量控制的依据。

参考答案：√

28. 【判断题】单位工程质量竣工验收应由总监理工程师组织。

参考答案：×

29. 【判断题】水泥的细度不是选择性指标。

参考答案：×

30. 【单选题】炉膛除焦时工作人员必须穿着()的工作服、工作鞋，戴防烫伤的手套和必要的安全用具。

- A、防烫伤
- B、防静电
- C、尼龙、化纤、混纺衣料制作
- D、防水。

参考答案：A

31. 【单选题】()应参加施工单位内部的图纸审查工作,要认真做好审查及图纸核对工作,对于审图过程中发现的问题,及时汇报项目技术负责人并以书面形式报告给建设单位。

- A、工长
- B、项目经理
- C、质量检查员
- D、技术员

参考答案：C

32. 【单选题】下列不属于强制性标准监督检查的内容的是()。
- A、有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
 - B、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
 - C、工程竣工验收是否符合强制性标准的规定
 - D、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

参考答案：C

33. 【单选题】混凝土和易性是一项综合的技术性质,下面()不属于和易性范畴之内。
- A、流动性
 - B、黏聚性
 - C、保水性
 - D、安定性

参考答案：D

34. 【判断题】任何人不应擅自移动和毁坏矿山的测量基点。

参考答案：√

35. 【判断题】国家对矿山企业实行安全生产许可制度。矿山企业未取得安全生产许可证的,可以先生产而后再办理《安全生产许可证》。

参考答案：×

36. 【单选题】升温主要是将导热油的工作温度在其许用温度下逐步缓慢提高到(),满足生产要求。
- A、生产工艺温度
 - B、额定出口温度

参考答案：A

37. 【判断题】在质量管理中,质量策划的地位低于质量方针的建立,是设定质量目标的前提,高于质量控制和质量保证。

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

参考答案：√

38. 【单选题】见证取样的频率, 国家或地方主管部门有规定的, 执行相关规定; 施工承包合同中如有明确规定的, 执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量, 包括在承包单位自检范围内, 一般所占比例为()。

- A、30%
- B、50%
- C、10%
- D、20%

参考答案：A



39. 【单选题】零部件识别——这是什么部件?

- A、曲轴
- B、制动蹄片
- C、起动机
- D、散热器

参考答案：C

40. 【判断题】混凝土分项工程是从水泥、砂、石、水、外加剂、矿物掺合料等原材料进场检验、混凝土配合比设计及称量、拌制、运输、浇筑、养护、试件制作直至混凝土达到预定强度等一系列技术工作和完成实体的总称。

参考答案：√

41. 【单选题】终凝时间是从水泥加水拌合起至()所需的时间。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- A、水泥浆开始失去可塑性
- B、水泥浆完全失去可塑性
- C、水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度
- D、开始产生强度

参考答案：C

42. 【单选题】建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和（）。

- A、验收部位
- B、工序
- C、检验批
- D、专业验收

参考答案：C

43. 【判断题】建筑砂浆按用途不同,可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆、麻刀石灰砂浆（简称麻刀灰）、纸筋石灰砂浆（纸筋灰）等。

参考答案：×

44. 【单选题】《混凝土结构工程施工质量验收规范（2011年版）》GB50204-2002中,模板及其支架应具有足够的(),能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

- A、承载能力、刚度和稳定性
- B、承载能力、刚度和整体性
- C、传递能力、刚度和稳定性
- D、承载能力、硬度和稳定性

参考答案：A

45. 【多选题】当砌体工程质量不符合要求时,应按下列()规定进行处理。

- A、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收
- B、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收
- C、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的验收批,可予以验收
- D、经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸仍能满足安全使用要求,按处理技术方案

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

和协商文件进行二次验收

E、经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸仍能满足安全使用要求,不予以验收

参考答案: ABCD

46. 【单选题】屋面工程验收后,应填写分部工程质量验收记录,交建设单位和()存档。

- A、施工单位
- B、监理单位
- C、设计单位
- D、城建单位

参考答案: A

47. 【判断题】施工工艺的组织方案主要包括:施工段的划分,施工的起点、流向,流水施工的形式和劳动组织,合理规划施工临时设施,合理布置施工总平面图和个阶段施工平面图等。

参考答案: ✓

48. 【单选题】对一、二级抗震等级,钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于()。

- A、1.1
- B、1.2
- C、1.3
- D、1.5

参考答案: C

49. 【单选题】砂按其技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类,()宜用于强度等级大于C60的混凝土。

- A、Ⅰ类
- B、Ⅱ类
- C、Ⅲ类
- D、Ⅳ类

参考答案: A

50. 【单选题】隐蔽工程施工完毕后,由()填写隐检记录。

- A、项目技术负责人
- B、质量检查员
- C、专业工长
- D、监理


参考答案：C

51. 【单选题】砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的()。

- A、1/3
- B、1/2
- C、2/3
- D、3/4

参考答案：C

52. 【单选题】右图中的塑料垫块,主要用在()部位。



- A、板
- B、梁
- C、柱
- D、垫层

参考答案：C

53. 【判断题】《特种设备生产和充装单位许可规则》规定:气体危险浓度监测报警装置、空气中氧含量检测报警装置能正常响应,不需要检定。

参考答案：×

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

54. 【单选题】下列关于正常使用条件下,建设工程的最低保修期限表述错误的是()。
- A、基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限
 - B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和为墙面的防渗漏,为5年
 - C、供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期
 - D、电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程,为3年

参考答案: D

55. 【单选题】贮存期超过()的过期水泥或受潮、结块的水泥,重新检定其强度等级,并且不允许用于重要工程中。
- A、一年
 - B、三个月
 - C、半年
 - D、两年

参考答案: B

56. 【单选题】下列不属于质量计划编制原则的是()。
- A、施工项目质量计划应由项目经理主持编制
 - B、施工项目质量计划应体现施工项目从分项工程、分部工程到单位工程的过程控制,同时也要体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程
 - C、施工项目质量计划应以质量保证模式标准为基础,把工程项目作为一个系统
 - D、施工项目质量计划作为对外质量保证和对内质量控制的依据文件

参考答案: C

57. 【单选题】金属材料在高温下,即使工作应力小于屈服点,也会随时间的延长而缓慢地产生塑性变形,这种现象称为()。
- A、位错
 - B、滑移
 - C、蠕变
 - D、疲劳

参考答案: C

58. 【判断题】建筑工程施工是一个十分复杂的形成建筑实体的过程,也是形成最终产品质量的重要阶段,在施工过程中对工程质量的控制是决定最终产品质量的关键,因此,要提高房屋建筑工程项目的质量,就必须狠抓施工阶段的质量管理。

参考答案: ✓

59. 【多选题】屋面的保温层和防水层严禁在()的条件下施工。

- A、雨天
- B、雪天
- C、五级风及其以上
- D、阴天
- E、四级风及其以上

参考答案: ABC

60. 【单选题】以()为依据做出决策,可防止决策失误。

- A、事实
- B、数据
- C、信息
- D、主观判断

参考答案: A

61. 【多选题】质量管理通常包括()。

- A、质量策划
- B、质量保证
- C、质量检验
- D、质量控制
- E、质量改进

参考答案: ABDE

62. 【单选题】有些建筑细部尺寸过小无法表达清楚或参照的是标准图集,需要用()表达清楚。

- A、索引符号

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

- B、详图符号
- C、附加轴线符号
- D、定位轴线符号

参考答案：A

63. 【多选题】砖砌体砌筑形式有()。

- A、一顺一丁
- B、三顺一丁
- C、梅花丁
- D、“三一”砌砖法
- E、挤浆法

参考答案：ABC

64. 【单选题】下列不属于安全施工技术措施的是()。

- A、对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项安全施工方案,并附安全验算结果
- B、预防自然灾害的措施
- C、防灾防爆及消防措施
- D、冬期室内装修工程施工封闭、供热、采暖措施及有关质量、安全消防措施等

参考答案：D

65. 【多选题】下列属于工程项目实现过程策划规定的是()。

- A、规定施工组织设计或专项项目质量的编制要点及接口关系
- B、规定重要施工过程的技术交底和质量策划要求
- C、规定新技术、新材料、新结构、新设备的策划要求
- D、规定项目经理部管理人员及操作工人的岗位任职标准及考核认定方法
- E、规定重要过程验收的准则或技艺评定方法

参考答案：ABCE

66. 【单选题】找平层施工完成后,应及时覆盖浇水养护,养护时间宜为()。

- A、7~10d
- B、10~14d
- C、14~18d

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

D、24~28d

参考答案：A

67. 【判断题】只有做出精确标准的质量计划,才能指导项目的实施、做好质量控制。

参考答案：√

68. 【单选题】施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样是指在()现场监督下,承包单位按相关规范的要求,完成材料、试块、试件等的取样过程。

- A、监理工程师
- B、设计人员
- C、项目经理
- D、检测机构

参考答案：A

69. 【多选题】检验批的质量应按()验收。

- A、主要项目
- B、主控项目
- C、特殊项目
- D、一般项目
- E、合格项目

参考答案：BD

70. 【多选题】下列关于热轧钢筋接头说法正确的有()。

- A、钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头
- B、焊接接头应优先选择电阻点焊
- C、当普通混凝土中钢筋直径等于或小于22mm时,在无焊接条件时,可采用绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎连接
- D、钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊
- E、钢筋与钢板的T形连接,宜采用电渣压力焊

参考答案：ACD

71. 【判断题】补给水是原水经过处理后，用来补充锅炉汽水损耗的水。（）

参考答案：√

72. 【单选题】施工项目质量计划应由（）主持编制。

- A、施工工长
- B、技术负责人
- C、质检员
- D、项目经理

参考答案：D

73. 【多选题】建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的（）等。

- A、保修范围
- B、保修经费
- C、保修期限
- D、保修责任
- E、保修负责人

参考答案：ACD

74. 【判断题】在交流拖动的提升系统中，机械闸一般只在提升终了时起定车作用。

参考答案：×

75. 【多选题】分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。

- A、建设单位项目专业技术负责人
- B、建设单位负责人
- C、监理工程师
- D、政府质量监督机构
- E、施工单位项目经理

参考答案：AC

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

76. 【多选题】土方开挖工程的施工质量控制点有()。

- A、基底标高
- B、基坑边坡
- C、顶面标高
- D、地下水位
- E、基底土质

参考答案：ABE

77. 【判断题】工程项目建成后,不可能像某些工业产品那样,再拆卸或解体检查内在的质量,或重新更换零件;即使发现质量有问题,也不可能像工业产品那样实行“包换”或“退款”。而工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验,发现隐蔽的质量缺陷。这是指建设工程质量管理中质量隐蔽性的特点。

参考答案：×

78. 【多选题】建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收,凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经()检查认可。

- A、监理工程师
- B、建设单位技术负责人
- C、总监理工程师
- D、施工单位技术负责人
- E、项目经理

参考答案：AB

79. 【多选题】一般建立实施质量管理体系包括()。

- A、确定防止不合格产品并消除其产生原因的措施
- B、建立和应用持续改进质量管理体系的过程
- C、质量管理体系建立在数据和信息分析的基础上,数据和信息分析是事实的高度提炼
- D、实施测量确定过程的有效性
- E、确定实现目标的过程和职责

参考答案：ABDE

80. 【单选题】工程质量的形成受到所有参加工程项目施工的工程技术干部、操作人员、服务人员共同作用,他们是形成工程质量中()的因素。

- A、环境
- B、人
- C、材料
- D、方法

参考答案：B

81. 【多选题】施工阶段进行质量控制的依据有()。

- A、工程施工承包合同和相关合同
- B、技术规范、规程和标准
- C、设计文件
- D、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件
- E、国外先进规范标准

参考答案：ABCD

82. 【判断题】总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三极四线型产品。

参考答案：√

83. 【单选题】将磨煤机磨好的煤粉直接吹入炉膛燃烧的系统,称为()。

- A、直吹式制粉系统
- B、中间储仓式制粉系统

参考答案：A

84. 【多选题】以下()是地基与基础分部工程的子分部工程。

- A、无支护土方子分部工程
- B、混凝土结构子分部工程
- C、钢结构
- D、地下防水子分部工程
- E、基坑降水工程

参考答案：ACD

85. 【多选题】建筑砂浆按所用胶凝材料的不同,可分为()。

- A、水泥砂浆
- B、石灰砂浆
- C、砌筑砂浆
- D、水泥石灰混合砂浆
- E、抹面砂浆

参考答案：ABD

86. 【单选题】在下列地点或情况下不准超车_____。

- A、直行车
- B、被超车调头时
- C、被超车右转弯

参考答案：B

87. 【多选题】无论是固体、液体或气体燃料都是由()混合而成的

- A、可燃质
- B、固态质
- C、活性质
- D、惰性质

参考答案：AD

88. 【多选题】单位(子单位)工程质量竣工验收记录主要包括()项目。

- A、分部工程
- B、质量控制资料核查
- C、安全和主要使用功能核查及抽查结果
- D、观感质量验收
- E、综合验收结论

参考答案：ABCDE

89. 【判断题】灰土地基分段施工时,不得在墙角、柱基及承重墙下接缝,上下两层的接缝间距不得小于 300mm。

参考答案: ×

90. 【判断题】发生重大灾害时,提升机司机须保持清醒的头脑,根据指挥部的命令坚守岗位,直到把所有井下人员全部提升到地面,最后停电撤离。

参考答案: ✓

91. 【单选题】抗渗混凝土抗渗等级用符号()表示。

- A、M
- B、C
- C、P
- D、MU

参考答案: C

92. 【判断题】对于钢筋机械连接以同一施工条件下采取同一批材料的同形式、同规格不超过500个接头为一批,当现场检验连续 10 个验收批抽样合格率为 100%,验收批数量可为 1000 个接头(现场安装同一楼层不足 500 个或 1000 个接头时仍按一批)。

参考答案: ✓

93. 【单选题】下列不属于建筑地面工程子分部工程观感质量综合评价应检查的项目的是()。

- A、变形缝的位置和宽度以及填缝质量应符合规定
- B、室内建筑地面工程按各子分部工程经抽查分别作出评价
- C、楼梯、踏步等工程项目经抽查分别作出评价
- D、地面平整度的观感质量作出评价

参考答案: D

94. 【单选题】国家标准对工业锅炉烟尘黑度()明确规定。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- A、有
- B、无

参考答案：A

95. 【单选题】() 主要指由钢板、热轧型钢、薄壁型钢、钢管等构件组合而成的结构。
- A、钢筋混凝土结构
 - B、砌体结构
 - C、砖混结构
 - D、钢结构

参考答案：D

96. 【单选题】溢流圈进浆口可低于埕顶()m 左右。
- A、2
 - B、3
 - C、4

参考答案：A

97. 【判断题】通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程, 进行二次验收。

参考答案：×

98. 【单选题】铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工; 五级风及以上时不得施工; 冷粘法施工, 气温不宜低于(), 热熔法施工气温不宜低于()。
- A、5°C, -10°C
 - B、5°C, 0°C
 - C、5°C, -5°C
 - D、0°C, -10°C

参考答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/505213204123011132>