

ICS 65.160  
X 85  
备案号:36934—2012

**YC**

# 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 164—2012  
代替 YC/T 164—2003

---

## 烟 用 香 精

Tobacco flavor

2012-07-10 发布

2012-08-01 实施

---

国家烟草专卖局 发布

中华人民共和国烟草  
行业标准  
烟用香精  
YC/T 164—2012

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2012年9月第一版

\*

书号:155066·2-23944

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 YC/T 164—2003《烟用香精和料液》的修订。本标准自实施之日起代替 YC/T 164—2003。

本标准与 YC/T 164—2003 相比主要变化如下：

- 标准名称修改为《烟用香精》；
- 明确了标准的适用范围；
- 烟用香料可参考本标准执行；
- 修改了烟用香精的英文表述和定义；
- 删除了料液的定义；
- 增加了对原料的要求；
- 增加了外观要求的规定；
- 对烟用香精的包装、标志、运输和贮存的具体要求进行修改和补充；
- 增加了检验分类的规定；
- 增加了复检规则的规定。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会烟用材料分技术委员会(SAC/TC 144/SC 8)归口。

本标准起草单位：中国烟草总公司郑州烟草研究院、中国烟草标准化研究中心、安徽中烟工业有限责任公司、红塔烟草(集团)有限责任公司、华芳烟用香料有限公司、河南中烟工业有限责任公司、深圳波顿香料有限公司、华宝食用香精香料(上海)有限公司、云南瑞升烟草技术(集团)有限公司、国家烟草质量监督检验中心。

本标准主要起草人：谢剑平、胡军、陈连芳、刘珊、刘洋、徐迎波、朱青林、李智宇、曲荣芬、黄艳、李坤健、胡清源、赵志伟、刘艺、杨廷书、唐纲岭、刘惠民、韩云辉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- YC/T 164—2003。

# 烟 用 香 精

## 1 范围

本标准规定了烟用香精的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。  
本标准适用于烟用香精产品的检测,烟用香料亦可参考使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5009.74 食品添加剂中重金属限量试验

GB/T 5009.76 食品添加剂中砷的测定

YC/T 145.1 烟用香精 酸值的测定

YC/T 145.2 烟用香精 相对密度的测定

YC/T 145.3 烟用香精 折光指数的测定

YC/T 145.4 烟用香精 乙醇中溶混度的评估

YC/T 145.5 烟用香精 澄清度的评估

YC/T 145.6 烟用香精 香气质量通用评定方法

YC/T 145.7 烟用香精 标准样品的确定和保存

YC/T 145.8 烟用香精 香味质量通用评定方法

YC/T 145.9 烟用香精 挥发性成分总量通用检测方法

YC/T 145.10 烟用香精 抽样

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**烟用香料 tobacco fragrance**

单独或经调配成香精后添加于烟草及烟草制品的香料。

### 3.2

**烟用香精 tobacco flavor**

用两种或两种以上香料、适量溶剂和其他成分调配而成的,在烟草制品的加工过程中起增强或修饰烟草制品风格或改善烟草制品品质的混合物,根据其施加工工艺与作用的不同可分为加香香精(又称表香)与加料香精(又称料液)。

### 3.3

**加香香精 top dressing flavor**

在烟草制品加香工艺中添加的烟用香精,用于经工艺处理和烘干后的烟丝中,以增进卷烟的嗅香和抽吸时的特征香气。