

2024年【公路水运工程施工企业安全生产管理人员】模拟考试及答案

1、【多选题】下列属于在施工现场平面图中应表示的内容的有( )。( ABCDE )

- A、各种加工场地的位置
- B、现场运输道路
- C、办公室、警卫室等的位置
- D、临时给水排水管线的位置
- E、一切安全及防火设施的位置（消防栓、高压栗房位置）

2、【多选题】乡、镇人民政府以及( )等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。( AB )

- A、街道办事处
- B、开发区管理机构
- C、安监站
- D、居民委员会
- E、村民委员会

3、【多选题】以下关于人工挖孔桩安全控制要点，正确的有( )。( ABDE )

- A、所用电气设备，必须装设漏电保护装置
- B、孔内照明应使用 36V 电压的灯具
- C、孔深不宜超过 20m，孔径不宜小于 1.2m
- D、孔内挖土人员的头顶部应设置护盖
- E、起吊设备必须有限位器、防脱钩器等装置

4、【多选题】以下关于钢架施工的规定中，正确的是( )。( ABDE )

- A、钢架底脚基础应坚实、牢固
- B、相邻的钢架应连接成整体
- C、已安装的钢架发生扭曲变形时，应及时逐榀更换，同时更换相邻的钢架要采取相应的安全措施
- D、下部开挖后，钢架应及时接长、落底，钢架底脚不得左右同时开挖
- E、拱脚不得脱空，不得有积水浸泡

5、【多选题】企业应将排查出的事故隐患分级建档，登记编号，对（）应报上级管理部门。（ DE ）

- A、一般事故隐患
- B、较小事故隐患
- C、较大事故隐患
- D、重大事故隐患
- E、特别重大事故隐患

6、【多选题】公路水运工程平安工地考核评价的创建达标单位包括（）。（ ABCE ）

- A、建设单位
- B、分包单位
- C、施工单位
- D、材料供应单位
- E、监理单位

7、【多选题】县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员，有下列（）行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（ ABCD ）

- A、对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的
- B、对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的
- C、发现违法行为不予查处的
- D、不依法履行监督管理职责的其他行为
- E、伪造学历的

8、【多选题】基坑、井坑开挖过程中，出现坍塌的先兆有（）。（ BCDE ）

- A、地下水渗出
- B、支撑有折断
- C、突发流沙、涌沙
- D、边坡出现剪切裂缝
- E、支撑有走动

9、【多选题】安全生产监督检查人员应当将检查的（）做出书面记录，并由检

查人员和被检查单位的负责人签字。（ AB ）

- A、时间、地点、内容
- B、发现的问题及其处理情况
- C、现场人数
- D、周边环境
- E、工程质量

10、【多选题】按照不安全行为的表现形式分类，以下属于违反上岗身体条件规定的有（ ）。（ ACDE ）

- A、高血压患者从事高空作业
- B、无证人员从事需证岗位作业
- C、未成年工从事禁止和不适合的作业
- D、疲劳作业
- E、带病作业

11、【多选题】施工用电设备达到（ ）时，应编制用电组织设计方案。（ BE ）

- A、数量为 3 台
- B、数量为 5 台
- C、数量为 8 台
- D、容量为 30kW 及以上
- E、容量为 50kW 及以上

12、【多选题】有关（ ）的规定给予处罚。（ AB ）

- A、法律
- B、行政法规
- C、宪法
- D、部门规章
- E、地方法规

13、【多选题】栈桥和栈桥码头设计应考虑的作用包括（ ）。（ ABCD ）

- A、自重荷载
- B、车辆荷载
- C、波浪力

D、腐蚀

E、路基土侧压力

14、【多选题】根据《劳动合同法》规定，确认劳动合同无效的机构有（）。

（ CD ）

A、工商管理部门

B、劳动行政部门

C、劳动争议仲裁委员会

D、人民法院

E、县级人民政府

15、【多选题】每台用电设备必须独立设置开关箱，开关箱必须装设（）。

（ ACDE ）

A、隔离开关

B、分路开关

C、短路保护器

D、过载保护器

E、漏电保护器

16、【多选题】特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，其内容应包括（）。（ ACD ）

A、特种设备的日常使用状况记录

B、特种设备台班消耗费用记录

C、特种设备运行故障和事故记录

D、特种设备的定期检验记录

E、耗能特种设备的能效测试报告

17、【多选题】生产经营单位安全生产标准化工作采用（）动态循环的模式，建立并保持安全生产标准化系统。（ ABCD ）

A、策划

B、实施

C、检查

D、改进

E、验收

18、【多选题】生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括（）。（ ABCD ）

A、管理人员

B、技术人员

C、各岗位的工人

D、临时聘用的人员

E、地方官员

19、【多选题】重大危险源应与（）保持安全隔离。（ ABCDE ）

A、居民区

B、机场

C、水库

D、公共设施

E、作业区

20、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》自（）年2月1日起施行。（ B ）

A、2001

B、2004

C、2009

D、2015

21、【单选题】下列关于《安全生产法》适用范围的理解，正确的是（）。（ B ）

A、生产经营单位的安全生产适用本法，但消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全除外

B、生产经营单位的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定

C、生产经营单位的安全生产，适用本法；消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全，参照本法有关规定

D、生产经营单位的安全生产，适用本法；消防安全和道路交通安全、铁路交通

安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全，适用其他有关法律、行政法规的规定

22、【单选题】下列关于模板安装安全规定，错误的是（）。（ D ）

- A、吊装模板前，应检查模板和吊点
- B、模板未固定前，不得实施下道工序
- C、模板安装完成后节点连接应牢固
- D、模板应按设计要求准确就位，且应与脚手架连接成整体

23、【单选题】下列关于泵送混凝土施工安全规定，错误的是（）。（ B ）

- A、泵送前应检查泵送和布料系统
- B、首次泵送前应进行管道抗扭试验
- C、输送泵出料软管应设专人牵引、移动，布料臂下不得站人
- D、混凝土输送管道接头拆卸前，应释放输送管内剩余压力

24、【单选题】下列各项中，不属于建筑施工现场临时用电三项基本原则的是（）。

（ A ）

- A、必须采用防雷保护系统
- B、必须采用三级配电系统
- C、必须采用 TN-S 接地、接零保护系统
- D、必须采用两级保护系统

25、【单选题】下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。

（ B ）

- A、建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权
- B、总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
- C、分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
- D、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

26、【单选题】下列行为中，构成重大责任事故罪的是（）。（ C ）

- A、某人到建筑工地行窃，因夜黑风高，不慎失足从 10 层高的楼上跌落死亡
- B、某包工头素来与某工人不和，明知某行为违反安全管理的规定，可能会发生重大伤亡事故，仍然强迫该工人实施这一行为，导致该工人死亡
- C、某安全生产管理人员，因为怕麻烦，没有严格执行工人进工地必须戴安全帽

的安全规定，结果因为砖墙倒塌，砸死工人数名

D、某工地施工人员不按安全生产规定，擅自将废弃的建筑用的钉子，扔到周围的地上造成 15 人被扎伤

27、【单选题】为防止电焊弧光伤害眼睛，应采取的防护方式是使用（）。（ B ）

A、墨镜

B、滤光镜

C、平光镜

D、茶色镜

28、【单选题】事故发生后，企业应立即进行上报，报告内容包括事故发生的时间、地点、事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步评估的直接经济损失、已经采取的措施，以及（）。（ A ）

A、事故发生单位概况

B、事故间接经济损失

C、相关领导在现场指挥情况

D、现场影像资料

29、【单选题】人工挖孔施工中，孔内人员头顶部应设置（），以避免物体打击伤害。（ B ）

A、井盖

B、护盖

C、栏杆

D、护壁

30、【单选题】以下不属于第一类危险源的控制方法的是（）。（ C ）

A、隔离

B、限制能量

C、提高可靠性

D、限制危险物质

31、【单选题】依据《安全生产法》的规定，生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山

井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（ ）方可投入使用。（ A ）

- A、安全使用证或者安全标志
- B、检测检验合格证或者安全标志
- C、安全认证标志或者安全警示标志
- D、安全生产许可证或者安全警示标志

32、【单选题】六级及以上大风和大雨、大雪、大雾等恶劣天气下，不得进行（ ）

（ D ）

- A、张拉记录整理
- B、混凝土配合比试验
- C、混凝土强度试验
- D、满堂支架搭

33、【单选题】6KV 油浸式电压互感器大修后，交流耐压试验电压标准为（ ）。

（ B ）

- A、22KV
- B、28KV
- C、38KV
- D、50KV

34、【单选题】关于挂篮法悬浇施工前应开展的工作中，说法错误的是（ ）。

（ C ）

- A、开展静载预压试验
- B、实时变形监控
- C、开展动载预压试验
- D、全面检查

35、【单选题】关于起重钢丝绳吊索的安全系数，正确的要求是（ ）。（ D ）

- A、当利用吊索上的吊钩、卡环钩挂重物上的起重吊环时，安全系数不得小于 1.5
- B、当利用吊索上的吊钩、卡环钩挂重物上的起重吊环时，安全系数不得小于 3
- C、当用吊索直接捆绑重物时，吊索与重物棱角间应采取妥善的保护措施
- D、当用吊索直接捆绑重物时，安全系数不得小于 6



36、【单选题】劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同，除应当载明《劳动合同法》第十七条规定的事项外，还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、（ ）等情况。（ D ）

- A、试用期
- B、培训
- C、保守秘密
- D、工作岗位

37、【单选题】劳务派遣单位与被,安全 生产模 拟考试一点通,派遣劳动者订立的劳动合同，除应当载明《劳动合同法》第十七条规定的事项外，还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、（ ）等情况。（ D ）

- A、试用期
- B、培训
- C、保守秘密
- D、工作岗位

38、【单选题】变形迅速发展、裂缝显著扩大属于（ ）。（ B ）

- A、早期征兆
- B、中期征兆
- C、晚期征兆
- D、临发征兆

39、【单选题】埋地电缆在穿越建筑物，构筑物，道路，易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面时，从 0m 高到地下 0.2m 处应加设（ ）。（ C ）

- A、标桩
- B、方位标志
- C、防护套管
- D、防潮材料

40、【单选题】将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核的单位是（ ）。（ C ）

- A、设计单位
- B、监理单位

C、建设单位

D、施工单位

41、【单选题】当外电线路电压为 35-11. kV, 架空线路边线无法避开在建工程(含脚手架)时, 其安全距离为( )。( D )

A、1m

B、2m

C、5m

D、8m

42、【单选题】改扩建工程半幅施工作业区与车行道之间应设置( )设施。( B )

A、电力

B、隔离

C、工作

D、行走

43、【单选题】施工现场的材料加工场应实行( )管理。( C )

A、自动

B、禁人

C、封闭

D、开放

44、【单选题】有关防治职业病的国家职业卫生标准, 由国务院( )部门组织制定并公布。( B )

A、建筑管理

B、卫生行政

C、劳动保障

D、安全监督

45、【单选题】根据《安全生产法》规定, 生产经营单位与从业人员订立协议, 免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的, 该协议无效; 对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人给予( )。( D )

A、责令停止生产

- B、责令停产整顿
- C、责令限期改正
- D、罚款处罚

46、【单选题】爆破施工出现盲炮时，正确的处理方法是（ ）。（ C ）

- A、盲炮检查应在爆破后立即实施
- B、发现盲炮后应立即在爆破点 5m 范围安全警戒
- C、及时报告并由原爆破人员处理
- D、电力起爆发生盲炮时应立即切断电源，爆破网络不能置于短路状态

47、【单选题】特种劳动防护用品必须具有“三证”，下列不属于“三证”的是（ ）。（ C ）

- A、安全鉴定证
- B、生产许可证
- C、检验合格证
- D、产品合格证

48、【单选题】生产安全事故分为责任事故和非责任事故两大类。下列行为或原因导致的事故，可认定为非责任事故的是（ ）。（ D ）

- A、违背自然规律的行为导致的事故
- B、违法行为导致的事故
- C、违反规程的行为导致的事故
- D、无法预测的原因导致的事故

49、【单选题】电弧焊作业时，错误的做法是（ ）。（ B ）

- A、焊接设备上的电机、电器、空压机等应有完整的防护外壳
- B、应尽量采用交流电焊机
- C、雨天不得露天电焊
- D、焊接和配合人员必须采取防止触电、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施

50、【单选题】电梯的维护保养应当由电梯（ ）或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。（ B ）

- A、使用单位
- B、制造单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/506005141044011010>