

2024 年资料员通用基础+岗位技能证考试题库及答案

2024 年资料员通用基础证考试题库及答案

1、【多选题】下列关于土方回填压实的基本规定的各项中,正确的是()。(CDE)

A、碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺土后 2/3)可作各层填料

B、人工填土每层虚铺厚度,用人工木夯夯实时不大于 25cm,用打夯机械夯实时不大于 30cm

C、铺土应分层进行,每次铺土厚度不大于 30~50cm(视所用压实机械的要求而定)

D、当填方基底为耕植土或松土时,应将基底充分夯实和碾压密实

E、机械填土时填土程序一般尽量采取横向或纵向分层卸土,以利行驶时初步压实

2、【多选题】下列关于联合体承包工程的表述中,正确的有()。(ABE)

A、联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程

B、联合体各方对承包合同的履行负连带责任

C、如果出现赔偿责任,建设单位只能向联合体索偿

D、联合体承包工程不利于规避承包风险

E、联合体的成员单位都附有清偿全部债务的义务

3、【多选题】下列关于钢结构安装施工要点的说法中,有误的是()。(ABE)

- A、起吊事先将钢构件吊离地面 30cm 左右,使钢构件中心对准安装位置中心
- B、高强度螺栓上、下接触面处加有 1/15 以上斜度时应采用垫圈垫平
- C、施焊前,焊工应检查焊接件的接头质量和焊接区域的坡口、间隙、钝边等的处理情况
- D、厚度大于 12~20mm 的板材,单面焊后,背面清根,再进行焊接
- E、焊道两端加引弧板和熄弧板,引弧和熄弧焊缝长度应大于或等于 150mm

4、【多选题】下列尺寸标注形式的基本规定中,正确的是()。

(ACD)

- A、半圆或小于半圆的圆弧应标注半径,圆及大于半圆的圆弧应标注直径
- B、在圆内标注的直径尺寸线可不通过圆心,只需两端画箭头指至圆弧,较小圆的直径尺寸,可标注在圆外
- C、标注坡度时,在坡度数字下应加注坡度符号,坡度符号为单面箭头,一般指向下坡方向
- D、我国把青岛市外的黄海海平面作为零点所测定的高度尺寸成为绝对标高
- E、在施工图中一般注写到小数点后两位即可

5、【多选题】下列选项中,施工单位的项目人应当履行的安全责任主要包括()。(BCDE)

- A、制定安全生产规章制度和操作规程

B、确保安全生产费用的有效使用

C、组织制定安全施工措施

D、消除安全事故隐患

E、及时、如实报告生产安全事故

6、【多选题】以下关于建筑工程竣工验收的相关说法中,正确的是()。

(ACD)

A、交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准

B、建设单位同意后,可在验收前交付使用

C、竣工验收是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节

D、交付竣工验收的建筑工程,需有完整的工程技术经济资料 and 经签署的工程保修书

E、建筑工程竣工验收,应由施工单位组织,并会同建设单位、监理单位、设计单位实施

7、【多选题】以下关于砖砌体的施工工艺的基本规定中,正确的是()。

(BCD)

A、皮数杆一般立于房屋的四大角、内外墙交接处、楼梯间以及洞口多的洞口。一般可每隔 5~10m 立一根

B、一般在房屋外纵墙方向摆顺砖,在山墙方向摆丁砖,摆砖由一个大角摆到另一个大角,砖与砖留 10mm 缝隙

C、盘角时主要大角不宜超过 5 皮砖,且应随起随盘,做到“三皮一吊,五皮一靠”

D、各层标高除立皮数杆控制外,还可弹出室内水平线进行控制

E、加浆勾缝系指再砌筑几皮砖以后,先在灰缝处划出 2cm 深的灰槽

8、【多选题】以下各项中,属于施工单位的质量责任和义务的有()。

(ABCE)

A、建立质量保证体系

B、按图施工

C、对建筑材料、构配件和设备进行检验的责任

D、组织竣工验收

E、见证取样

9、【多选题】企业常用文书写作中,文书式计划从拟写的格式来看,主要分为()。(ABC)

A、文书式

B、表格式

C、文书表格结合式

D、图表式

E、图表表格结合式

10、【多选题】低温热水地面辐射供暖系统材料包括()。

(ABCDE)

A、热管

B、分水器

C、集水器

D、连接管件

E、冷热线接头

11、【多选题】供暖系统按照使用热源介质的种类的不同主要分为()。

(ABC)

- A、热水供暖系统
- B、蒸汽供暖系统
- C、热风供暖系统
- D、煤炭供暖系统
- E、电力供暖系统

12、【多选题】单层厂房当中柱按照其作用分为()。(AB)

- A、排架柱
- B、抗风柱
- C、混凝土柱
- D、钢柱
- E、钢筋混凝土柱

13、【多选题】建设工程安全生产基本制度包括:()、()、安全生产教育培训制度、(ABCE)

- A、安全生产检查制度、_____等六个方面。
- B、安全生产责任制
- C、群防群治制度
- D、伤亡事故处理报告制度
- E、防范监控制度
- F、安全责任追究制度

14、【多选题】建设工程施工合同具有下列情形之一的,认定无效:()

(BCD)

- A、施工总承包单位将劳务作业分包给具有相应资质等级的劳务分包企业的
- B、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
- C、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
- D、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
- E、特级房屋建筑工程施工总承包单位承担单项建安合同额超过企业注册资本金 5 倍的建筑面积 20 万 m² 以上的住宅小区建设的

15、【多选题】施工项目具有以下特征()。(ACDE)

- A、施工项目是建设项目或其中单项工程、单位工程的施工活动过程
- B、承接的工程是房屋建筑工程施工
- C、建筑产品具有多样性、固定性、体积较大的特点
- D、建筑企业是施工项目的管理主体
- E、施工项目的任务范围是由施工合同界定的

16、【多选题】施工项目目标控制的任务包括()。(ABC)

- A、进度控制
- B、质量控制
- C、成本控制
- D、材料消耗控制
- E、盈利目标控制

17、【多选题】无效的劳动合同,从订立的时候起,就没有法律约束力。

下列属于无效的劳动合同的有()。(BC)

- A、报酬较低的劳动合同
- B、违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同
- C、采用欺诈、威胁等手段订立的严重损害国家利益的劳动合同
- D、未规定明确合同期限的劳动合同
- E、劳动内容约定不明确的劳动合同

18、【多选题】有下列情形之一,用人单位可以裁减人员()。

(ABC)

- A、依照企业破产法规定进行重整的
- B、生产经营发生严重困难的
- C、企业转产、重大技术革新或经营方式调整
- D、企业产品滞销
- E、企业岗位合并

19、【多选题】某建筑公司发生以下事件:职工李某因工负伤而丧失劳动能力;职工王某因盗窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚;职工徐某因与他人同居而怀孕;职工陈某被派往境外逾期未归;职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。对此,建筑公司可以随时解除劳动合同的有()。(DE)

- A、李某
- B、王某
- C、徐某

D、陈某

E、张某

20、【多选题】根据《安全生产管理条例》，以下分部分项工程需要编制专项施工方案()。(ABCE)

A、模板工程

B、脚手架工程

C、土方开挖工程

D、水电安装工程

E、起重吊装工程

21、【多选题】生产经营单位安全生产保障措施有()组成。

(ABCE)

A、经济保障措施

B、技术保障措施

C、组织保障措施

D、法律保障措施

E、管理保障措施

22、【多选题】直接工程费包括()。(ABC)

A、人工费

B、材料费

C、施工机械使用费

D、场地费

E、运输费

23、【多选题】空调系统按照处理设备设置的情况不同,可将其分为()。(ABC)

A、集中式空调

B、分散式空调

C、半集中式空调

D、集合式空调

E、半集合式空调

24、【多选题】防火排烟的阀门种类很多,根据功能主要可以分为()。(ABC)

A、防火阀

B、正压送风口

C、排烟阀

D、排烟口

E、接风口

25、【单选题】CPU指的是()。(D)

A、运算器

B、控制器

C、中央处理器

D、主机板

26、【单选题】《劳动法》中关于劳动安全卫生的有关规定未对用人单位提出严格要求的是()。(B)

A、执行国家劳动卫生安全规程和标准

- B、为劳动者办理意外伤害保险
- C、对劳动者进行劳动安全卫生教育
- D、对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

27、【单选题】大发公司在原南县进行一项建筑工程建设，由原南县建筑设计局设计，原南第二建筑公司承建，委托正平监理公司监理。有一高层建筑毗邻施工地点，可能会因大发公司的工程而产生地基下降。

(4) ()应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危 (B)

- A、大发公司
- B、原南第二建筑公司
- C、原南县建筑设计局
- D、正平监理公司

28、【单选题】下列关于基坑支护的表述中，有误的是()。

(D)

- A、钢板桩支护具有施工速度快，可重复使用的特点
- B、工程开挖土方时，地下连续墙可用作支护结构，既挡土又挡水，地下连续墙还可同时用作建筑物的承重结构
- C、深层搅拌水泥土桩墙，采用水泥作为固化剂
- D、常用的钢板桩施工机械有自由落锤、气动锤、柴油锤、振动锤，使用较多的是柴油锤

29、【单选题】下列关于房屋建筑施工图的编排顺序的基本规定的说法中,错误的是()。(C)

A、全局性的在前,局部性的在后

B、先施工的在前,后施工的在后

C、对于结构施工图,一般是图纸目录、结构设计说明、总平面图、结构平面图、结构立面图、各编号剖面图、构件详图

D、对于设备施工图,一般是图纸目录、设计说明、平面图、剖面图、系统图、详图

30、【单选题】下列关于烧结砖的分类、主要技术要求及应用的相关说法中,正确的是()。(A)

A、强度、抗风化性能和放射性物质合格的烧结普通砖,根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂等指标,分为优等品、一等品、合格品三个等级

B、强度和抗风化性能合格的烧结空心砖,根据尺寸偏差、外观质量、孔型及孔洞排列、泛霜、石灰爆裂分为优等品、一等品、合格品三个等级

C、烧结多孔砖主要用作非承重墙,如多层建筑内隔墙或框架结构的填充墙

D、烧结空心砖在对安全性要求低的建筑中,可以用于承重墙体

31、【单选题】下列关于生产经营单位安全生产保障的说法中,正确的是()。(C)

A、生产经营单位可以将生产经营项目、场所、设备发包给建设单位指定认可的不具有相应资质等级的单位或个人

B、生产经营单位的特种作业人员经过单位组织的安全作业培训方可上岗作业

C、生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D、生产经营单位仅需要为工业人员提供劳动防护用品

32、【单选题】下列关于砌筑砂浆主要技术性质的说法中,有误的是()。(D)

A、砌筑砂浆的技术性质主要包括新拌砂浆的密度、和易性、硬化砂浆强度和对基面的粘结力、抗冻性、收缩值等指标

B、流动性的大小用“沉入度”表示,通常用砂浆稠度测定仪测定

C、砂浆流动性的选择与砌筑种类、施工方法及天气情况有关。流动性过大,砂浆太稀,不仅铺砌难,而且硬化后强度降低;流动性过小,砂浆太稠,难于铺平

D、砂浆的强度是以 $150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 150\text{mm}$ 的立方体试块,在标准条件下养护 28d 后,用标准方法测得的抗压强度(MPa)算术平均值来评定的

33、【单选题】下列各项中,不属于安全生产监督检查人员义务的是()。(A)

A、对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正

B、执行监督检查任务时,必须出示有效的监督执法证件

C、对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密

D、应当忠于职守,坚持原则,秉公执法

34、【单选题】下列施工项目管理程序的排序正确的是()。

(A)

A、投标、签订合同阶段→施工准备→施工→验收交工与结算→用后服务

B、施工准备阶段→投标、签订合同→施工→验收交工与结算→用后服务

C、投标、签订合同阶段→施工→施工准备→验收交工与结算→用后服务

D、投标、签订合同阶段→施工准备→施工→验收交工→用后服务与结算

35、【单选题】下列社会关系中,属于我国劳动法调整的劳动关系的是()。(B)


A、施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系

B、劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系

C、家庭雇佣劳动关系

D、社会保险机构与劳动者之间的关系

36、【单选题】下图为某钢筋混凝土梁配筋图(部分),其中④号钢筋为()。



(D)

- A、直径 8mm 间距 200mm 的 HRB335 钢筋
- B、直径 8mm 间距 200mm 的 HRB400 钢筋
- C、直径 8mm 间距 200mm 的 HRB500 钢筋
- D、直径 8mm 间距 200mm 的 HPB300 钢筋

37、【单选题】中碳钢的含碳量()。(B)

- A、<0.25%
- B、0.25%~0.60%
- C、>0.60%
- D、>0.25%

38、【单选题】为了取得施工成本管理的理想效果,必须从多方面采取有效措施实施管理,这些措施不包括()。(D)

- A、组织措施
- B、技术措施

C、经济措施

D、管理措施

39、【单选题】以下不属于施工项目管理内容的是()。

(D)

A、施工项目的生产要素管理

B、组织协调

C、施工现场的管理

D、项目的规划设计

40、【单选题】以下关于专职安全生产管理人员的说法中,有误的是

()。(C)

A、施工单位安全生产管理机构的负责人及其工作人员属于专职安全生产管理人员

B、施工现场专职安全生产管理人员属于专职安全生产管理人员

C、专职安全生产管理人员是指经过建设单位安全生产考核合格取得安全生产考核证书的专职人员

D、专职安全生产管理人员应当对安全生产进行现场监督检查

41、【单选题】以下说法中,不属于施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责的是()。(C)

A、对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录

B、制定安全生产规章制度和操作规程

C、落实安全生产责任制度和操作规程

D、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

42、【单选题】关于上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中正确的是()。(A)

A、建设部门规章高于地方性建设法规

B、建设行政法规的法律效力最高

C、建设行政法规、部门规章不得与地方性法规、规章相抵触

D、地方建设规章与地方性建设法规就同一事项进行不同规定时,遵从地方建设规章

43、【单选题】关于施工缝的说法不正确的是()。(C)

A、在施工缝处继续浇筑混凝土时,应待浇筑的混凝土抗压强度不小于1.2MPa方可进行,以抵抗继续浇筑混凝土的扰动

B、施工缝处混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合

C、施工缝应留在结构受剪力较大且便于施工的部位

D、柱子应留水平缝,梁、板和墙应留垂直缝

44、【单选题】加热盘管弯曲部分不得出现应折弯现象,塑料管曲率半径不应小于管道外径的()。(C)

A、3倍

B、5倍

C、8倍

D、10倍

45、【单选题】在垫料当中,橡胶板、石棉橡胶板、石棉绳等厚度一般为()。(C)

A、3~6mm

B、4~7mm

C、5~8mm

D、6~9mm

46、【单选题】在建筑给排水管道系统安装质量验收中,生活给水系统管道在交付使用前应该做的检查是()。(B)

A、观察和开启阀门、水嘴等放水

B、检查有关部门提供的检测报告

C、观察或局部解剖检查

D、尺量检查

47、【单选题】在建筑给排水管道系统安装质量验收中,通水实验的实验方法是()。(A)

A、观察和开启阀门、水嘴等放水

B、检查有关部门提供的检测报告

C、观察或局部解剖检查

D、尺量检查

48、【单选题】在柱底面与杯底之间还应预留()的缝隙,用高强度细石混凝土找平。(B)

A、40mm

B、50mm

C、60mm

D、70mm

49、【单选题】地下室的外墙如果用钢筋混凝土或素混凝土,其最小厚度应该不小于()。(B)

A、200mm

B、300mm

C、400mm

D、500mm

50、【单选题】地坪当中刚性垫层的厚度一般为()。(C)

A、40~80mm

B、50~90mm

C、60~100mm

D、70~110mm

51、【单选题】坡屋顶由斜屋面组成,屋面坡度一般大于(),坡屋顶在我国有悠久的历史。(D)

A、7%

B、8%

C、9%

D、10%

52、【单选题】墙的作用主要包括围护、分隔和()。(A)

A、承重

B、阻断

C、通风

D、采光

53、【单选题】墙身防潮层中细石混凝土防潮层铺没的细石混凝土的厚度为()。(C)

A、40mm

B、50mm

C、60mm

D、70mm

54、【单选题】平屋顶一般指屋面坡度小于()的屋顶。

(B)

A、4%

B、5%

C、6%

D、7%

55、【单选题】平屋顶刚性防水屋面主要适用于防水等级为()的屋面防水。(C)

A、I级

B、II级

C、III级

D、IV级

56、【单选题】建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针。预防为主体现在建筑工程安全生产管理的全过程中,具体是指()、事后总结。(A)

A、事先策划、事中控制

- B、事前控制、事中防范
- C、事前防范、监督策划
- D、事先策划、全过程自控

57、【单选题】建筑材料按化学成分分类方法中,下列哪项是不合适的()。(B)

- A、无机材料
- B、高分子合成材料
- C、复合材料
- D、有机材料

58、【单选题】投资估算是在工程项目的()进行的。(A)

- A、立项阶段
- B、设计阶段
- C、施工阶段
- D、验收阶段

59、【单选题】文件加密当中【加密文件】在菜单()下。

(A)

- A、文件
- B、插入
- C、引用
- D、开始

60、【单选题】施工缝一般应留在构件()部位。(B)

- A、受压最小

B、受剪最小

C、受弯最小

D、受扭最小

61、【单选题】施工项目经理部的性质可以概括为三个方面,即()。

(A)

A、①综合性;②相对独立性;③临时性

B、①施工项目经理部是企业所属的经济组织;②施工项目经理部的管理职能是综合的;③施工项目经理部的管理业务是综合的

C、①施工项目经理部同企业存在着行政隶属关系,要绝对服从企业的全面领导;②施工项目经理部是一个施工项目独立利益的代表,存在着独立的利益;③施工项目经理部负责施工项目从开工到竣工的全过程施工生产经营的管理

D、①施工项目经理部为项目经理决策提供信息依据,执行项目经理的决策意图,向项目经理全面负责;②项目经理部作为项目团队,应具有团队精神,完成企业所赋予的基本任务;③项目经理部是代表企业履行工程承包合同的主体,对项目产品和建设单位负责

62、【单选题】无缝钢管适用于城镇室外供热管道,一般直径小于

50mm 时,选用()。(A)

A、冷拔钢管

B、冷轧钢管

C、热轧钢管

D、冷拉钢管

63、【单选题】普通焊接钢管用于输送流体工作压力小于或等于()的管路。(C)

A、0.8MPa

B、0.9MPa

C、1.0MPa

D、1.1MPa

64、【单选题】根据《劳动合同法》规定。无固定期限劳动合同可以约定试用期,但试用期最长不得超过()个月。(D)

A、1

B、2

C、3

D、6

65、【单选题】用于压力流排水的塑料管,其管材抗变形压力应大于()。(B)

A、0.14MPa

B、0.15MPa

C、0.16MPa

D、0.17MPa

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/506041222152011004>