

# 医药商品学理论知识考核

## 一、单选题

1.呆小症的治疗用药是 ( ) [单选题] \*

- A、 碘化钾
- B、 甲状腺片✓
- C、 丙硫氣嘧呢
- D、 甲硫咪哩

2.淡红色的处方为 ( ) [单选题] \*

- A、 普通处方
- B、 急诊处方
- C、 儿科处方
- D、 麻醉药品处方✓

3.肝素的抗凝作用 ( ) [单选题] \*

- A、 仅在体内有效
- B、 仅在体外有效
- C、 体内、体外均有效✓
- D、 以上都不对

4.常见的贫血有缺铁性贫血、巨幼红细胞贫血、再生障碍贫血 ( ) [单选题] \*

- A、 正确✓
- B、 错误

5.药品放置于货架(柜),摆放整齐有序,避免阳光直射( ) [单选题] \*

A、 正确✓

B、 错误

6. “必奇” 是下列哪个药物的商品名( ) [单选题] \*

A、 双八面体蒙脱石✓

B、 鞣酸蛋白

C、 药用炭

D、 洛哌丁胺

7.麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、外用药品、 处方药品、非处方药品等国家规定有专用标识,其说明书和标签印有 规定的标志( ) [单选题] \*

A、 正确

B、 错误✓

8.氨基首类抗生素的主要不良反应是( ) [单选题] \*

A、 胃肠道反应

B、 肝脏损害

C、 第八对脑神经损害✓

D、 灰婴综合征

9.下列不属于假药的是( ) [单选题] \*

A、 国家卫生行政部门规定禁止使用的

B、 未取得生产批准文号生产的

C、 超过有效期的✓

D、 变质不能药用的

E、 被污染不能药用

10.驾驶员或高空作用不宜使用的药物是 ( ) [单选题] \*

A、 苯海拉明✓

B、 阿托品

C、 多潘立酮

D、 阿司匹林

11.下列不属于抗生素的作用范围是 ( ) [单选题] \*

A、 细菌

B、 真菌

C、 病毒✓

D、 螺旋杆菌

12.大多数药物的排泄主要通过 ( ) [单选题] \*

A、 汗腺

B、 肠道

C、 胆道

D、 肾脏✓

13.医药商品泛指医药企业所经营的药品、医疗器械、保健食品、化

学试剂、玻璃仪器等商品 ( ) [单选题] \*

A、 正确✓

B、 错误

14.处方中外文缩写“iv”的中含义是 ( ) [单选题] \*

A、 肌内注射

- B、 皮下注射
- C、 动脉注射
- D、 静脉注射✓

15.属于抗过敏平喘药的是 ( ) [单选题] \*

- A、 克仑特罗
- B、 色甘酸钠✓
- C、 沙丁胺醇
- D、 氨茶碱

16.属于抗过敏平喘药的是 ( ) [单选题] \*

- A、 克仑特罗
- B、 色甘酸钠✓
- C、 沙丁胺醇
- D、 氨茶碱

17.治疗阴道滴虫病的首选药物是 ( ) [单选题] \*

- A、 甲硝唑✓
- B、 阿苯达哩
- C、 青霉素
- D、 氯哇

18.零售药店处方必须保存 ( ) [单选题] \*

- A、 三个月
- B、 六个月
- C、 一年

D、 两年✓

19.可待因主要用于 ( ) [单选题] \*

A、 支气管哮喘

B、 长期慢性咳嗽

C、 剧烈干咳✓

D、 多痰咳嗽

20.人血白蛋白是 ( ) [单选题] \*

A、 植物药

B、 生物制品✓

C、 抗生素

D、 动物药

21.阿昔洛韦在临床上主要作用 ( ) [单选题] \*

A、 抗深部真菌感染药

B、 广谱抗病毒药、抗疱疹病毒的首选药✓

C、 抗革兰阴性感染药

D、 泌尿系统药

22.哪一个不是陈列基本要点 ( ) [单选题] \*

A、 正面朝外勿倒置

B、 能竖不躺下下齐

C、 倒置✓

D、 价签商品要对准

23.临床治疗钩端螺旋体病首选 ( ) [单选题] \*

- A、 红霉素
- B、 氯霉素
- C、 四环素
- D、 大剂量青霉素 G✓

24.属于处方前记的是 ( ) [单选题] \*

- A、 临床诊断✓
- B、 药物名称
- C、 医生签名
- D、 用药方法

25.对变异型心绞痛疗效最好的药物是 ( ) [单选题] \*

- A、 硝酸甘油
- B、 维拉帕米
- C、 硝苯地平✓
- D、 地尔硫卓

26.其功能主要是通过物理的方式来完成的医药商品 ( ) [单选题] \*

- A、 药品
- B、 保健食品
- C、 医疗器械✓
- D、 化妆品

27.下列哪种维生素是水溶性维生素 ( ) [单选题] \*

- A、 维生素 A
- B、 维生素 B1✓

C、 维生素 D

D、 维生素 E

28.下列不属于大环内酯类药物的是 ( ) [单选题] \*

A、 氯贝丁酯

B、 烟酸

C、 阿奇霉素✓

D、 洛伐他汀

29.依赖性中枢镇咳药是 ( ) [单选题] \*

A、 可待因✓

B、 喷托维林

C、 苯佐那酯

D、 氯化铵

30.维生素 D 缺乏可导致 ( ) [单选题] \*

A、 坏血病

B、 癞皮病

C、 佝偻病✓

D、 干眼病

31.女性，35岁，患肺结核选用链霉素和乙胺丁醇合用治疗的目的是 ( ) [单选题] \*

A、 有利于药物进入结核病灶

B、 延缓耐药性产生✓

C、 减轻注射时疼痛

D、 减慢链霉素排泄

32.一般来说，温度除另有规定外，生物制品多适宜在 2—8 度干燥暗处储存。( ) [单选题] \*

- A、 正确✓
- B、 错误

33.胰岛素是治疗 1 型糖尿病的首选药 ( ) [单选题] \*

- A、 正确✓
- B、 错误

34.对晕动性呕吐有效的药物是 ( ) [单选题] \*

- A、 苯海拉明✓
- B、 维生素 B1
- C、 西咪替丁片
- D、 特非那定

35.医药商品陈列的其他要点 ( ) [单选题] \*

- A、 药品零售企业可以开架销售含特殊药品复方制剂
- B、 外用药陈列时可随便陈列
- C、 药品包装相近或不同批号的药品可以不分开
- D、 非药品不应与药品混放✓

36.儿童感冒发热，首选的解热镇痛药是 ( ) [单选题] \*

- A、 阿司匹林
- B、 吲哚美辛
- C、 保泰松
- D、 对乙酰氨基酚✓

37.降低胆固醇作用最明显的药物是 ( ) [单选题] \*

- A、 非诺贝特
- B、 亚油酸
- C、 洛伐他汀✓
- D、 烟酸

38.保健食品具有调节机体功能的作用，因此可用于治疗疾病。( ) [单选题] \*

- A、 错误✓
- B、 正确

39.医药器械的效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得 ( ) [单选题] \*

- A、 正确✓
- B、 错误

40.早产儿、新生儿禁用下列哪种药物 ( ) [单选题] \*

- A、 红霉素
- B、 氯霉素
- C、 青霉素✓
- D、 头孢菌素

41.伴有哮喘的心绞痛患者不宜选用的药物是 ( ) [单选题] \*

- A、 普萘洛尔✓
- B、 硝苯地平
- C、 地尔硫卓
- D、 硝酸甘油

42.非处方药不得开架自选的方式陈列和销售 ( ) [单选题] \*

- A、 正确
- B、 错误✓

43.伴有哮喘的心绞痛患者不宜选用的药物是 ( ) [单选题] \*

- A、 普萘洛尔✓
- B、 硝苯地平
- C、 地尔硫卓
- D、 氧化镁

44.与呋塞米合用可增强耳毒性的抗生素是 ( ) [单选题] \*

- A、 青霉素
- B、 四环素
- C、 红霉素
- D、 链霉素✓

45.下列哪种利尿药不宜与氨基糖苷类抗生素合用 ( ) [单选题] \*

- A、 呋塞米✓
- B、 氢氯 H 塞嗪
- C、 氨苯喋噻
- D、 螺内酯

46.氯霉素类药品在干燥状态下比较稳定，可在室温下储存数年而不 失效，故其制成药品均无有效期

( ) [单选题] \*

- A、 正确
- B、 错误✓

47.兼有抗结核病和抗麻风病的药物有 ( ) [单选题] \*

- A、 异烟肼
- B、 利福平✓
- C、 乙胺丁醇
- D、 链霉素

48.秋水仙碱用于痛风关节炎的 ( ) [单选题] \*

- A、 急性发作期✓
- B、 间歇期
- C、 慢性期
- D、 缓解期

49.下列不属于诺氟沙星适应症的是 ( ) [单选题] \*

- A、 敏感菌所致泌尿系统和肠道的细菌感染
- B、 外科、妇科、皮肤科的细菌感染
- C、 淋病的治疗
- D、 扁桃体炎、化脓性中耳炎、鼻窦炎等✓

50.维生素 K 缺乏 ( ) [单选题] \*

- A、 新生儿出血✓
- B、 坏血病
- C、 干眼症
- D、 手足抽搐病

51.硼砂是 ( ) [单选题] \*

- A、 植物药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/506112045031010045>