

ICS 61.020
Y 76



中华人民共和国国家标准

GB/T 2666—2017
代替 GB/T 2666—2009

西 裤

Trousers

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 2666—2009《西裤》，与 GB/T 2666—2009 相比，主要变化如下：

- 修改了标准的适用范围，增加了不适用于婴幼儿产品的规定(见第 1 章,2009 年版的第 1 章)；
- 补充和修改了规范性引用文件(见第 2 章,2009 年版的第 2 章)；
- 修改了使用说明的规定(见 3.1,2009 年版的 3.1)；
- 修改了辅料的要求(见 3.3.3,2009 年版的 3.3.3)；
- 修改了经纬纱向的规定(见 3.4,2009 年版的 3.4)；
- 增加了条格花型歪斜程度的要求(见 3.5.1)；
- 修改了对格对条的要求(见 3.5.2,2009 年版的 3.5.1)；
- 将外观质量要求并入缝制要求，并做了补充和修改(见 3.9,2009 年版的 3.9、3.11)；
- 修改了针距密度要求(见 3.9.1,2009 年版的 3.9.1)；
- 补充了覆粘合衬部位不允许起泡的规定(见 3.11,2009 年版的 3.12)；
- 增加了儿童服装安全性能的考核要求(见 3.12)；
- 增加了洗涤后外观的要求，修改了里料耐干摩擦色牢度的要求，将“疵裂”项目名称改为“接缝性能”(见 3.12,2009 年版的 3.13)；
- 修改和补充了表 6 脚注的规定(见 3.12 脚注 a、b、c,2009 年版的注 1、注 2)；
- 修改了检验工具(见 4.1,2009 年版的 4.1)；
- 修改了规格测定，直接引用 GB/T 31907《服装测量方法》(见 4.2,2009 年版的 4.2)；
- 修改和补充了外观测定(见 4.3,2009 年版的 4.3)；
- 补充了纱向歪斜程度的测试方法，删除了纬斜的测试方法(见 4.3.2,2009 年版的 4.3.4)；
- 增加了儿童服装安全性能的测试方法(见 4.4.1)；
- 修改了水洗后尺寸变化率的测试方法，增加了“明示手洗的采用洗涤程序仿手洗”；修改了干洗尺寸变化率测试方法，明确了采用缓和干洗法(见 4.4.2,2009 年版的 4.4.1,4.4.2)；
- 修改了耐光色牢度的测试方法(见 4.4.6,2009 年版的 4.4.8)；
- 增加了洗涤后外观质量测试方法(见 4.4.9)；
- 增加了附件尖端和边缘锐利性的测试方法(见 4.4.10)；
- 引用了服装理化性能的检验方法，明确“耐干洗、耐皂洗、耐汗渍、耐水色牢度仲裁试验选择单纤维贴衬的规定”(见 4.4.11)；
- 增加了型式检验的时机(见 5.1.1)；
- 修改了外观质量缺陷判定依据(见 5.2.3,2009 年版的 5.2.2)；
- 修改了复验规定(见 5.4.4,2009 年版的 5.4.4)；
- 删除了附录 B，缝子疵裂程度测试方法按 GB/T 21294 规定(见 4.4.11,2009 年版的 4.4.10)；
- 删除了附录 C，后裆缝接缝强力试验取样部位示意图按 GB/T 21294 规定(见 4.4.11,2009 年版的 4.4.11)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

GB/T 2666—2017

本标准起草单位：温州市质量技术监督检测院、九牧王股份有限公司、虎都(中国)实业有限公司、上海纺织集团检测标准有限公司、杉杉品牌运营股份有限公司、劲霸男装(上海)有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司、山东耶莉娅服装集团总公司、恒源祥(集团)有限公司、圣凯诺服饰有限公司、湖南省忘不了服饰有限公司。

本标准主要起草人：林欧文、周双喜、杨秀月、林荣宗、郭建新、潘霜、张武宜、徐京云、黄益品、袁文坤、何爱芳、朱建龙、蔡力强。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 2666—1993、GB/T 2666—2001、GB/T 2666—2009。

西 裤

1 范围

本标准规定了西裤、西服裙的要求、检验方法、检验规则,以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以纯毛、毛混纺及交织、仿毛等机织物为主要面料生产的西裤、西服裙等毛呢类服装。

本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1335(所有部分) 服装号型

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第 2 部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 4802.1 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分:圆轨迹法

GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 14304 毛呢套装规格

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 21294 服装理化性能的检验方法

GB/T 21295—2014 服装理化性能的技术要求

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 31702 纺织制品附件锐利性试验方法

GB/T 31907 服装测量方法

FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存

FZ/T 80004 服装成品出厂检验规则

FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法

GSB 16-2921—2012 粗梳毛织品起球标准样照

GSB 16-2924—2012 精梳毛织品(光面)起球标准样照

GSB 16-2925—2012 精梳毛织品(绒面)起球标准样照

男女毛呢服装外观疵点样照