

三基三严习题库及答案

一、单选题（共 94 题，每题 1 分，共 94 分）

1. 患儿,女,2 岁,因咳嗽 2d、喘憋半天入院。体检:体温 38.4℃,脉搏 96/min,呼吸 45/min,呈呼气性呼吸困难。听诊:两肺布满哮鸣音及少量粗湿啰音,诊断为哮喘性支气管炎。以下哪项护理措施不妥

- A、超声雾化吸入
- B、保持室内空气清新
- C、密切观察病情变化,必要时吸氧
- D、少量饮水
- E、定时为患儿拍背

正确答案: D

2. 患者女性,70 岁,患慢性冠状动脉供血不足 30 余年,伴房颤 10 年。3h 前突然出现左下肢剧烈疼痛,开始时为大腿上部急袭性痛,触痛明显,足背动脉搏动消失。检查发现在大腿上部可触及一较明显变温带,趾活动困难。最可能的疾病为

- A、左下肢深静脉瓣膜功能不全
- B、血栓闭塞性脉管炎
- C、左下肢深静脉栓形成
- D、急性左下肢动脉栓塞
- E、动脉瘤

正确答案: D

3. 下列肾损伤危害最大的是

- A、肾部分裂伤
- B、肾蒂血管断裂

- C、肾挫伤
- D、肾全层裂伤
- E、肾盂裂伤

正确答案：B

4. 患者, 男性, 45 岁, 梅毒二期住院治疗, 但青霉素皮试阳性, 此时应选用

- A、先锋霉素
- B、克林霉素
- C、阿昔洛韦
- D、红霉素
- E、庆大霉素

正确答案：D

5. 儿童易发生的颅内肿瘤是

- A、垂体瘤
- B、听神经瘤
- C、脑转移瘤
- D、胶质瘤
- E、髓母细胞瘤、颅咽管瘤及室管膜瘤

正确答案：E

6. 肛裂“三联症”是指

- A、便秘、出血、前哨痔
- B、疼痛、便秘和出血
- C、疼痛、出血、前哨痔
- D、肛裂、前哨痔、齿状线上相应的乳头肥大

E、肛裂、出血、前哨痔

正确答案：D

7. 以下哪种沟通技巧的恰当运用最能使对方感到被尊重和理解

A、开放自我

B、参与

C、沉默

D、提问

E、核实

正确答案：C

8. 杓斜肌的作用

A、缩小喉口

B、松弛声带

C、开大声门、紧张声带

D、缩小声门

E、紧张声带

正确答案：A

9. 骨折刚达到临床愈合时, 此时骨折的愈合过程正处于哪一阶段

A、骨痂改造塑型期

B、骨折后 2 周以内

C、血肿机化演进期

D、永久骨痂形成期

E、原始骨痂形成期

正确答案：E

10. 上消化道大出血伴休克时的首要护理措施是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/508045052137007005>