

ICS 59.080.20
W 42

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 42012—2013

染色桑蚕绢丝

Dyed mulberry spun silk yarn

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位：杭州达利富丝绸染整有限公司、中华人民共和国青岛出入境检验检疫局、江苏苏丝丝绸有限公司、浙江丝绸科技有限公司。

本标准主要起草人：阮根尧、赵玲、周颖、陈松。

染色桑蚕绢丝

1 范围

本标准规定了染色桑蚕绢丝要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于绞装、筒装染色桑蚕绢丝的品质评定。桑蚕丝含量在50%以上与其他纤维混纺染色绢丝可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4841.1 染料染色标准深度色卡 1/1
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水洗色牢度
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物
- FZ/T 01048 蚕丝/羊绒混纺产品混纺比的测定
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 40003—2010 桑蚕绢丝试验方法

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

染色桑蚕绢丝 dyed mulberry spun silk yarn
经染色加工后的桑蚕绢丝。

3.2

缸内绞(筒)差 color difference between bobbins
同一缸次绞(筒)纱之间的色差,以级别表示。