

2024年金属非金属矿山排水试题库附答案

试题1

- 1、【单选题】不属于法定职业病的是()。 (C)
 - A、尘肺
 - B、中暑
 - C、咽炎
- 2、【单选题】事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救的，处上一年年收入()的罚款。 (A)
 - A、60%-100%
 - B、60%
 - C、50%
- 3、【单选题】事故发生单位有贻误事故抢救的，处()的罚款。
(A)
 - A、100万元以上200万元以下
 - B、200万元以上300万元以下
 - C、300万元以上500万元以下
- 4、【单选题】事故发生单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员隐瞒不报、谎报或者迟报事故的，处上一年年收入()的罚款。 (A)
 - A、60%-100%
 - B、80%-90%
 - C、100%

5、【单选题】事故发生后，事故现场有关人员应当()向本单位负责人报告。(C)

A、在半小时内

B、在1小时内

C、立即

6、【单选题】从安全经济学的角度，通常有这样的指标：安全上有1元的合理投入，能够有()。(C)

A、4元的经济产出

B、2元的经济产出

C、6元的经济产出

7、【单选题】以下选项不属于《安全生产法》立法目的的是()。(C)

A、为了加强安全生产监督管理

B、防止和减少生产安全事故

C、依法治国，建设社会主义法治国家

8、【单选题】压盖填料部分漏水及发热的原因中表述错误的一项是()。(C)

A、填料函填料磨损，不正确的安装填料

B、填料压盖过分压紧

C、封水及冷却水过多

9、【单选题】发现人员触电时，应采取()，使之脱离电源。(B)

A、立即用手拉开触电人员

B、用绝缘物体拨开电源或触电者

C、用铁棍拨开电源线

10、【单选题】各矿山所有矿井必须建立完善的()。(A)

A、机械通风系统

B、自然通风系统

C、可以自由选择

11、【单选题】在掘进工作面或其他地点发现有透水预兆时，必须()。

(A)

A、停止作业，采取措施，报告矿调度室，撤离人员

B、停止作业，报告矿调度室

C、采取措施，报告矿调度室

12、【单选题】地下矿山分段(接力)排水系统一般适用于()。

(A)

A、矿井较深、水量较大

B、矿井较浅、水量较小

C、矿井较浅、水量较大

13、【单选题】多级水泵的轴径磨损小于()mm。(B)

A、0.1

B、0.2

C、0.3

14、【单选题】属于化学性危害因素的是()。(A)

A、矽尘

B、振动

C、照明不良

15、【单选题】属于空场采矿法的是()。(C)

A、阶段崩落法

B、干式充填法

C、留矿采矿法

16、【单选题】应急救援指挥部，担任总指挥的是()。(A)

A、矿长

B、书记

C、主管安全的副矿长

17、【单选题】往复泵的流量()。(C)

A、均匀

B、基本均匀

C、不均匀

18、【单选题】把射流泵分为多股射流泵、多级射流泵和脉冲射流泵的分类方法是()。(C)

A、按工作流体分.

B、按输送介质分.

C、按照射流分

19、【单选题】把射流泵分为液体射流泵和气体射流泵的分类方法是()。(A)

A、按工作流体分

B、按输送介质分

C、按照射流分

20、【单选题】把往复泵分为单缸泵、双缸泵和多缸泵的分类方法是()。(C)

A、按工作机构分

B、按作用特点力分

C、按缸数分

21、【单选题】新盘根安装时，要求接口互错角度是()°。(B)

A、90

B、120

C、180

22、【单选题】拔丝炒糖的目的是利用加热使蔗糖结晶体转变为液态，最后形成()。(D)

A、焦化的糖浆

B、浓稠的糖浆

C、无定型的结晶体

D、无定型的玻璃体

23、【单选题】机械设备的可靠度与可靠性的关系是()。(B)

A、可靠度高，可靠性低

B、可靠度高，可靠性高

C、可靠度低，可靠性高

24、【单选题】()是指对不能继续使用的零件进行修理,使其恢复良好的技术性能。(D)

A、汽车大修

B、总成大修

C、汽车小修

D、零件修理

25、【单选题】某矿山企业的矿长不具备安全专业知识、安全生产的特种人员未取得相应资格,安全生产监督管理部门应首先依法()。

(B)

A、加强培训力度

B、责令限期改正

C、责令矿长调离岗位

26、【单选题】根据安全理论进行系统科学地分析,事故的直接原因是()。(A)

A、人的不安全行为,物的不安全状态

B、情绪不佳,技术不好

C、生产效益不好,无章可循

27、【单选题】水泵房电缆敷设的方式中不正确的一项是()。

(C)

A、沿墙悬挂

B、设电缆沟

C、沿地面敷设

28、【单选题】油料火灾灭火时不宜用()。(A)

A、水

B、沙子

C、干粉

29、【单选题】泵体口环径向磨损小于()mm。(C)

A、0.1

B、0.2

C、0.3

30、【单选题】泵房的地面标高应高出入口巷道底板和水仓标高的()m。

(A)

A、0.5

B、1

C、1.5

31、【单选题】生产经营单位在发生重大生产安全事故时，单位主要负责人应当立即()。(C)

A、疏散人员

B、冲进事故现场救人

C、组织抢救

32、【单选题】用于表示不准或制止人们的某些行动的安全标志属于()。(B)

A、警告标志

B、禁止标志

C、提示标志

33、【单选题】用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当()。(C)

A、安排下岗，并给予一次性补贴

B、解除劳动合同

C、调离原岗位，并妥善安置

34、【单选题】用沙子或岩粉灭火时，采取措施错误的一项是()。(B)

A、当发生电气设备着火时，应首先切断电源

B、灭火人员一定要站在下风侧

C、当发生电气设备或油类火灾时，把沙子或岩粉直接撒布在火源上。

35、【单选题】电动机绝缘电阻检查的时间要求是()个月1次。(A)

A、1-3

B、4-6

C、7-9

36、【单选题】矿井泵班隐患排查方法中表述不正确的一项是()。(B)

A、通过点检排查隐患

B、班长亲自排查隐患

C、雷雨季节重点排查隐患

37、【单选题】矿山企业预防中毒窒息事故的管理措施不正确的是()。

(A)

- A、建立责任追究制度
- B、建立完善的矿井机械通风系统
- C、加强局部通风管理

38、【单选题】矿山遭到突水，矿井或矿区淹没，需要进行抢险排水，这是的排水称为()。(B)

- A、正常排水
- B、异常排水
- C、自然排水

39、【单选题】离心式水泵的能量损失与泵轴封的密封性关系是()。

(A)

- A、密封性好，能量损失小
- B、密封性差，能量损失小
- C、二者没有直接没关系

40、【单选题】长时间单调、乏味、紧张的作业，持续的精神压力，对工作不感兴趣、工作中心情不愉快等因素，会促使作业时()。

(B)

- A、肌肉疲劳
- B、精神疲劳
- C、神经疲劳

41、【单选题】高压开关柜的清扫时间是每()1次。(B)

A、年

B、半年

C、月

42、【判断题】一些大型设备的噪声较为突出。（ ）

43、【判断题】一般来说，凡是符合法律规定的疾病，才能成为职业病。
（ ）

44、【判断题】专业安全技术知识教育，是指对某一工种的职工进行必须具备的专业安全知识教育。（ ）

45、【判断题】为了承受管路在内压力所造成的推力，在一定的部位(各弯头处)应设置专门的支墩或拉杆。（ ）

46、【判断题】井筒开拓及延升时，不能使用气泡泵排水。（ × ）

47、【判断题】交接班时发现重大事故隐患，或影响下一班生产正常进行的问题，接班人应及时向调度室汇报，交接班双方积极处理，未经接班者或调度同意，交班人员不得下班。（ ）

48、【判断题】企业可按企业标准为职工配备合格的劳动防护用品。
（ × ）

49、【判断题】企业必须全面推行安全生产目标管理，可不将安全生产控制目标层层分解落实到班组。（ × ）

50、【判断题】企业要强化班组成员安全风险意识、责任意识，进行安全警示教育，增强职工遵章作业的自觉性。（ ）

51、【判断题】劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位可适当收取复印费等费用。（ × ）

- 52、【判断题】单级离心式水泵的扬程较高。 (×)
- 53、【判断题】卧式离心式水泵的传动轴垂直安装，在金属非金属矿山中应用很多。 (×)
- 54、【判断题】发生透水事故后，应急救援失败，矿井就有淹井的危险。 (√)
- 55、【判断题】叶轮是离心式水泵的核心部分。 (√)
- 56、【判断题】呼吸性粉尘通过呼吸进入人体细支气管，到达肺泡沉积，无法自行排出，引起肺部弥漫性纤维化，严重时导致尘肺发生，极大地伤害人体，甚至导致死亡。 (√)
- 57、【判断题】固定式排水设备水泵房里安装的就是多级离心式水泵。 (√)
- 58、【判断题】固定式联轴器结构简单容易制造。 (√)
- 59、【判断题】在淹井事故应急救援过程中，应指派专人监测水位变化。 (√)
- 60、【判断题】在组织淹没矿井排水救援时，水量计算十分重要。 (√)
- 61、【判断题】地下开采作业环境中产生的二氧化碳多积聚于通风不良的巷道低洼处。 (√)
- 62、【判断题】地下水的防治，除了采取地表水防治措施外，更要突出“查、探、放、排、堵、截”六字方针。 (√)
- 63、【判断题】地下矿山是指以平硐、斜井、竖井等作为出口，包括采矿场及其附属设施。 (√)

- 64、【判断题】多螺杆泵由主动螺杆和从动螺杆组成。()
- 65、【判断题】大多数情况下，排水管道敷设在提升井筒中，这样可以保证排水管道的最大长度。()
- 66、【判断题】对于生石灰烧伤者应立即用水冲洗。()
- 67、【判断题】对井下作业人员必须进行灭火器灭火救灾演练，确保所有入井人员都熟悉灭火器的使用方法和存放地点。()
- 68、【判断题】对发生重大事故的单位及其有关责任人员罚款的行政处罚，由省级人民政府安全生产监督管理部门决定。()
- 69、【判断题】对手臂振动病的观察对象必须调离振动岗位，并应每年复查一次，密切观察病情变化。()
- 70、【判断题】射流泵能够利用带压的废水、废汽(气)作为工作流体，节约能源。()
- 71、【判断题】射频电磁场泛指磁场频率在100Hz 以下的电磁波。()
- 72、【判断题】工作水泵和备用水泵不应交替运行。()
- 73、【判断题】常用的填料是漫油、浸石墨的石棉绳。()
- 74、【判断题】底阀不应布置在吸水管的吸入口端。()
- 75、【判断题】开采矿石的过程称为采矿。()
- 76、【判断题】当班泵工交班前要做的原始记录中不包括设备的故障处理、事故处理和隐患整改情况。()
- 77、【判断题】当班泵工交班前要清点备品备件、维护用品、油料、材料，并摆放整齐。()

78、【判断题】当矿山井下发生大面积的垮落、冒顶事故，现场人员被堵在独头巷道或工作面时，被堵人员应赶快往外扒通出口。

(×)

79、【判断题】排水管路由吸水管路和出水管路(压水管路)组成。

(√)

80、【判断题】有职业禁忌的劳动者无权拒绝从事其所禁忌的职业。

(×)

81、【判断题】每一台水泵在特定的转速下，都有它自己固有的特性曲线。(√)

82、【判断题】气泡泵是以压缩空气做为动力的。(√)

83、【判断题】水泵司机操作前，要认真细致检查，做好准备，保证闸板阀的开启和关闭灵活。(√)

84、【判断题】水泵对轮部位必须加装防护罩。(√)

85、【判断题】水泵房应该位于井筒附近，尽可能建在岩石坚硬致密以及裂隙少的地段。(√)

86、【判断题】水泵的压程就是水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度。(√)

87、【判断题】水泵的特性曲线反映了水泵本身所具有的潜在工作能力。(√)

88、【判断题】注浆封堵涌水通道，截断涌水水源是矿井防治突然涌水的重要手段。(√)

89、【判断题】泵用来增加液体的位能、热能、动能。(×)

- 90、【判断题】火灾事故的确切性是指：火灾的孕育、发生、发展、熄灭过程具有规律性。（ √ ）
- 91、【判断题】爆炸和火灾时静电危害中最为严重的危害。（ √ ）
- 92、【判断题】生产劳动防护用品的企业生产的特种劳动防护用品，必须取得特种劳动防护用品安全标志。（ √ ）
- 93、【判断题】生产性毒物通过呼吸道、皮肤和消化道三种途径侵入人体。（ √ ）
- 94、【判断题】矿体围岩空隙中的地下水、地表水源，在压力作用下涌出的水，称为涌水。（ √ ）
- 95、【判断题】矿山安全生产行政规章法律效力大于矿山安全行政法规。（ . × ）
- 96、【判断题】离心式水泵的叶轮多用铸铁、铸钢和青铜制成。（ √. ）
- 97、【判断题】离心式水泵维修时，连接螺栓的紧固标准是水泵不漏水、不漏电、不漏风、不漏气、不漏油。（ √ ）
- 98、【判断题】螺杆泵属于回转泵。（ √ ）
- 99、【判断题】要在通往强含水带、积水区和有大量涌水可能区域的巷道设置防水门。（ √ ）
- 100、【判断题】轴封装置的作用是防止泄漏。（ √ ）

试题2

1、【单选题】不属于刚性可移联轴器的一项是()。（. A)

A、橡胶轴套联轴器

B、齿轮联轴器

C、万象联轴器

2、【单选题】不属于固定式联轴器的一项是()。(C)

A、凸缘联轴器

B、套筒联轴器

C、十字沟槽联轴器

3、【单选题】为了提高轴封的密封效果，填料的断面形式一般做成()。

(C)

A、三角形

B、圆形

C、矩形

4、【单选题】井下发生水灾撤退路线被水封堵时，应()。(B)

A、下水探查

B、躲避待救

C、潜水逃生

5、【单选题】依据《安全生产法》的规定，生产经营单位从业人员对其作业场所和工作岗位存在的危险因素及事故应急措施的权利是()。

(A)

A、有权了解

B、特殊情况下可以了解

C、经批准可以了解

6、【单选题】关于水泵吸水管布置要求中，表述不正确的一项是()。

(C)

A、吸水管路应尽量短

B、吸水管路应注意避免接口漏气

C、吸水管路上应适当增加配件

7、【单选题】关于泵轴表述不正确的一项是()。(C)

A、泵轴要直，而且具有足够的强度和刚度

B、泵轴一般才有碳素钢或不锈钢制造

C、泵轴与叶轮联轴器采用螺纹链接

8、【单选题】出水流速为 $2.0\sim 2.5\text{m/s}$ 时，出水管的直径为()mm。(B)

A、小于250

B、250-1000

C、大于1000

9、【单选题】叶轮口环径向磨损小于()mm。(C)

A、0.1

B、0.2

C、0.3

10、【单选题】地下矿山集中排水系统适用于()。(B)

A、矿区范围很大

B、矿区范围不大

C、上部水平涌水量很大

11、【单选题】安全心理现象有()。(B)

- A、盲干心理、逞能心理、麻痹心理等
- B、谨慎心理、认真心理、负责心理等
- C、侥幸心理、愧疚心理、好奇心理等

12、【单选题】安全技术措施计划是指厂矿企业的一切技术组织措施，目的是()。(A)

- A、防止工伤事故
- B、改善企业内部各种劳动条件
- C、增加企业利润

13、【单选题】属于尾矿库地下作业危害因素的是()。(A)

- A、采空区垮塌
- B、过卷
- C、漫坝

14、【单选题】属于往复泵的是()。(A)

- A、活塞泵
- B、气泡泵
- C、叶片泵

15、【单选题】当发现有人触电时，首先要()电源或用绝缘材料将带电体与触电者分离。(B)

- A、闭合
- B、切断
- C、开关

16、【单选题】故意隐瞒已经发生的事故，并经有关部门查证属实的，属于()。(B)

A、迟报

B、瞒报

C、谎报

17、【单选题】根据安全经济学的理论，随着技术的进步和生产的发展，在职业安全卫生投资结构中，职业卫生(工业卫生)的费用相对职业安全(安全技术)的费用投入，应是()。(A)

A、逐步增加

B、逐步减少

C、保持不变

18、【单选题】水仓清理的频率是()。(C)

A、每2年1次

B、每1年2次

C、每1年1次

19、【单选题】水泵运行中压头降低的原因中表述错误的一项是()。

(C)

A、压力管损坏，叶轮损坏，密封磨损

B、水中含有空气

C、转速升高

20、【单选题】泵体口环径向磨损小于()m。(C)

A、0.1

B、0.2

C、0.3

21、【单选题】泵的型号为DS450-95×13 § A,其中S表示()。(A)

A、泵首级叶轮为双吸结构

B、泵首级叶轮为单吸结构

C、泵首级叶轮为多吸结构

22、【单选题】泵的型号为IS65-50-160A,其中IS表示()。(A)

A、单级卧式离心泵

B、多级卧式离心泵

C、立式离心泵

23、【单选题】班组职工在疲劳状态下继续作业,立即可能发生的直接后果是使工作效率下降、()。(B)

A、易患职业病

B、事故率上升

C、企业经济效益降低

24、【单选题】用于表示不准或制止人们的某些行动的安全标志属于()。(B)

A、警告标志

B、禁止标志

C、提示标志

25、【单选题】用于表示目标方向的标志属于()。(B)

A、警告标志

B、提示标志

C、指令标志

26、【单选题】用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗劳动者。告知的内容就是，工作过程中的()。(C)

A、职业病危害及其后果

B、职业病防护措施和待遇等

C、职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等

27、【单选题】用文字图形及安全色做成的标志牌叫()。(C)

A、安全色

B、安全标志

C、安全牌

28、【单选题】矿山排水泵站关于变电所位置说法正确的一项是()。

(A)

A、只能独立于泵房外单独设置

B、只能设置于泵房的一侧

C、可独立于泵房外单独设置，也可设置于泵房外与泵房相连，或直接设置于泵房的一侧

29、【单选题】离心式水泵启动后不上水的可能原因中表述错误的一项是()。(A)

A、电动机转速太快

B、吸水管路不严，有空气漏入；泵内未灌满水，有空气存在

C、叶轮及出水管堵塞

30、【单选题】离心式水泵岗位点检，要求开动水泵、管道、关闭水门，每班不少于()次 (B)

A、2

B、4

C、6

31、【单选题】离心式水泵的实际流量与转速的关系是()。 (A)

A、转速越高，实际流量越大

B、转速越低，实际流量越大

C、二者没有直接没关系

32、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。这里的“有关人员”指()，都有职责向本单位领导或和有关部门报告。

(D)

A、事故发生当事人

B、施工现场的管理人员

C、事故发生时现场的其他作业人员

D、B和C

33、【单选题】隐患管理把隐患分为()级。 (B)

A、AB 二

B、ABC 三

C、ABCD 四

- 34、【单选题】高压电缆、低压电缆之间的净距应不小于()mm。(A)
- A、50
- B、100
- C、150
- 35、【单选题】高压电缆耐压实验、橡套电缆检查的时间是()。(A)
- A、每季1次
- B、每月1次
- C、每周1次
- 36、【判断题】与新掘进巷道同时建筑的防水门，必须进行注水耐压试验，试验压力不低于设计压力，保压时间不低于18h。(×)
- 37、【判断题】主排水泵司机要认真填写泵组的开停时间、日期、累计的运行时间。(√)
- 38、【判断题】主排水设备的水泵的要求是：必须有工作、备用和检修的水泵。(√)
- 39、【判断题】井下作业时产生的二氧化碳不会造成人的生命危险。(×)
- 40、【判断题】井下使用过的棉纱、布头和纸，必须存放在盖严的铁桶内，由电工定期送到地面处理，不得乱扔乱放。(√)
- 41、【判断题】井下加强靠近探水地点的支护，打好坚固的立柱和拦板，以防高压水冲垮矿壁和支架。(√)
- 42、【判断题】井底车场为矿井通风、排水、动力供应、通信、安全设施服务。(√)

- 43、【判断题】交接班双方在当面进行的交接班检查中发现问题均由接班者负责。 (×)
- 44、【判断题】交接班时发现重大事故隐患，或影响下一班生产正常进行的问题，接班人应及时向调度室汇报，交接班双方积极处理，未经接班者或调度同意，交班人员不得下班。 (√.)
- 45、【判断题】从变电所到照明用变压器的380V/220V供电线路，应为专用线路。 (√)
- 46、【判断题】任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。 (√.)
- 47、【判断题】企业要根据日常安全检查中发现问题，针对工人的生产岗位，讲解不安全因素的产生和发展，教育员工如何避免事故的形成，避免造成伤害。 (√)
- 48、【判断题】伤亡事故发生后，只要事故不大，危害程度低，事故现场人员可以不用立即上报单位负责人。 (×)
- 49、【判断题】关闭的阀门突然打开后产生的水锤叫正水锤。(×)
- 50、【判断题】劳动者有接受职业卫生教育培训，按规定使用职业卫生防护设施及个人防护用品，遵守操作规程的义务。 (√)
- 51、【判断题】噪声接触者不会引起血压升高或下降。 (×)
- 52、【判断题】固定式联轴器结构简单容易制造。 (.√)
- 53、【判断题】在处理事故期间，司机应严守岗位，不得离开泵房。(√)
- 54、【判断题】在淹井事故应急救援过程中，应指派专人监测水位变化。 (√)

- 55、【判断题】在淹井事故应急救援过程中，应指派专人监测通风和有害气体。（√）
- 56、【判断题】在组织淹没矿井排水救援时，水量计算十分重要。（√）
- 57、【判断题】在高温、高湿恶劣环境下工作，容易出现中暑等症状。（√）
- 58、【判断题】容积型气泵的工作原理是：通过压缩气体的体积，使单位体积内气体分子的密度增大，以提高压缩空气的压力。（√）
- 59、【判断题】对发生一般事故的单位及其有关责任人员罚款的行政处罚，由国家安全生产监督管理总局决定。（×）
- 60、【判断题】射流泥浆泵用于河道疏浚、水下开挖和井下排泥。（√）
- 61、【判断题】当班泵工交班前要全面检查本班排水任务的完成情况和安全防护情况。（√）
- 62、【判断题】接班人员应做好“两穿一戴”及配备必要的劳保用品。（√）
- 63、【判断题】摆脱电流是指能自助摆脱带电体的最大电流。（√）
- 64、【判断题】新盘根安装时，要求接口两端的间隙越大越好，盘根压紧到最大限度后，拧回0.5~2.5扣，至盘根有水滴出为止。（×）
- 65、【判断题】新调入班组的职工要经厂、车间、班组三级安全教育。（√）
- 66、【判断题】更换盘根可在开泵后进行。（×）
- 67、【判断题】止回阀通常布置在水泵与压水闸阀之间。（√）
- 68、【判断题】气泡泵又名空气扬水机。（√）

- 69、【判断题】气泡泵的最大优点是连续工作时间长。（√）
- 70、【判断题】水仓是地表水和地下水的汇集地。（√）
- 71、【判断题】水泵司机操作前，要认真细致检查，做好准备，保证轴承润滑油油质合格，油量适当、油环转到平稳灵活。（√）
- 72、【判断题】水泵房(硐室)内设置矿山固定排水设备(水泵机组)和相关附属设施。（√）
- 73、【判断题】水泵房应能隔离起火源、爆炸气体和有害气体。（√）
- 74、【判断题】水泵检修要制定检修安全技术措施，落实现场检修安全负责人和现场安全交底。（√）
- 75、【判断题】水泵的压程就是水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度。（√）
- 76、【判断题】水泵运行过程中严禁试和用手测温。（√）
- 77、【判断题】泵房的安全消防设备要保持完好，发生电气火警火灾时，应迅速切断电源，迅速使用水、沙子或灭火器材灭火。（×）
- 78、【判断题】火灾事故的随机性是指：火灾的各个过程都要受到不确定性因素的影响。（√）
- 79、【判断题】绝缘胶垫是由特殊橡胶制成的，用于加强工作人员对地绝缘的橡胶板。（√）
- 80、【判断题】班前会上必须认真检查了解当班人员身体和精神状况，根据当班排水特点排查隐患。（√）
- 81、【判断题】班组成员应简单了解现场急救知识和处置技能，具有正确使用安全防护装备。（×）

82、【判断题】矿井电气作业人员对重要工作场所的停电和送电，以及对1000V以上的电气设备检修，应持有主管电气工程技术人员签发的工作票，方准进入作业。（×）

83、【判断题】矿山从业人员应自觉参加教育培训，掌握相关的职业卫生知识。（√.）

84、【判断题】矿山企业必须制定尾矿库防洪应急预案，以便防范尾矿库溃坝事故的发生。（√）

85、【判断题】矿山安全生产行政法规法律效力大于矿山安全行政法规。（×）

86、【判断题】矿山排水作业的任务：一是将矿区的水及时排到地面；二是透水事故发生后抢险救援。（√.）

87、【判断题】矿山是开采矿石或生产矿物料的场所。（√）

88、【判断题】矿山涌水也叫“突水”。（×）

89、【判断题】矿山淹井事故应急处置要求“有效”，就是要求应急救援行动的有效性。（√）

90、【判断题】矿山淹井事故应急处置要求“迅速”，就是要求建立快速的应急响应机制；迅速建立统一指挥与协调系统开展救援。（√.）

91、【判断题】矿山火灾是矿井重大灾害之一。（√）

92、【判断题】离心式水泵按照传动轴安装的方式分为卧式离心式水泵和立式离心式水泵。（√）

93、【判断题】离心式水泵轴向力平衡装置的作用就是消除轴向力。

（√）

- 94、【判断题】螺杆泵压力不稳定。（×）
- 95、【判断题】螺杆泵能够一泵多用，可以输送黏度不同的介质。（√）
- 96、【判断题】要定期清刷笼头罩，清除吸水井中的杂物。（√）
- 97、【判断题】进风井口不能装设防火铁门。（×）
- 98、【判断题】阀门的启闭件不能控制介质在管道内的流动形式。（×）
- 99、【判断题】隔断水泵用的阀门宜于设备直接相连，或尽量靠近设备。（√）
- 100、【判断题】露天矿开采不利于大型机械化设备。（×）

试题3

- 1、【单选题】《安全生产法》是综合规范安全生产法律制度的法律，它适用于()。（ B ）
- A、所有工作
- B、所有生产经营单位
- C、工厂和矿山企业
- 2、【单选题】不属于离心式水泵大修内容的一项是()。（ C ）
- A、修正、修理或更换水泵轴
- B、修理或更换泵体
- C、修理或更换吸入阀、逆止阀和闸阀
- 3、【单选题】中央变(配)电所的地面标高应比其入口处巷道底板标高高出()m。（ B ）
- A、0.2
- B、0.3

C、0.5

4、【单选题】事故发生单位主要负责人在事故调查处理期间擅离职守的，处上一年年收入()的罚款。（ C ）

A、20%-40%

B、40%-60%

C、60%-81%

5、【单选题】事故发生后，事故现场有关人员应当()向本单位负责人报告。（ C ）

A、在半小时内

B、在1小时内

C、立即

6、【单选题】井下探放水的方针应坚持()。（ A ）

A、预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采

B、有水必探，先探后掘

C、有疑必探，边探边掘

7、【单选题】企业教育中的“三级安全教育”是指()。（ C ）

A、法规教育、生产教育、技术教育

B、学徒教育、上岗教育、带班教育

C、安全生产的厂级教育、车间教育、班组教育

8、【单选题】作业人员的培训教育，包括()。（ C ）

A、入厂安全培训教育

B、车间安全培训教育

C、安全三级教育

9、【单选题】依据《职业病防治法》，下列关于职业病病人依法享受的职业病待遇的说法中，错误的是()。（ C ）

A、用人单位应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查

B、用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离岗位并妥善安置

C、职业病病人变动单位，其依法享有的职业病待遇应进行相应调整

10、【单选题】在掘进工作面或其他地点发现有透水预兆时，必须()。（ A ）

A、停止作业，采取措施，报告矿调度室，撤离人员

B、停止作业，报告矿调度室

C、采取措施，报告矿调度室

11、【单选题】封闭环在尺寸链中有()个。（ D ）

A、1个

B、2个

C、3个

D、4个

12、【单选题】地下井巷排水系统适用于()。（ C ）

A、地下矿山

B、露天矿山

C、露天、地下联合开采

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/515040132114011113>