

宝鸡市艾滋病抗病毒治疗工作 移交启动培训会

2015年8月19日

主要内容

- 一、背景
- 二、定点医院承接艾滋病抗病毒治疗要求
- 三、抗病毒治疗移交流程
- 四、抗病毒治疗信息管理要求

一、背景

陕西省人民政府办公厅

1. 《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好重点传染病防控工作的通知》陕政办发〔（2015）21号〕
认真落实国家“四免一关怀”“五扩大、六加强”等政策，重点推行艾滋病防控“三个全覆盖”。各设区市卫生计生行政部门2015年6月底前，要明确至少1家综合医院或专科医院作为本行政区域内艾滋病定点医院，艾滋病患者的诊疗工作从疾控机构移交到定点医院。

一、背景

1

姪 《宝鸡市人民政府办公室关于进一步加强重点传染病防控工作的通知》（宝政办发〔2015〕34号）

2

姪 认真落实国家“四免一关怀”、“五扩大六加强”等政策，重点推行艾滋病防控“三个全覆盖”措施，即艾滋病防治知识宣传教育覆盖全市大、中学校园，医务人员“一对一”关怀覆盖全体艾滋病病人和感染者，免费安全套放置覆盖全部宾馆等可留宿场所。按照就近治疗原则，各县（区）要于2015年6月底前，明确1家综合医院或专科医院作为辖区内艾滋病治疗定点医院，2015年12月底前，艾滋病患者的诊疗工作从疾控机构移交到定点医院。

二、定点医院承接艾滋病抗病毒治疗要求

01

定点医院

02

房子/药品

03

制度

04

计算机

05

人

06

接受卫生部艾滋病病毒治疗基地培训，有处方权

07

能上网的计算机

08

独立诊室、药品储存柜/室

09

保密制度、药品管理制度、随访检测制度、流程图等

二、定点医院承接艾滋病抗病毒治疗要求

01

人员：定点医院指定，有爱心的临床医师。

02

国家级培训：（1）在13个基地每年开展3期进修培训（包括检验）（3-4、5-7、7-9月）（2）参与治疗医生专题培训班（1-2个）（3）基层骨干医生提高班（1个）


03

培训前省级会和各地市提前沟通，分配名额


04

省级培训：省卫计委近期安排全省108县定点医院确定的人员在西安市第八医院进修培训。

二、定点医院承接艾滋病抗病毒治疗要求



计算机：能上互联网，专人管理，安装“艾滋病抗病毒治疗数据管理系统”和“艾滋病抗病毒治疗药品信息管理系统”，各县区疾控中心负责为辖区定点医院分配两个系统登录用户名和密码，负责培训两个系统的安装、业务操作。



二、定点医院承接艾滋病抗病毒治疗要求



二、定点医院承接艾滋病抗病毒治疗要求

01

房子/药品：独立诊室、
药品储存柜/室

02

全市抗病毒治疗药品
保管、使用流程

03

全市抗病毒治疗药品
统一由市疾控中心从
省级申请领取，市上
再根据各县区疾控中
心的申报下发。

04

各县区疾控中心根据
辖区定点医院的药品
申请计划下发药品。

二、定点医院承接艾滋病抗病毒治疗要求

1

各县区疾控中心承担《艾滋病抗病毒治疗药品管理信息系统》药品管理机构职责，负责药品的申请、验收、领发等工作。

2

各县区定点医院承担《艾滋病抗病毒治疗药品管理信息系统》药品治疗机构职责，负责艾滋病病人和感染者药品的申请、验收、领发等工作。

药品管理系统

01

国家级药品管理机构



02

省级（直辖市）药品管理机构



03

地市级药品管理机构



04

县级药品管理机构



05

治疗机构



06

病人



定点医院承接艾滋病抗病毒治疗要求

各县区疾控中心和辖区定点医院确定专人管理药品，定期开展药品需求计划管理、药品流通管理、药品使用管理、药品库存管理。

- 药品需求计划管理
 - 申报需求计划
- 药品流通管理
 - 药品验收入库管理
 - 药品退药管理
 - 药品报损出库管理
- 药品使用管理
 - 职业暴露用药管理
 - 母婴阻断用药管理
 - 治疗机构用药管理
- 药品库存管理
 - 药品平库记录查询
 - 报废药品库存浏览
 - 合格药品库存管理
- 统计分析
- 监督评估管理
- 药品质量管理



二、定点医院承接艾滋病抗病毒治疗要求


制度：保密制度、药品管理制度、随访检测制度、流程图、艾滋病免费抗病毒治疗管理规范、服用抗病毒药物后的换药指征、服用抗病毒药物时的治疗原则及注意事项、抗病毒治疗室护士工作职责、抗病毒治疗室主任职责、抗病毒治疗室主治医师职责、艾滋病检测确证阳性结果告知书、免费抗病毒治疗知情同意书等。

三、抗病毒治疗移交流程

1 治疗转介工作原则

各区县疾病预防控制中心在对本辖区艾滋病病毒感染者/病人实施医学随访时，发现已达到治疗标准的应转介到辖区定点医院进行免费抗病毒治疗。转介条件依据《国家免费抗病毒药物治疗手册》（第三版）相关标准，其中CD4细胞 ≤ 500 个/mm³，转介时各区县疾控中心需填写转介卡。

三、抗病毒治疗移交流程



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/516024243055011010>