

2022 年安全岗位试卷和答案（8）

共 3 种题型，共 115 题

一、单选题(共 50 题)

1. 依据《胜利油田作业许可管理实施细则》，由基层单位和施工单位进行的易燃易爆、有毒有害等介质临时接管类作业，应当实施（ ）。

- A: 双监护
- B: 单监护
- C: 巡查监护
- D: 区域监护

【答案】: A

2. 依据《胜利油田高温天气劳动保护管理规定》，日最高气温 37℃(含)至 40℃的，全天户外露天作业时间累计不得超过（ ）小时，且在气温最高时段（ ）小时内暂停户外露天作业。

- A: 6、5
- B: 5、4
- C: 5、3

【答案】: B

3. 依据《城镇燃气管理条例》，燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全的供应符合（ ）的燃气

- A: 用户要求
- B: 管道燃气经营者要求

- C: 国家质量标准
- D: 县级人民政府要求

【答案】: C

4. 依据《胜利油田动火作业安全管理实施细则（陆上石油天然气开采）》：动火前，应清除作业现场（ ）米范围内的可燃粉尘。

- A: 5
- B: 10
- C: 15
- D: 30

【答案】: C

5. 依据《胜利油田生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理实施细则》，隐患治理坚持（ ）的原则。

- A: 方法科学、治理及时
- B: 分级治理、分类实施
- C: 科学治理，及时实施
- D: 科学分级，分类合理

【答案】: B

6. 《中国石化 HSE 管理体系 手册》要求，企业应构建重大危险源（ ），实现动态监测和跟踪，及时研判事故风险，发布预警信息。

- A: 监测机制
- B: 预警系统
- C: 监测预警机制

D: 监测预警系统

【答案】: D

7. 《中国石化 HSE 管理体系 手册》要求, 各 () 在 HSE 例会上汇报所负责要素监测指标和要素运行情况。

A: 主管部门

B: 分委员会

C: HSE 委员会办公室

D: HSE 委员会

【答案】: B

8. 《中华人民共和国安全生产法》规定, () 应当接受安全生产教育和培训, 掌握本职工作所需的安全生产知识, 提高安全生产技能, 增强事故预防和应急处理能力。

A: 主要负责人

B: 安全生产管理人员

C: 安全生产监管人员

D: 从业人员

【答案】: D

9. 扑救石油液化气火灾, 应迅速冷却、防止 ()

A: 燃烧

B: 泄漏

C: 扩散

D: 爆炸

【答案】： D

10. 依据《胜利油田安全培训与安全能力提升管理细则》，基层班组负责班组安全教育、案例分享、（）等有关安全能力提升工作。

A: 应急演练

B: 应急处置演练

C: 综合预案演练

D: 专项预案演练

【答案】： B

11. 依据《中国石化重大生产安全事故隐患判定标准指南(试行)》，（）的高风险废弃井未规范实施封井或封井设施无效的，属于重大隐患。

A: 学校附近

B: 人员密集场所或敏感区域

C: 自然保护区

D: 水源地

【答案】： B

12. 根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知》相关规定，国有和国有控股企业安全总监实行委派制，安全总监应当接受企业和（）的双重领导。

A: 政府安全生产委员会

B: 负有安全生产监督管理职责部门

C: 市级有关部门

D: 省级有关部门

【答案】: B

13. 依据《胜利油田动火作业安全管理实施细则（陆上石油天然气开采）》：气体检测分析有效期。分析检测与动火作业开始时间间隔不应超过（ ）分钟。

A: 20

B: 30

C: 40

D: 60

【答案】: B

14. 依据《城镇燃气管理条例》，燃气经营者停业、歇业的，应当事先对其供气范围内的燃气用户的正常用气做出妥善安排，并在（ ）工作日前向所在地燃气管理部门报告，经批准方可停业、歇业。

A: 15

B: 30

C: 60

D: 90

【答案】: D

15. 依据《胜利油田生产安全事故事件管理实施细则》，在社会公共道路上发生的负（ ）责任的交通事故参照生产安全事故管理。

A: 次要及以上

B: 同等

C: 同等及以上

D: 次要

【答案】: C

16. 《中国石化 HSE 管理体系手册》要求, 企业应在建设项目试生产期间, 完成相关技术文件的修订; () 内完成相关专项验收和项目竣工验收。按照要求开展环境影响后评价。

A: 三个月

B: 半年

C: 一年

D: 两年

【答案】: C

17. 中国石油化工集团有限公司承诺包括: 在任何地方, 遵守所在国家和地区法律、法规, 尊重当地风俗习惯, 在 () 业务领域对 HSE 的态度始终如一。

A: 关键

B: 主营

C: 核心

D: 所有

【答案】: D

18. 依据《中国石化生产安全事故事件管理规定》: 火灾事故、交通事故自事故发生之日起 () 天内伤亡人数发生变化的, 应及时补报。

A: 5

B: 7

C: 15

D: 30

【答案】: B

19. 依据《中华人民共和国消防法》，机关、团体、企业、事业等单位应当按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置（ ），并定期组织检验、维修，确保完好有效。

A: 消防安全标志

B: 安全警示标志

C: 员工公告

D: 社会公告

【答案】: A

20. 《工伤保险条例》规定，用人单位实行承包经营的，工伤保险责任由（ ）承担。

A: 生产经营单位

B: 承包经营单位

C: 职工劳动关系所在单位

D: 劳动者个人

【答案】: C

21. 依据《胜利油田生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理实施细则》，各级单位在隐患治理前或治理过程中无法保证安全的，应当（ ）

A: 及时撤离危险区域内作业人员，疏散可能危及的其他人员

B: 设置警戒标志

C: 暂时停产停业或停止使用

D: 及时撤出危险区域内作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用

【答案】: D

22. 《职业病防治法》规定，用人单位应当保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇有（）。

A: 用人单位应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查

B: 用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置

C: 用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴

D: 以上全是

【答案】: D

23. 依据《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》 临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用相应电压等级的绝缘电缆，且耐压等级不低于（）。

A: 380V

B: 500V

C: 400V

D: 220V

【答案】: B

24. 依据《胜利油田作业许可管理实施细则》，一般作业实施（ ）。

A: 双监护

B: 单监护

C: 巡查监护

D: 区域监护

【答案】: C

25. 依据《胜利油田受限空间作业安全管理实施细则》，当作业期间发生异常变化时，应立即（ ）：①停止作业，②作业人员撤出现场，③在入口处设置警告牌，④采取措施防止误入。经处理并达到安全作业条件后，需重新办理许可证方可进入。

A: ①②

B: ②③④

C: ①②③

D: ①②③④

【答案】: D

26. 依据《胜利油田作业许可管理实施细则》，关于视频监控的要求，说法错误的是（ ）。

A: 特殊作业、非常规作业必须全程视频监控（固定或移动式），实时上传至监控中心

B: 若作业现场按照要求安装视频监控设备后，就不必再安排专人进行监护

C: 应将安全措施确认、许可证审批、完工验收、作业活动重点部位等关键环节纳入视频重点监控范围

D: 直属单位应通过完善现有的固定式监控设备, 或设置满足需要且有定位功能的移动式监控设备, 实现施工现场视频监控全覆盖

【答案】: B

27. 依据《城镇燃气管理条例》, 燃气用户有权就燃气收费、服务等事项向县级以上地方人民政府价格主管部门、燃气管理部门以及其他有关部门进行投诉, 有关部门应当自收到投诉之日起 () 工作日内予以处理。

A: 10

B: 15

C: 30

D: 60

【答案】: B

28. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 事故隐患排查治理情况应当如实记录, 并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向 () 通报。

A: 职工代表

B: 主要负责人

C: 工会

D: 从业人员

【答案】: D

29. 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作应当以人为本，坚持（ ）。

- A: 人民至上、生命至上
- B: 安全发展
- C: 和谐发展
- D: 实现安全梦，安全发展

【答案】: A

30. 集团公司、企业应建立健全 HSE 管理体系文件，主要文件类型包括 HSE 管理体系手册；管理制度；（ ）；工作标准；记录格式；其他文件。

- A: 作业文件
- B: 检查表
- C: 设计图
- D: 施工图

【答案】: A

31. 《中国石化 HSE 管理体系手册》“支持”要素包括资源投入；能力和培训；（ ）；文件和记录要素。

- A: 组织机构
- B: 外部协调
- C: 沟通
- D: 员工素养

【答案】: C

32. 工会应依法组织员工对 HSE 工作进行 (), 维护员工合法权益。

- A: 合规性检查
- B: 合法性检查
- C: 民主监督
- D: 监督管理

【答案】: C

33. 按照触电事故的构成方式, 触电事故可分为()和电伤。

- A: 电烫
- B: 电烙
- C: 电击
- D: 烧伤

【答案】: C

34. 根据《胜利油田生产变更安全管理规定》, 为了有效管控生产经营过程中因 ()、设备设施、劳动组织等变更带来的安全风险, 预防和减少事故的发生, 制定本规定。

- A: 生产工艺
- B: 工艺流程
- C: 信息技术
- D: 安全规范

【答案】: A

35. 依据《胜利油田卫生健康管理规定》, 各单位应制定 (), 完善身体健康、职业健康和心理健康管理协调机制, 实行全员、全面健康管

理。

- A: 职业健康管理制度
- B: 员工健康管理制度
- C: 员工卫生管理制度
- D: 以上都是

【答案】: B

36. 依据《中国石化生产安全事故事件管理规定》: 集团公司纪检监察组和企业纪检监察机构按照 () 对有关人员进行责任追究。

- A: 安全记分
- B: 事故调查报告
- C: 党纪
- D: 党建绩效考核

【答案】: B

37. 依据《胜利油田卫生健康管理规定》, () 是油田卫生健康综合管理部门, 承担卫生管理、员工健康管理服务、公共卫生应急处置协调等工作的主要责任。

- A: 公共事业管理部
- B: 安全环保质量管理部
- C: 群团工作部 (工会、团委)
- D: 党委组织部 (人力资源部)

【答案】: A

38. 依据《胜利油田动火作业安全管理实施细则 (陆上石油天然气开

采)》：使用电焊机作业时，电焊机与动火点的间距不应超过（ ）米，否则应按照动火作业的要求对电焊机存放位置进行单独管理。

- A: 5
- B: 10
- C: 15
- D: 30

【答案】: B

39. 依据《胜利油田受限空间作业安全管理实施细则》，作业前，（ ）应会同施工单位针对作业内容开展 JSA 分析。

- A: 生产基层单位
- B: 直属单位
- C: 施工单位
- D: 监督人员

【答案】: A

40. 依据《胜利油田动火作业安全管理实施细则（陆上石油天然气开采）》：动火期间，距动火点（ ）米内严禁排放各类可燃气体。

- A: 5
- B: 10
- C: 15
- D: 30

【答案】: D

41. 依据《胜利油田作业许可管理实施细则》，当生产装置或作业现场

出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应（ ），并及时通知生产基层单位。

- A: 立即停止作业，迅速撤离
- B: 及时汇报给监护人，等待指示
- C: 迅速采取应急措施，关停设备等，减少损失
- D: 观察周围有无人员伤亡，及时施救

【答案】: A

42. 依据《胜利油田作业许可管理实施细则》，（ ）应当重新办理作业许可证。

- A: 作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移
- B: 超过作业许可证有效期限的
- C: 风险防控措施失效
- D: 以上都正确

【答案】: D

43. 依据《胜利油田动土作业安全管理实施细则》，作业过程挖掘深度超过 1.2 米的坑、槽、井、沟等作业，在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的（ ）。

- A: 攀爬措施
- B: 固壁措施
- C: 警示措施
- D: 隔离措施

【答案】: B

44. 《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》中的相关规定，企业隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当（）。

A: 整合

B: 调配

C: 增加

D: 减少

【答案】: C

45. 《山东省安全生产条例》规定，生产经营单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳（）。

A: 城镇医疗保险

B: 社会保险

C: 工伤保险费

D: 人身意外险

【答案】: C

46. 依据《胜利油田生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理实施细则》，重大隐患是指符合国家、集团公司规定的重大隐患判定标准或经评估可能导致（）事故、必须及时整治的隐患。

A: 较大及以上

B: 较大

C: 重大

D: 特别重大

【答案】: A

47. 依据《中华人民共和国刑法修正案(十一)》，对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处（ ）。

A: 一年以下有期徒刑或拘役

B: 一年以上有期徒刑、拘役或者管制

C: 一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

D: 三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

【答案】: C

48. 依据《胜利油田盲板抽堵作业安全管理实施细则》，带压盲板抽堵作业，应将作业点压力（），并保持作业现场通风良好，通风不良作业场所要采取强制通风等措施，防止可燃气体、有毒气体积聚

A: 升到常压

B: 降至常压

C: 升至 0.5 倍

D: 保持不变

【答案】: B

49. 《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》中规定，培训内容应包括各层级人员体系（）、体系建设实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。

A: 建设目的

B: 建设职责

C: 建设目标

D: 建设范围

【答案】: B

50. 依据《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施细则》，建设单位应对职业性危害因素超标的建设项目进行现场整改，达标完成前（ ）验收职业病防护设施。

A: 经批准后

B: 不得

C: 可以

【答案】: B

二、多选题(共 15 题)

51. 《职业病防治法》规定，为做好职业病前期预防，用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中（ ）等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

A: 可能产生的职业病危害及其后果

B: 职业病防护措施

C: 待遇

D: 福利情况

【答案】: ABC

52. 《中国石化 HSE 管理体系手册》要求，集团公司、企业各专业技术人员岗位描述中的岗位 HSE 履职能力要求，应重点关注专业技术能力、专业 HSE 管理能力、（ ）等；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/517063200156006034>