

2023 年河北省道路运输企业安全生产管理 人员考试试卷(含答案)

一、判断题(30 题)

1.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

2.对公路客车、旅游客车、危险货物运输车辆办理登记的，机动车所有人应当先取得相应的道路经营许可。

A.正确 B.错误

3.客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理制度。

A.正确 B.错误

4.综合演练是指根据情景事件要素，按照应急预案开展检验预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

A.正确 B.错误

5.客运企业不得发放空白包车客运标志牌。

A.正确 B.错误

6.客运经营者应当为旅客投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

7.对于不在客运站进行安全例检的客运车辆，驾驶员应每日出车前或收车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。

A.正确 B.错误

8.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

9.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A.正确 B.错误

10.客运站经营者必须建立健全的业务操作规程和安全生产管理制度，包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

A.正确 B.错误

11.非定线旅游客车可持注明客运事项的旅游客票或者旅游合同取代包车票或者包车合同。

A.正确 B.错误

12.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人

责任险。

A.正确 B.错误

13.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

14.客运经营者应当为旅客提供良好的乘车环境，确保车辆设备、设施齐全有效，保持车辆清洁、卫生，并采取必要的措施防止在运输过程中发生侵害旅客人身、财产安全的违法行为。

A.正确 B.错误

15.客运车辆可以在允许的载重范围内载货。

A.正确 B.错误

16.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

17.道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理，在对挂车配发道路运输证和年度审验时，应当查验挂车是否具有有效行驶证件。

A.正确 B.错误

18.企业党办、宣传、团委等非业务部门不承担安全生产责任，所以不需要签订安全生产责任书。

A.正确 B.错误

19.《道路运输车辆技术管理规定》中，规定从事危险货物运输的车辆其技术等级应当达到一级技术等级标准。

A.正确 B.错误

20.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

21.客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速的 80%。

A.正确 B.错误

22.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A.正确 B.错误

23.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A.正确 B.错误

24.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终

止经营。

A.正确 B.错误

25.对于企业的重大隐患首次报备,应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A.正确 B.错误

26.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息,及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

27.客运站经营者应当禁止无证经营的车辆进站从事经营活动,无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

A.正确 B.错误

28.客运经营者应当遵守有关运价规定,使用规定的票证,不得乱涨价、恶意压价、乱收费。

A.正确 B.错误

29.事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

A.正确 B.错误

30.客运站经营者可出租客运站经营许可证件,但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.根据海因里希事故因果连锁理论,防止事故发生最重要的工作是) 。

A.优质遗传 B.优等教育 C.遮蔽性格缺点 D.防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

32.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置?

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

33.普通货物运输车辆的技术等级应达到) , 技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上

34.下列不属于安全例行检查应配备的工具及安全防护用品的是) 。

A.检验锤 B.轮胎气压表 C.安全帽、工装、手套、反光背心等 D.车辆电气系统检测设备

35.运输危险货物结束后,被污染过的车辆及工具,可到) 进行车辆清洗消毒处理。

A.普通洗车店 B.路边 C.河边 D.具备条件的单位

36.下列不属于客运驾驶员聘用审核内容的是) 。

A.驾驶员从业资格条件 B.安全行车经历 C.职业健康检查结果 D.学历

教育情况

37.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由) 批准的运输路线和时间。

A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理部门

38.) 负责核发危险货物道路运输经营许可证。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.安全监督管理部门 D.工业和信息化主管部门

39.危险货物运输车辆的尾部应安装) ，且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

40.根据《中华人民共和国道路运输条例》 的相关规定，以下关于道路运输经营说法正确的是) 。

A.道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载。

B.道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，严禁超载。

C.道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。

D.道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证，无需携带车辆营运证。

41.对无故停班达 2 日以上的进站班车，客运站经营者应当报告当地道路运输管理机构。

A.正确 B.错误

42.应急演练是应急预案管理的重要方面，其基本任务是：检验、评价和
() 应急能力。

A.保护 B.论证 C.协调 D.保持

43.按照《汽车客运站安全生产规范》规定，汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产职责不包括 ()。

A.建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B.督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C.拟订本单位安全生产投入计划

D.组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划

44.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是 ()。

A.超员客车不出站 B.客车证件不齐不出站 C.客车未坐满不出站 D.安全例行检查不合格不出站

45.依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力应达到对数视力表 () 以上。

A.1.2 B.1.5 C.5.0 D.5.2

46.关于获得道路运输站场) 经营资格的企业应履行的义务, 在下列选项中说法正确的是) 。

- A.允许无证经营的车辆进站从事经营活动
- B.无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动
- C.允许未经安全检查的特殊车辆出站
- D.随意改变站场) 用途和服务功能

47.安全例行检查应配备的工具及安全防护用品中, 停车楔的数量应不少于) 只。

- A.1 B.2 C.3 D.4

48.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备, 对于 300 辆含) 以下客运车辆的企业, 按照每) 辆车 1 人的标准配备, 最低不少于 1 人。

- A.10 B.20 C.30 D.100

49.下列说法错误的是) 。

- A.国务院主管全国危险货物道路运输管理工作
- B.县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作
- C.工业和信息化、公安、生态环境、应急管理、市场监督管理等部门按照各自职责, 负责对危险货物道路运输相关活动进行监督检查
- D.国家建立危险化学品监管信息共享平台, 加强危险货物道路运输安全管理

50.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,则动态监控的责任主体是 ()。

A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

51.下列关于企业动态监控平台说法不正确的是 ()。

A.企业应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度

B.企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台

C.动态监控平台中应完整、准确地录入所属客运车辆和驾驶员的基础资料等信息,并及时更新

D.企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用,保持车辆运行时在线

52.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次,下列说法中正确的是 ()。

A.每季度至少召开一次安全生产工作会议,每月至少召开一次安全例会

B.每季度至少召开二次安全生产工作会议,每月至少召开二次安全例会

C.每季度至少召开三次安全生产工作会议,每月至少召开三次安全例会

D.每季度至少召开四次安全生产工作会议,每月至少召开四次安全例会

53.客运企业的 () 对本单位隐患治理工作全面负责,应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作,及时消除隐患。

A.主要负责人 B.安全分管负责人 C.隐患排查治理部门 D.安全管理人

员

54.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是《》。

- A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》
- B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守
- C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
- D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

55.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范《试行》》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为《》个等级。

- A.2 B.3 C.4 D.5

56.在危险货物的特性中，以下说法错误的是《》。

- A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电
- D.某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

57.下列关于道路客运企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员说法不正确的是《》。

- A.拥有 20 辆（含）以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件
- B.拥有 20 辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件
- C.对于 300 辆（含）以下客运车辆的，按照每 30 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 5 人
- D.对于 300 辆以上客运车辆的，按照每增加 100 辆增加 1 人的标准配备

58.客运企业主要负责人和安全管理人员应当具备与本企业所从事的道路旅客运输生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经县级以上（ ）对其安全生产知识和管理能力考核合格。

- A.交通运输管理部门
- B.安全监督管理部门
- C.应急管理部门
- D.职业资格培训中心

59.营运客车安全例检的要求中，单程运营里程在 800 公里（含）以上的客运班车和往返运营时间在 24 小时（含）以上的客运班车，实行（ ）。

- A.每日检查一次
- B.单个里程检查一次
- C.往返检查一次
- D.驾驶员自行进行例检

60.道路运输车辆维护分为（ ）、一级维护和二级维护（ D ）。

- A.一般维护
- B.正常维护
- C.定期维护
- D.日常维护

61.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列说法错误的是（ ）。

- A.造成 1 人至 2 人死亡的生产安全事故为一般等级安全事故

- B.造成 3 人（含）以上死亡的生产安全事故为较大等级安全事故
- C.造成 10 人（含）以上、29 人（含）以下死亡的生产安全事故为重大等级安全事故
- D.造成 30 人（含）以上死亡的生产安全事故为特别重大等级安全事故

62.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

- A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责
- B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施
- C.组织或者参与本单位应急救援演练
- D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

63.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

- A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”
- B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格
- C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格
- D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

64.依据《营运客车安全技术条件》，关于安全防护装置以下说法错误的是《 》。

A.营运客车在车内乘容易见位置应设置安全带佩戴提醒标识

B.营运客车应有通风换气装置

C.营运客车应装备至少 3 个停车楔

D.营运客车用内饰材料性能应符合 JT/T1095 的规定

65.某客运公司驾驶员张某在高速公路上严重超过规定时速行驶导致车辆失控侧翻，请问根据《中华人民共和国刑法》规定，张某最有可能会被以涉嫌《 》逮捕起诉。

A.危险物品肇事罪 B.危险驾驶罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

66.《 》是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A.政府管理部门 B.道路运输企业 C.第三方社会化监控平台 D.交通运输行业协会

67.《 》应当依法对放射性物品运输容器的设计、制造和使用等进行监督检查。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.生态环境主管部门 D.安全监督管理部门

68.依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定，对迟报、谎报、瞒报

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/526022040122010104>