

病理学(医学高级)《炎症考点巩固》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: 患者, 男, 30 岁。咳嗽、胸痛、低热 1 年。胸片示左肺上叶巨大阴影, 边缘不清。手术切除病变肺叶送检。

该病变中的多核巨细胞是由下列哪种细胞演变而来的() A. 中性粒细胞

- B. 嗜碱性粒细胞
- C. 上皮细胞
- D. 淋巴细胞
- E. 巨噬细胞

2、配伍题: 组胺() IL-8() 纤维蛋白降解产物() 葡萄球菌() 伤寒杆菌() A. 对中性粒细胞有趋化作用

- B. 对嗜酸性粒细胞有趋化作用
- C. 对嗜碱性粒细胞有趋化作用
- D. 对单核细胞有趋化作用
- E. 对肥大细胞有趋化作用

3、名词解释脓毒败血症(pyemia)

4、单项选择题: 最能反映炎症本质的病变是()。 A. 充血

- B. 水肿
- C. 白细胞游出
- D. 坏死
- E. 出血

5、单项选择题: 败血症指的是() A. 细菌大量入血, 血中可查到细菌, 但可无中毒症状

- B. 细菌毒素入血, 引起中毒症状
- C. 细菌产物被吸收入血引起中毒症状
- D. 细菌入血繁殖并产生毒素从而引起中毒症状, 并在一些器官形成脓肿
- E. 细菌入血, 繁殖并产生毒素, 并有中毒症状

6、单项选择题: 假膜性炎的特征性渗出物是()。 A. 浆液

- B. 纤维素
- C. 淋巴细胞
- D. 巨噬细胞
- E. 中性粒细胞

7、单项选择题: 炎症最常见的病因是()。 A. 物理性因子

- B. 化学性因子
 - C. 生物性因子
 - D. 组织坏死
 - E. 变态反应
- 8、多项选择题：鉴别渗出液与漏出液时常需检查（ ）。A. 含盐量
- B. 含糖量
 - C. 蛋白含量
 - D. 细胞数
 - E. 比重
- 9、单项选择题：下列除哪项外，均是细菌性痢疾、白喉的共同特点（ ）。A. 都是由细菌感染引起
- B. 常是急性炎症
 - C. 病变都是以增生为主
 - D. 都是纤维素性炎症
 - E. 都可形成假膜
- 10、填空题：蜂窝织炎常发生于_____，_____，_____等处。
- 11、多项选择题：炎症时局部组织代谢的特点是（ ）。A. 分解代谢亢进
- B. 酸性代谢产物堆积
 - C. 局部氢离子浓度升高
 - D. 5-羟色胺释放
 - E. 细胞因子释放
- 12、单项选择题：溶血性链球菌感染最常引起（ ）。A. 蜂窝织炎
- B. 脓肿
 - C. 纤维素性炎
 - D. 伪膜性炎
 - E. 出血性炎
- 13、判断题：假膜性炎是发生在黏膜上的增生性炎。
- 14、名词解释表面化脓
- 15、单项选择题：下列哪种病变属于渗出性炎（ ）。A. 水样变性
- B. 肝硬变腹水
 - C. 气性坏疽
 - D. 绒毛心
 - E. 出血
- 16、单项选择题：急性化脓性炎症组织中最多的炎细胞是（ ）。A. 中性粒细胞
- B. 嗜酸性粒细胞
 - C. 淋巴细胞
 - D. 浆细胞
 - E. 巨噬细胞
- 17、填空题：炎症灶内的病原微生物或某些毒性代谢产物进入血循环，可引起_____、
_____、_____。
- 18、单项选择题：尸检发现肾脏肿大，包膜易剥，表面光滑，呈红色，可见小出血点，切面皮质增厚，皮髓分界尚清，该肾病变最可能是何种炎症（ ）。A. 变质性炎
- B. 渗出性炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/526220055002010130>