

病理学(医学高级)《炎症在线测试》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题:有一小孩左前臂不慎烫伤,局部红、肿、热、痛,随之出现水泡,其属于哪种炎症()。A. 浆液性炎
B. 浆液纤维素性炎
C. 纤维素性炎
D. 出血性炎
E. 急性炎
- 2、问答题:试述炎性增生的作用并举例说明。
- 3、填空题:炎症局部增生的细胞包括_____和_____。
- 4、判断题:脓液的形成主要和炎症灶中的脓细胞有关。
- 5、单项选择题:急性炎症过程中,最先发生哪种变化() A. 白细胞游出
B. 白细胞附壁
C. 吞噬作用
D. 血流淤滞
E. 趋化作用
- 6、单项选择题:关于败血症,以下哪项不准确() A. 血液中有细菌生长繁殖
B. 常有较重的全身症状
C. 在皮肤、黏膜处可发现出血点
D. 血培养是最有价值的诊断
E. 常形成转移性脓肿
- 7、名词解释脓细胞(pus cell)
- 8、单项选择题:在白细胞的渗出过程中,下列哪种细胞最先渗出() A. 巨噬细胞
B. 淋巴细胞
C. 浆细胞
D. 中性粒细胞
E. 嗜酸性粒细胞
- 9、名词解释脓毒败血症(pyemia)
- 10、单项选择题:引起炎细胞渗出的最主要因素是()。 A. 血管壁通透性增高
B. 血流缓慢
C. 血管内压升高
D. 趋化作用

E. 炎区渗透压升高

11、单项选择题：死者，女性，68岁，长期胸闷不适，进行性加剧至心衰而亡。

对于该疾病的描述，错误的是（ ）。A. 可导致心包积液

B. 又名干性心包炎

C. 渗出成分少可溶解吸收

D. 可出现心前区疼痛

E. 听诊可闻及心包摩擦音

12、单项选择题：假膜性炎的特征性渗出物是（ ）。A. 浆液

B. 纤维素

C. 淋巴细胞

D. 巨噬细胞

E. 中性粒细胞

13、单项选择题：有关趋化作用，下列哪项错误（ ）。A. 趋化因子的作用有特异性

B. 不同细胞对趋化因子的反应能力不同

C. 淋巴细胞对趋化因子的反应显著

D. 一些外源性化学物也具有趋化作用

E. 最常见的外源性趋化因子是细菌产物

14、名词解释菌血症(bacteremia)

15、填空题：炎症的蔓延扩散包括_____、_____和_____3种类型。

16、单项选择题：外科切除一段肠管，病检发现肠粘膜表面肿物有一细蒂与肠粘膜相连，镜下见腺体增生，腺管大小及形状不一，上皮无异型性，间质中有慢性炎细胞浸润，其病理诊断可能是（ ）。A. 高分化肠腺癌

B. 肠类癌

C. 慢性肠炎伴粘膜上皮增生

D. 克隆病

E. 肠粘膜息肉

17、单项选择题：假膜性炎的特征是（ ）。A. 在浆膜发生的纤维素性炎

B. 在粘膜发生的纤维素性炎

C. 容易发生机化

D. 以上都不对

E. 以上都正确

18、问答题：简述绒毛心的发生机制及结局。

19、单项选择题：败血症指的是（ ）。A. 细菌大量入血，血中可查到细菌，但可无中毒症状

B. 细菌毒素入血，引起中毒症状

C. 细菌产物被吸收入血引起中毒症状

D. 细菌入血繁殖并产生毒素而引起中毒症状，并在一些器官形成脓肿

20、单项选择题：慢性炎症组织内浸润的细胞主要是（ ）。A. 淋巴细胞

B. 中性粒细胞

C. 嗜酸性粒细胞

D. 嗜碱性粒细胞

E. 肥大细胞

25、多项选择题：蜂窝织炎病变不易局限的原因主要是（ ）。A. 发生在较疏松组织

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528025142003006066>