

UDC 626.25

J 86



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14173—93

---

## 平面钢闸门 技术条件

Specification for hydraulic flat steel gates

1993-02-16 发布

1993-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 目 次

1. 主题内容与适用范围.....	( 1 )
2. 引用标准.....	( 1 )
3. 术语.....	( 2 )
4. 产品分类.....	( 2 )
5. 技术要求.....	( 2 )
6. 试验.....	( 13 )
7. 检验规则.....	( 13 )
8. 标志、包装、运输、贮存 .....	( 14 )
9. 质量保证.....	( 14 )

# 中华人民共和国国家标准

## 平面钢闸门 技术条件

GB/T 14173—93

Specification for hydraulic flat steel gates

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了平面钢闸门的术语分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量保证。

本标准适用于水利、水电、航运及输水工程中的平面钢闸门及其埋件的制造与验收。有特殊制造要求时按合同或协议书执行。

### 2 引用标准

- GB 146.1 标准轨距铁路机车车辆限界
- GB 146.2 标准轨距铁路建筑限界
- GB 191 包装储运图示标志
- GB 324 焊缝符号表示法
- GB 699 优质碳素结构钢 技术条件
- GB 981 低碳钢及低合金高强度钢焊条
- GB 983 不锈钢焊条
- GB 985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸
- GB 986 埋弧焊焊缝坡口的基本型式和尺寸
- GB 1300 焊接用钢丝
- GB 1720 漆膜附着力测定法
- GB 1731 漆膜柔韧性测定法
- GB 3281 不锈钢耐酸及耐热钢厚钢板 技术条件
- GB 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
- GB 3375 焊接名词术语
- GB 5117 碳钢焊条
- GB 5118 低合金钢焊条
- GB 5293 碳素钢埋弧焊用焊剂
- GB 5676 一般工程用铸造碳钢
- GB 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
- GB 9794 热喷涂锌及锌合金涂层试验方法
- GB 9795~9796 热喷涂铝及铝合金涂层及其试验方法
- GB 10706 水闸橡胶密封件
- JB 8 产品标牌
- JB 1152 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤
- JB 3092 火焰切割面质量技术要求