

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是_____。

A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】：A

2、现在PC机主板集成了许多部件，下面的_____部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡
- B. PCI 总线
- C. 电源
- D. 网卡

【答案】：C

3、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

A. 二维表是元组的集合 B. 关系模式反映了二维表静态结构 C. 对二维表操作的结果仍然是二维表 D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】：D

4、与CPU执行的算术和逻辑运算相比，I/O操作有许多不同特点。下列关于I/O操作的叙述，错误的是：_____。

- A、I/O操作速度慢于CPU的运算速度
- B、多个I/O设备能同时工作
- C、由于I/O操作需要CPU控制，因此I/O操作与CPU的数据处理不能同时进行
- D、每个I/O设备都有自己专用的控制器

【答案】：C

5、 下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 能为用户提供友善的人机界面
- B. 能为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟内存
- C. 其设备管理功能主要负责计算机系统中所有外围设备的管理
- D. 其存储管理功能主要负责存储器空间的分配与回收、文件的创建与删除

【答案】： D

6、 Access 数据库查询功能,不可实现_____。

- A. 任何字段的求和
- B. 任何字段的计数
- C. 任何字段的输出
- D. 任何正确字段表达式的输出

【答案】： A

7、 下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】： D

8、 下列 IP 地址中，属于 A 类地址的是_____

- A. 120. 1. 1. 1
- B. 192. 0. 1. 1
- C. 193. 165. 1. 1
- D. 220. 1. 0. 1

【答案】： A

9、 DVD 驱动器有两类： _____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

10、PC 机使用的芯片组大多由两块芯片组成，它们的功能主要是提供_____和 I/O 控制。

- A. 寄存数据
- B. 存储控制
- C. 运算处理
- D. 高速缓冲

【答案】： B

11、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】： D

12、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是_____。

- A. Cache
- B. DRAM
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】： A

13、以下选项_____中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】： D

14、Word 2003 中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按键。

- A、 End
- B、 Esc
- C、 Home
- D、 Insert

【答案】： D

15、下列关于网络对等工作模式的叙述，正确的是_____。

- A、FTP 是因特网上对等工作模式的典型实例
- B、每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- C、可以没有专门的服务器，也可以没有管理员
- D、对等工作模式适用于大型网络，安全性高

【答案】：C

16、CPU 中包含了几十个用来临时存放操作数和中间运算结果的存储装置，这种装置称为_____。

- A. 运算器 B. 控制器 C. 寄存器组 D. 前端总线

【答案】：C

17、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理 B. 多任务处理 C. 实时处理 D. 分布处理

【答案】：B

18、某些应用（如军事指挥和武器控制系统）要求计算机在规定的时间内完成任务、对外部事件快速做出响应，并具有很高的可靠性和安全性。它们应使用

- A. 实时操作系统 B. 分布式操作系统 C. 网络操作系统 D. 分时操作系统

【答案】：A

19、以下所列软件中，不是数据库管理系统软件的是_____。

- A. ORACLE B. SQLServer C. Excel D. Access

【答案】：C

20、在 Word 2003 的“文件”下拉菜单的下部，通常会列出若干文件，这些文件是_____。

- A、目前均处于打开状态的文件

- B、目前正排队等待打印的文件
- C、最近由 Word 处理过的文件
- D、当前目录中扩展名为 DOC 的文件

【答案】：C

21、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要_____硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】：C

22、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

23、关于比特的叙述，错误的是_____。

- A. 存储(记忆)1 个比特需要使用具有两种稳定状态的器件
- B. 比特的取值只有“0”和“1”
- C. 比特既可以表示数值、文字、也可以表示图像、声音
- D. 比特既没有颜色也没有重量，但有大小

【答案】：D

24、“木马”病毒可通过多种渠道进行传播，以下操作中一般不会感染“木马”病毒的是_____。

- A 打开邮件的附件
- B 打开 QQ 即时传输的文件
- C 下载和安装来历不明的软件
- D 安装生产厂家提供的设备驱动程序

【答案】： D

25、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 单位用户可以经过局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网
- D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商（ISP）提供服务

【答案】： C

26、下列关于计算机病毒的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一
- B. 电子邮件是个人间的通信手段，即使传播计算机病毒也是个别的，影响不大
- C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件，系统就不会感染它所携带的病毒
- D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现

【答案】： B

27、在 Excel 2003 中，若某一单元格中键入的数值位数超过了 11 位，则该数值将_____显示。

- A、减少位数后
- B、以 16 进制形式
- C、四舍五入后
- D、以科学技术法的形式

【答案】：D

28、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是_____。

- A. 重新启动机器
- B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
- C. 更换主板
- D. 更换 CMOS 芯片

【答案】： B

29、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是_____。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
- B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
- C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
- D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】： B

30、下列关于通信技术的叙述，错误的是_____。

- A. 光纤通信应在信源与信宿之间进行电/光、光/电转换
- B. 蓝牙是一种短距离、低成本、高效率的无线通讯技术
- C. 红外线通讯一般局限于一个小区域，并要求发送器直接指向接收器
- D. 局域网中广泛使用的双绞线既可以传输数字信号，也可以传输模拟信号

【答案】： B

31、用户电话拨号上网时必须使用 MODEM，其主要功能是完成_____。

- A. 数字信号的调制与解调
- B. 数字信号的运算
- C. 数字信号的整形与放大

D. 数字信号的打包与拆包

【答案】： A

32、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

33、能把高级语言编写的源程序进行转换，并生成机器语言形式的目标程序的系统软件称为_____。

- A. 连接程序 B. 汇编程序 C. 装入程序 D. 编译程序

【答案】： D

34、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

35、下列诸多软件中，全都属于应用软件的一组是_____。

- A. Google、PowerPoint、Outlook
- B. Unix、QQ、Word
- C. WPS、PhotoShop、Linux
- D. BIOS、AutoCAD、Word

【答案】： A

36、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

37、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

- A. 硬盘
- B. BIOSROM
- C. RAM
- D. CPU

【答案】：B

38、下列逻辑加运算规则的描述中，_____是错误的。

- A. $0 \vee 0 = 0$
- B. $0 \vee 1 = 1$
- C. $1 \vee 0 = 1$
- D. $1 \vee 1 = 2$

【答案】：D

39、在 ASCII 编码中，字母 A 的 ASCII 编码为 41H，那么字母 f 的 ASCII 编码为_____。

- A. 46H
- B. 66H
- C. 67H
- D. 78H

【答案】：B

40、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过

重而导致整体性能下降

C. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按客户/服务器模式工作的

D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】： C

41、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】：C

42、 用一个字节表示无符号整数，能表示的最大十进制整数是

- A. 127
- B. 128
- C. 255
- D. 256

【答案】：C

43、下列关于液晶显示器的叙述，错误的是_____。

- A. 它的工作电压低、功耗小
- B. 它几乎没有辐射
- C. 它的英文缩写是LCD
- D. 它与CRT显示器不同，不需要使用显卡

【答案】：D

44、为了避免主机域名重复，因特网的名字空间划分为许多不同的域。指向政府部门站点的域名常采用_____。

- A、com
- B、edu
- C、gov
- D、net

【答案】：C

45、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是_____。

- A. 信号
- B. 信源与信宿
- C. 用户
- D. 信道

【答案】：C

46、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】：C

47、下列关于域名系统的叙述，正确的是

- A. 若一台主机只有一个 IP 地址，则它只能有一个域名
- B. 域名系统按照“最高域名. 机构名. 网络名, 计算机名”的格式命名
- C. 域名使用的字符只能是字母和数字
- D. 若网络中没有域名服务器，则该网络无法按域名进行访问

【答案】：D

48、下列关于图像和图形的叙述，正确的是_____。

- A. 大尺寸图片扫描输入后，其数据量必定大于小尺寸图片的数据量
- B. 用扫描仪输入计算机的机械零件图可用 AutoCAD 软件进行编辑
- C. 用 word 可以制作 2D 矢量图形
- D. 计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形，无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】：C

49、在 Word

2003 中，要将整个文档中的某个英文单词全部改为大写字母拼写，其他英文单词保持不变，最高效的操作是_____。

- A. 执行“编辑”菜单的“替换”命令，在其对话框中进行相应设置
- B. 执行“格式”菜单的“字体”命令，在其对话框中进行相应设置
- C. 执行“格式”菜单的“更改字体大小写”命令，在其对话框中进行相应设置
- D. 执行“工具”菜单的“选项”命令，在“拼写和语法”选项卡中进行相应的设置

【答案】：A

50、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】：C

51、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】：B

52、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用“伪代码”或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】：A

53、CPU 主要由寄存器组、运算器和控制器等部分组成，其中控制器的基本功能是_____。

- A. 进行算术运算和逻辑运算
- B. 存储各种数据和信息
- C. 保持各种控制状态
- D. 指挥和控制各个部件协调一致地工作

【答案】： D

54、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是_____。

- A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista
- B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”
- C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB
- D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】：A

55、在 Word 2003 中，删除文档的一个段落标记，将前后两段文字合并成一个段落，原段落内容的字体格式将_____。

- A、变成前一段落得格式
- B、变成后一段落得格式
- C、没有变化
- D、两段的格式都变成系统默认格式

【答案】：C

56、在关系数据模型中，若属性 A 是关系 R 的主键，则 A 不能接受空值或重值，这里涉及的完整性规则是

- A. 实体完整性
- B. 引用完整性
- C. 属性完整性
- D. 用户自定义完整性

【答案】：A

57、在 Excel 2003 中，当单元格引用无效时，产生的错误提示信息是_____。

- A、 #Null!
- B、 #NUM!
- C、 #REF!
- D、 #VALUE!

【答案】：C

58、关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为“select A1, A2, ……， An from R1, R2, ……， Rm where F”，其中，select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的_____。

- A. 投影、选择运算
- B. 选择、投影运算
- C. 并、交运算
- D. 交、并运算

【答案】：A

59、在 Windows 系统中，下列关于磁盘清理程序的叙述，错误的是_____。

- A. 磁盘清理程序可以删除临时 Internet 文件
- B. 磁盘清理程序可以清空回收站
- C. 磁盘清理程序可以对无用的文件作出标记
- D. 磁盘清理程序可以删除不再使用的 Windows 组件

【答案】： D

60、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

61、在某声音的数字化过程中，使用 44.1KHz 的取样频率、16 位量化位数，则采集四声道的此声音一分钟需要的存储空间约为_____。

- A. 165.375MB
- B. 21.168MB
- C. 20.672MB
- D. 10.584MB

【答案】： C

62、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

63、下列应用软件中，_____属于网络通信软件。

- A. Word
- B. Excel
- C. OutlookExpress
- D. Acrobat

【答案】： C

64、为了保证对频谱很宽的全频带音乐信号采样时不失真，其采样频率应在_____以上。

- A. 8kHz B. 12kHz C. 16kHz D. 40kHz

【答案】：D

65、将一个部门中的多台计算机建成局域网可以实现资源共享。下列有关局域网的叙述，错误的是_____。

- A. 局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信
B. 局域网一般采用专用的通信线路
C. 局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户机/服务器模式
D. 构建以太局域网时，需要使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

【答案】：A

66、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是_____。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】：B

67、结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为 5 个阶段。下列关于 5 个阶段名称的叙述，正确的是_____。

- A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护
B. 需求分析，目标规划，结构设计，编程调试，系统切换
C.

系统分析，系统规划，系统重构，系统设计，系统安装
D. 系统分析，系统规划，系统设计，系统测试，系统评估

【答案】：A

68、以下关于数据库系统的说法中，错误的是_____。

- A. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- B. 数据库中存放数据和"元数据"（表示数据之间的联系）
- C. 用户使用 SQL 实现对数据库的基本操作
- D. 物理数据库指长期存放在硬盘上的可共享的相关数据的集合

【答案】：A

69、下列关于移动通信的叙述，错误的是_____。

- A、第一代移动通信系统采用模拟传输技术
- B、第二代移动通信系统采用数字传输技术
- C、第二代移动通信系统采用的技术标准是 TD-SCDMA
- D、第三代移动通信系统能提供高质量的多媒体业务和高质量、高保密性的优质服务

【答案】：C

70、在 Word 2003 中，下列关于脚注、尾注和批注的叙述，错误的是

- A. 脚注、尾注和批注都可通过执行“插入”菜单的相应命令实现
- B. 通常尾注位于页面底端，脚注位于文档结尾
- C. 通常批注位于页面右侧，供读者参考
- D. 脚注、尾注均可修改字体大小

【答案】：B

71、自 20 世纪 90 年代初开始，PC 机一直采用一种称为 PCI 的总线，它的工作频率 33MHz，可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽度为 64 位时，其传输速度约为 _____。

- A、33MB/s B、66MB/s C、133MB/s

D、266MB/s

【答案】：D

72、在 Power Point 2003 中，下列关于应用设计模板的叙述，正确的是_____。

- A、一个演示文稿可以同时使用多个模板
- B、从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的模板样式
- C、用户不能自定义模板
- D、用户不能改变系统提供的模板的配色方案

【答案】：A

73、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是

- A. 0.6MB
- B. 1.3MB
- C. 2.6MB
- D. 10.1MB

【答案】：B

74、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个_____。

- A. 元组
- B. 属性（列）
- C. 记录
- D. 文件

【答案】：B

75、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 单位用户可以经过局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网
- D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商（ISP）提供

服务

【答案】：C

76、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于_____。

- A. 小规模集成电路
- B. 中规模集成电路
- C. 大规模集成电路
- D. 超（极）大规模集成电路

【答案】： D

77、下列关于数码相机的叙述，错误的是_____。

- A. 数码相机是一种图像输入设备
- B. 数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同
- C. 数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像
- D. 数码相机的存储容量越大，可存储的数字相片的数量就越多

【答案】： D

78、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】： B

79、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A. 服务器/工作站
- B. 16 位/32 位/64 位计算机
- C. 小型机/大型机/巨型机
- D. 专用机/通用机

【答案】： B

80、微机硬件系统中地址总线的宽度（位数）对_____影响最大。

- A. 存储器的访问速度
- B. CPU 可直接访问的存储器空间的大小
- C. 存储器的字长
- D. 存储器的稳定性

【答案】： B

81、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是_____。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】： C

82、瀑布模型是一种典型的软件开发模型，题 39 图的空白框中涉及的阶段是

- A. 算法设计
- B. 系统设计
- C. 文档设计
- D. 模型设计

【答案】： B

83、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为_____。

- A. .txt
- B. .doc
- C. .rtf
- D. .html

【答案】： A

84、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动程序存放在_____中。

- A、 BIOS
- B、 CMOS
- C、 CPU
- D、 硬盘

【答案】： A

85、下列不同数制的数中，最小的是_____。

- A、 10100101B
- B、 59H
- C、 76Q

D、82D

【答案】：C

86、丰富格式文本的输出展现过程包含许多步骤，其中不包含_____。

- A. 对文本的格式描述进行解释
- B. 对字符和图、表的映像进行压缩
- C. 传送到显示器或打印机输出
- D. 生成字符和图、表的映像

【答案】：B

87、下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是_____。

- A. 信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率
- B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业
- C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
- D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

【答案】：B

88、键盘与主机的连接不可使用的接口是

- A. IDE
- B. PS/2
- C. USB
- D. 红外线

【答案】：A

89、下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】：B

90、下面的几种 Windows 操作系统中，版本最新的是_____。

A. WindowsXP B. Windows7 C. WindowsVista D. Windows8

【答案】： D

91、下列关于“1KB”准确的含义是_____。

- A. 1000 个二进制位 B. 1000 个字节 C. 1024 个字节 D. 1024 个二进制

【答案】：C

92、TCP/IP 协议中用于实现网络主机域名到 IP 地址映射的是

- A. DNS B. HTTP C. RARP
D. SMTP

【答案】：A

93、在 Excel 2003 中，利用工作表数据建立图表时，引用的数据区域是_____单元格地址区域。

- A. 相对 B. 绝对 C. 混合 D. 任意

【答案】：B

94、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是_____。

- A. 512kB
B. 1MB
C. 2MB
D. 4MB

【答案】：C

95、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表 B. 多个 Access 表
C. 多个 Access 表及其查询 D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】：D

96、在 Excel2000 的单元格中输入或编辑公式后，有时会出现一些错误信息，其中错误信息“#NAME?”出现的原因是

_____。

- A. 该单元格的公式中出现除数为零
- B. 在函数或公式中没有可用数值
- C. 在函数或公式中使用了 Excel 2000 不能识别的文本
- D. 在函数或公式中的引用无效

【答案】： C

97、银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑，这属于计算机在_____方面的应用。

- A. 辅助设计
- B. 科学计算
- C. 数据处理
- D. 自动控制

【答案】： C

98、算法设计采用的方法是_____。

- A、由细到粗、由具体到抽象
- B、由细到粗、由抽象到具体
- C、由粗到细、由具体到抽象
- D、由粗到细、由抽象到具体

【答案】： D

99、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

A111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】： B

100、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

101、键盘上的 F1 键、F2 键、F3 键等，通常称为_____

A 字母组合键 B 功能键 C 热键 D 符号键

【答案】： B

102、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

A. 内存储器

B. 硬盘

C. 控制器

D. 总线

【答案】： A

103、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，_____转速的硬盘存取速度最快。

A. 10000 转/分 B. 7200 转/分 C. 4500 转/分 D. 3000 转/分

【答案】： A

104、 下列关于 IP 地址的叙述，错误的是

A. IP 地址是主机的逻辑地址，每台主机还有各自的物理地址

B. 对于家庭用户，ISP 通常是动态分配 IP 地址

C. 每台主机只能有一个 IP 地址

D. 一个 IP 地址可以对应多个域名

【答案】： C

105、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述，错误的是_____。

A. 主板上所能安装的内存条类型由芯片组决定

B. 芯片组由超大规模集成电路组成

C. 如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU

D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】： C

106、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

107、声音数字化时，影响数字声音码率的因素有3个，下列_____不是影响数字声音码率的因素。

- A. 取样频率
- B. 声音类型
- C. 量化单位
- D. 声道数

【答案】：B

108、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有CMOS芯片和CCD芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】：D

109、目前，个人计算机使用的电子元器件主要是_____。

- A. 晶体管
- B. 中小规模集成电路
- C. 大规模和超大规模集成电路
- D. 光电路

【答案】：C

110、下列关于数据库技术的叙述，错误的是_____。

- A. 关系模型是目前在数据库管理系统中使用最为广泛的数据模型之一
- B. 从组成上看，数据库系统由数据库及其应用程序组成，不包含DBMS及用户
- C.

SQL 语言不限于数据查询，还包括数据操作、定控制和管理等多方面的功能

D. Access 数据库管理系统是 Office 软件包中的软件之一

【答案】：B

111、设有两个表：学生（学号，姓名，性别）和成绩（学号，课程，成绩），若要查询每个男生各门课程的成绩情况，则可实现的操作是_____。

- A. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- B. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'
- C. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- D. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'

【答案】：C

112、在 Windows 中，下列关于文件名的叙述，错误的是_____。

- A、文件名中允许使用空格
- B、文件名中允许使用货币符号
- C、文件名中允许使用星号
- D、文件名中允许使用汉字

【答案】：C

113、木马病毒可通过多种渠道进行传播。下列操作中一般不会感染木马的病毒是_____。

- A、打开电子邮件的附件
- B、打开 MSN 即时传输的文件
- C、安装来历不明的软件
- D、安装生产厂家的设备驱动程序

【答案】：D

114、域名是因特网中主机的符号名，有关域名叙述正确的是_____。

- A. 主机域名和 IP 地址是一一对应的
- B. 网络中的主机必须有一个域名
- C. 网络中的主机可能有域名，也可能没有域名
- D. 域名必须是四段结构，中间用圆点分隔

【答案】：C

115、下列不属于个人计算机范围的是_____。

- A. 台式计算机
- B. 便携计算机
- C. 平板电脑
- D. 刀片式服务器

【答案】：D

116、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3.2GHz/4G/1T"，其中 Corei7/3.2GHz 的含义为_____。

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】：C

117、万维网(又称 WWW)、电子邮件是目前 Internet 上使用最为广泛的服务。下列有关 WWW 与电子邮件服务的叙述，错误的是_____。

- A. WWW 由遍布在 Internet 上的 Web 服务器和安装了 Web 浏览器的客户机组成，它采用客户机/服务器工作模式
- B. 当网页描述语言采用 HTML 时，HTML 文档包含头部、正文和尾部等 3 个部分
- C. 每个电子邮箱都对应惟一的邮箱地址，且该地址有固定的格式，例如任何电子邮件地址均包含字符 "@"
- D. 使用 Outlook Express 收发邮件前，必须先完成 Outlook

Express 的配置工作

【答案】： B

118、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

A. 文件 B. 信元 C. 记录 D. 帧

【答案】： D

119、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

A 只读光盘 B. 随机存取光盘 C. 只写一次式光盘 D. 可擦写型光盘

【答案】： C

120、题 31 图是某 PC 机机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是

A. B. C. D.

【答案】： C

121、现代信息技术的内容主要包含_____。①微电子技术②机械制造技术③通信技术④计算机和软件技术

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

【答案】： B

122、著名的计算机科学家尼 沃思提出了_____。

A. 数据结构+算法=程序 B. 存储控制结构
C. 信息熵 D. 控制论

【答案】： A

123、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是_____。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】：A

124、语言处理程序的作用是把高级语言程序转换成可在计算机上直接执行的程序。下面不属于语言处理程序的是_____。

- A 汇编程序 B 解释程序 C 编译程序 D 监控程序

【答案】：D

125、下列关于计算机网络的叙述中，正确的是_____。

- A. 计算机组网的目的主要是为了提高单机的运行效率
- B. 网络中所有计算机运行的操作系统必须相同
- C. 构成网络的多台计算机其硬件配置必须相同
- D. 一些智能设备（如手机、ATM 柜员机等）也可以接入计算机网络

【答案】：D

126、存储器是计算机系统的重要组成部分，存储器可以分为内存储器与外存储器。下列存储部件中属于外存储器的是_____。

- A. ROM BIOS B. 闪存盘 C. 显示存储器 D. Cache 存储器

【答案】：B

127、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与_____有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

【答案】：B

128、在 PowerPoint 2003 中，既可编辑幻灯片又可编辑备注信息的是

- A. 备注页视图
- B. 幻灯片浏览视图
- C. 幻灯片放映视图

D. 普通视图

【答案】：D

129、所谓“变号操作”是指将一个整数变成绝对值相同但符合相反的另一个整数。若整数用补码表示，则二进制整数 01101101 经过变号操作后的结果为_____。

A. 00010010 B. 10010010 C. 10010011 D. 11101101

【答案】：C

130、下列不能用来描述算法的是

A. 自然语言 B. 流程图 C. 伪代码 D. 数据流图

【答案】：D

131、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

A. 文字"图表"
B. 文件"Table1.xls"
C. Word 文档"doc1.doc"
D. Word 文档的当前页

【答案】：B

132、CPU 中，加法运算是由_____完成的。

A. 总线
B. 控制器
C. 算术逻辑部件（运算器）
D. 寄存器

【答案】：C

133、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是_____。

- A. 计算机
- B. ruanjia_2.rar
- C. 文件*.ppt
- D. A1234567890_书名.doc

【答案】：C

134、下列关于 Word 2000 文档窗口的说法，正确的是_____。

- A. 只能打开一个文档窗口
- B. 可同时打开多个文档窗口，被打开的窗口都是活动窗口
- C. 可同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口
- D. 可同时打开多个文档窗口，但在屏幕上只能见到一个文档窗

【答案】：C

135、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】：D

136、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】：C

137、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是_____。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】： A

138、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】： C

139、下面关于鼠标器的叙述中,错误的是_____。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
B. 不同鼠标器的工作原理基本相同,区别在于感知位移信息的方法不同
C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】： C

140、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器,其目的是为了_____。

- A. 简化操作
B. 减少体积
C. 美观
D. 提高效率

【答案】： B

141、以下关于 Windows (中文版) 文件管理的叙述中,错误的是_____。

- A. 文件夹的名字可以用英文或中文
B. 文件的属性若是“系统”,则表示该文件与操作系统有关
C. 根文件夹(根目录)中只能存放文件夹,不能存放文件
D. 子文件夹中既可以存放文件,也可以存放文件夹,从而构成树型的目录结构

【答案】： C

142、一个完整的计算机系统应包括_____。

- A. 主机及外部设备
B. 机箱、键盘、显示器及打印设备
C. 硬件系统和软件系统
D.

中央处理器、存储器及外部设备

【答案】：C

143、下列关于波形声音的叙述，错误的是

- A. DVD 中的伴音采用 MPEG-2 或杜比 AC-3 标准对声音进行压缩编码
- B. MP3 采用 MPEG-3 标准对声音进行压缩编码
- C. 声音信号的数字化主要由声卡完成，声卡的核心是数字信号处理器 (DSP)
- D. 为了不产生失真，通常取样频率不应低于声音信号最高频率的两倍

【答案】：B

144、关于基本输入输出系统 (BIOS) 及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是_____。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
- B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
- C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
- D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】：B

145、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放_____个二进位。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

【答案】：C

146、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

147、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

148、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于_____。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】： D

149、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

150、下列关于数字视频压缩编码的叙述，错误的是_____。

- A、DVD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-4
- B、VCD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-1
- C、数字电视中视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-2

D、数字视频压缩编码可以将视频的数据量减少几十倍甚至上百倍

【答案】：A

151、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面
_____最有可能用作其子网掩码

A. 255. 0. 0. 0 B. 255. 255. 0. 0 C. 255. 255. 255. 0 D. 255. 255. 255. 255

【答案】：C

152、与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为_____。

A. wav B. mid C. mp3 D. wma

【答案】：B

153、下列关于数据库的叙述，错误的是

- A. 具有较高的数据独立性
- B. 与文件系统相比，具有较小的冗余度
- C. 数据更新和维护、数据库监护、安全控制等由程序员负责
- D. 数据模型有关系、层次、网状等

【答案】：C

154、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是

_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

155、在 Windows 中设置用户密码时，下列密码强度最高的是

- A. 837723
- B. mimal2
- C. QWERTY

D. Z\$Ma34

【答案】： D

156、下列关于多路复用技术的叙述，正确的是_____。

- A. 将多路信号沿同一信道传输，以提高利用率
- B. 将多路信号沿多条线路传输，以减少干扰
- C. 将同一信号多次传输，以提高传输正确性
- D. 将同一信号沿多条线路传输，以提高可靠性

【答案】： A

157、下列关于计算机病毒的说法中，正确的是_____。

- A. 杀病毒软件可清除所有病毒
- B. 计算机病毒通常是一段可运行的程序
- C. 安装了防病毒卡的计算机不会感染病毒
- D. 病毒不会通过网络传染

【答案】： B

158、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
- B. 交、投影、并、连接
- C. 交、选择、并、连接
- D. 交、选择、并、差

【答案】： A

159、下列不能用于服务器操作系统的是

- A. Android
- B. Linux
- C. UNIX
- D. Windows

【答案】： A

160、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】：C

161、在公共服务性场所，提供给用户输入信息最适用的设备是_____。

- A. USB 接口
- B. 软盘驱动器
- C. 触摸屏
- D. 笔输入

【答案】：C

162、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】：B

163、在 PowerPoint 的幻灯片浏览视图中，无法完成的操作是（多选）

- A. 以缩略图形式显示幻灯片
- B. 编辑幻灯片
- C. 添加、删除幻灯片
- D. 改变幻灯片的前后位置

【答案】：B

164、计算机的分类方法有多种，按照计算机的性能和用途分，台式机和便携机属于_____。

- A 巨型计算机
- B 大型计算机
- C 嵌入式计算机
- D 个人计算机

【答案】：D

165、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0
- B. 255. 255. 0. 0
- C. 255. 255. 255. 0
- D. 255. 255. 255. 255

【答案】： C

166、下列关于 MIDI 的叙述，错误的是

- A. MIDI 既能表示乐曲，也能表示歌曲
- B. 与高保真的波形声音相比，MIDI 在音质方面还有一些差距
- C. 与波形声音相比，MIDI 更易于编辑修改
- D. 表示同一首音乐时，MIDI 数据量比波形声音要少得多

【答案】： A

167、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】： B

168、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

169、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

170、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

171、下列关于 Word 标尺的叙述，错误的是

- A. 可以隐藏垂直标尺，但不可以隐藏水平标尺
- B. 可以用来设置文本在文档中的位置
- C. 可以利用标尺上的制表符来设置制表位
- D. 可以利用水平标尺上的缩进按钮进行段落缩进和页边距调整

【答案】： A

172、 现代信息技术是用来扩展人的信息器官功能、协助人们有效地进行信息处理的一类技术。其中，与人的思维器官对应的技术是

- A. 计算与存储
- B. 通信
- C. 感测与识别
- D. 控制与显示

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/535031001344011204>