

中药学考试题库及答案

1、下列各项, 不属妊娠绝对禁用的药物是

- A、麝香
- B、巴豆
- C、大戟
- D、半夏
- E、斑蝥

答案: D

2、沉香不具有的功效是

- A、行气
- B、通阳散结
- C、止痛
- D、温肾纳气
- E、温中止呕

答案: B

3、我国历史上第一部官修药典性本草是

- A、《神农本草经》
- B、《新修本草》
- C、《本草纲目》
- D、《经史证类备急本草》
- E、《嘉佑本草》

答案: B

4、既能清热解毒, 又能疏散风热、凉血止痢的药物是

- A、金银花
- B、连翘
- C、青黛
- D、大青叶
- E、板蓝根

答案: A

5、既能燥湿行气, 又可温中止呕的药物是

- A、苍术
- B、厚朴
- C、草豆蔻
- D、佩兰
- E、草果

答案：C

6、治水肿日久脾肾阳虚者，利水渗湿药宜配伍

- A、 滋补脾肾药
- B、 益脾滋肾药
- C、 健脾利水药
- D、 温补脾肾药
- E、 温肾壮阳药

答案：D

7、具有补肾阳，强筋骨，祛风湿功效的药物组

- A、 淫羊藿、狗脊
- B、 鹿茸、淫羊藿
- C、 鹿茸、益智仁
- D、 鹿茸、补骨脂
- E、 补骨脂、益智仁

答案：A

8、具有补肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒功效的药物是

- A、 狗脊
- B、 补骨脂
- C、 鹿茸
- D、 蛤蚧
- E、 人参

答案：C

9、凡以驱除或杀灭寄生虫为主要功效的药物，称为

- A、 理气药
- B、 驱虫药
- C、 温里药
- D、 拔毒消肿敛疮药
- E、 杀虫燥湿止痒药

答案：B

10、除泻水逐饮外，又具祛痰止咳作用的药物是

- A、 甘遂
- B、 京大戟
- C、 芫花
- D、 商陆
- E、 巴豆

答案：C

11、下面哪两种药合用不属相反

- A、 附子配白及
- B、 川乌配白薇
- C、 甘草配京大戟
- D、 藜芦配南沙参
- E、 甘草配细辛

答案：E

12、为了增强行血散瘀的作用,使用活血化瘀药时常配合:

- A、 温里药
- B、 解表药
- C、 理气药
- D、 补气药
- E、 补血药

答案：C

13、能涩肠止泻,温中行气的药物是

- A、 五味子
- B、 赤石脂
- C、 五倍子
- D、 石榴皮
- E、 肉豆蔻

答案：E

14、哪些不属于七情配伍的内容

- A、 相杀
- B、 相须
- C、 相恶
- D、 单行
- E、 相生

答案：E

15、白芍的功效是

- A、 补血活血
- B、 补血止血
- C、 补血敛阴
- D、 补血益精
- E、 补血安神

答案：C

16、既可以清肝,又能杀虫的药物是

- A、 番泻叶
- B、 芦荟
- C、 甘遂
- D、 芫花
- E、 牵牛子

答案：B

17、安息香除开窍避秽外,还可

- A、 行气活血
- B、 活血通经
- C、 化湿和胃
- D、 清热消肿生肌
- E、 回阳救逆

答案：A

18、能止咳平喘,润肠通便的药是

- A、 百部与白果
- B、 苏子与苦杏仁
- C、 桑白皮与葶苈子
- D、 前胡与白前
- E、 枇杷叶与瓜蒌

答案：B

19、朱砂内服的用法是:

- A、 先煎、久煎
- B、 单煎
- C、 泡酒服
- D、 包煎
- E、 冲服

答案：E

20、山茱萸的性味是

- A、 酸、涩,微温
- B、 甘、涩,温
- C、 甘,涩,平
- D、 酸、涩,寒
- E、 酸、甘,温

答案：A

21、苦寒,有小毒,故不宜超量服用的药物是

- A、甘松
- B、枳壳
- C、香橼
- D、川楝子
- E、枳实

答案：D

22、治水肿痰饮,心悸失眠,宜选用

- A、苍术
- B、茯苓
- C、薏苡仁
- D、滑石
- E、车前子

答案：B

23、下列哪一组药物的性味,其作用趋向一般属于升浮?

- A、甘,辛,凉
- B、辛,苦,热
- C、辛,甘,温
- D、甘,淡,寒
- E、酸,咸,热

答案：C

24、专治脾肺气虚的药组是

- A、鹿茸、紫河车、淫羊藿
- B、党参、黄芪、太子参
- C、熟地黄、山茱萸、山药
- D、当归、牡丹皮、白芍
- E、杜仲、续断、仙茅

答案：B

25、宋代的本草代表著作是:

- A、《开宝本草》
- B、《本草纲目》
- C、《嘉祐本草》
- D、《证类本草》
- E、《本草衍义》

答案：D

26、成书于宋代, 具有极高的学术价值和文献价值的是

- A、 《本草纲目》
- B、 《新修本草》
- C、 《本草集经注》
- D、 《证类本草》
- E、 《中华本草》

答案：D

27、中药的毒性的含义是

- A、 配伍不当出现的反应
- B、 药不对证出现的不良反应
- C、 常规剂量出现的与治疗无关的不适应反应
- D、 中药的偏性
- E、 服药后出现过敏反应

答案：D

28、牡蛎具有的功效是

- A、 既能平肝潜阳, 又能清肝明目
- B、 既能软坚散结, 又能平肝潜阳
- C、 既能软坚散结, 又能利水
- D、 既能软坚散结, 又能滋阴潜阳
- E、 既能软坚散结, 又能活血止痛

答案：B

29、尤善治肠痈的药物是

- A、 败酱草
- B、 薄荷
- C、 青黛
- D、 蝉蜕
- E、 射干

答案：A

30、患者, 女, 48岁。时常面部潮热, 心悸失眠, 夜间盗汗, 手脚心发热, 脉细数。建议用酸枣仁配伍治疗, 其使用注意是

- A、 自汗盗汗者慎用
- B、 内有实火郁热者慎服
- C、 忌火煨
- D、 溃疡病及胃炎禁用

E、能溶血出血证忌服

答案：B

31、患者女, 31岁, 烦渴不止, 口干舌燥, 小便频热, 大便干燥, 舌边尖红, 脉细数无力。建议使用麦冬配伍治疗, 不适宜的病证是

A、风寒或痰饮咳嗽

B、肠燥便秘

C、阴虚劳嗽咯血

D、内热消渴

E、心烦失眠

答案：A

32、下列各项, 不属于治疗风湿热痹的药组是

A、黄柏, 蚕沙

B、木通、防己

C、独活, 威灵仙

D、白鲜皮, 薏苡仁

E、忍冬藤, 络石藤

答案：C

33、性温能活血, 而血热及阴虚有火者不宜单用的是

A、白及

B、棕榈炭

C、炮姜

D、艾叶

E、三七

答案：E

34、玄参的功效是

A、退虚热

B、清肝火

C、解毒散结

D、凉血止血

E、泻火定惊

答案：C

35、白术的主治病证是

A、气虚自汗

B、阴虚盗汗

C、阳虚冷汗

D、 高热大汗

E、 大汗亡阳

答案： A

36、 灶心土入汤剂应：

A、 先煎

B、 后下

C、 另煎

D、 冲服

E、 煎汤代水

答案： E

37、 血竭研末的内服用量是

A、 1~2g

B、 0.1~0.3g

C、 5~10g

D、 15~30g

E、 10~15g

答案： A

38、 既能活血祛瘀，又能止咳平喘、润肠通便的药物是

A、 车前子

B、 红花

C、 川芎

D、 桃仁

E、 薏苡仁

答案： D

39、 下列说法不正确的是

A、 鹿茸宜入丸散剂，且多从小剂量开始使

B、 仙茅有毒，使用剂量不宜过大

C、 海马一般入煎剂使用

D、 淫羊藿具有提高性腺功能、延缓衰老的药理作用

E、 蛤蚧研末服，每次 1-2g，每日 3 次

答案： C

40、 白豆蔻具有止呕的作用，善于治疗的病证是

A、 胃热呕吐

B、 胃寒呕吐

C、 胃虚呕吐

D、 妊娠呕吐

E、 寒饮呕吐

答案： B

41、 荆芥除祛风解表外,又有的功效是

A、 温肺化饮

B、 燥湿止带

C、 行气宽中

D、 祛风止痉

E、 透疹止痒

答案： E

42、 化湿药多气味芳香,主归

A、 肝胃经

B、 脾胃经

C、 脾肺经

D、 大小肠经

E、 肾经

答案： B

43、 不具软坚散结作用的药物为:

A、 海浮石

B、 海蛤壳

C、 瓦楞子

D、 牡蛎

E、 礞石

答案： E

44、 瓦楞子不具有的功效是

A、 消痰

B、 软坚散结

C、 定惊

D、 利尿消肿

E、 清热化痰

答案： C

45、 木通与冬葵子相同的功效是:

A、 通经下乳

B、 解毒消肿

C、 润肠通便

- D、 活血利水
- E、 以上都不是

答案： A

46、能补肝肾、强筋骨、安胎的药物是

- A、 沙苑子
- B、 杜仲
- C、 续断
- D、 冬虫夏草
- E、 狗脊

答案： B

47、下列各项,不属于苦味作用的是

- A、 通泄
- B、 降泄
- C、 燥湿
- D、 清泄
- E、 行气

答案： E

48、淫羊藿除补肾阳、强筋骨外,还能

- A、 调冲任
- B、 祛风湿
- C、 托疮毒
- D、 安胎
- E、 润肠通便

答案： B

49、善除手足阳明经之邪的药是

- A、 苍耳子
- B、 白芷
- C、 羌活
- D、 荆芥
- E、 藁本

答案： B

50、宜布包入煎的药物是

- A、 麻黄
- B、 香薷
- C、 桂枝

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536000135112010043>