

2020 年医疗卫生事业单位招聘考试试题 100 题及答案

1. 在《公共场所卫生管理条例》实施前已开业的单位应当（ D ）
 - A. 无需补办卫生许可证
 - B. 向工商行政管理部门备案
 - C. 重新办理营业执照
 - D. 经卫生防疫机构验收合格，补发“卫生许可证”
2. 《执业医师法》规定，医师在执业活动中应履行的义务之一是（ D ）
 - A. 在注册的执业范围内，选择合理的医疗、预防、保健方案
 - B. 从事医学研究、学术交流，参加专业学术团体
 - C. 参加专业培训，接受继续医学教育
 - D. 努力钻研业务，更新知识，提高专业水平
3. 医疗机构在从事医疗卫生技术工作中对非卫生技术人员（ C ）
 - A. 可以使用
 - B. 尽量不用
 - C. 不得使用
 - D. 在次要的科室可以使用
4. 医疗机构对限于设备或者技术条件不能诊治的病人，应当依法采取的措施是（ B ）
 - A. 立即抢救
 - B. 及时转诊
 - C. 继续观察
 - D. 提请上级医院派人会诊
5. 用工单位招用流动人员多少人以上，就应对流动人员集中生活起居的场所及使用的物品定期消毒（ B ）
 - A. 100 人
 - B. 200 人
 - C. 300 人
 - D. 400 人
6. 医疗机构在药品购销中暗中收受回扣或者其他利益的，应承担的法律责任是（ A ）
 - A. 罚款
 - B. 吊销医疗机构制剂许可证
 - C. 民事赔偿
 - D. 撤销药品批准证明文件
7. 对于《执业医师法》的适用对象，以下说法不正确的是（ D ）

- A. 本法颁布之日前按照国家有关规定取得医学专业技术职称和医学专业技术职务的人员
 - B. 乡村医生、军队医师
 - C. 计划生育技术服务机构中的医师
 - D. 在中国境内申请医师考试、注册、执业或者从事临床示教、临床研究等活动的境外人员
8. 医疗事故鉴定办法由哪个部门制定（ A ）
- A. 国务院卫生行政部门
 - B. 省级卫生行政部门
 - C. 市级卫生行政部门
 - D. 高级人民法院
9. 对传染病人的控制，正确的是（ C ）
- A. 对乙、丙类传染病病人予以隔离治疗
 - B. 对艾滋病病人密切接触者应在指定场所进行医学观察
 - C. 淋病、梅毒病人未治愈前不准去公共浴室、理发店等公共场所
 - D. 对甲类传染病病原携带者限制活动范围
10. 医疗责任事故包括下列情形，除了（ D ）
- A. 擅离职守，贻误诊治时机而造成过失
 - B. 遇复杂难题不执行上级医师指导，擅自处理造成过失
 - C. 上级医师接到下级医师报告后不及时处理造成过失
 - D. 由于相应职称的一般水平，能力不足而造成的过失
11. 必须在卫生防疫机构的指导监督下严密消毒后处理的

(A)

- A. 被甲类传染病病原体污染的污水
- B. 被可疑乙类传染病人用过的物品
- C. 被可疑丙类传染病人用过的物品
- D. 被乙类传染病病原携带者用过的物品

12. 国家实行特殊管理的药品不包括 (C)

- A. 麻醉药品
- B. 精神药品
- C. 进口药品
- D. 医疗用毒性药

13. 医疗事故是指 (C)

- A. 虽有诊疗护理错误，但未造成病员死亡、残废、功能障碍的
- B. 由于病情或病员体质特殊而发生难以预料和防范的不良后果的
- C. 在诊疗护理工作中，因医务人员诊疗护理过失，直接造成病员死亡、残废、组织器官损伤导致功能障碍的
- D. 发生难以避免的并发症的

14. 卫生行政复议，是卫生行政复议机关对卫生行政执法机关的具体执法行为进行审查，并要做出行政复议裁决，该审查主要是 (C)

- A. 只对卫生行政执法机关的具体执法行为的合法性进行审理
- B. 只对卫生行政执法机关的具体执法行为的适当性进行

审理

C. 对上述合法性和适当性都进行审理

D. 对上述合法性和适当性都不进行审理

15. 某青年在筹备结婚过程中，因多日劳累，患化脓性扁桃体炎。医生在为其诊察中同时发现患有淋病。患者住院四天，扁桃体炎痊愈出院，医生嘱其充分休息。按照母婴保健法，该青年（ B ）

A. 不能结婚

B. 应当暂缓结婚

C. 可以结婚，但不能生育

D. 可以结婚，治愈后可生育

16. 生育过严重缺陷患儿的妇女再次妊娠前，夫妻双方应到以下哪一部门接受医

学检查（ A ）

A. 县级以上医疗保健机构

B. 省级以上医疗保健机构

C. 当地卫生所

D. 县级以上卫生防疫机构

17. 婚前医学检查包括对下列疾病的检查（ D ）

A. 遗传性疾病、指定传染病、有关精神病

B. 遗传性疾病、传染病、精神病

C. 严重遗传性疾病、传染病、精神病

- D. 严重遗传性疾病、指定传染病、有关精神病
18. 那类消毒产品可以生产销售（ A ）
- A. 有生产企业卫生许可证的
 - B. 没有产品备案凭证的
 - C. 没有卫生许可批件的
 - D. 产品卫生质量不符合要求的
19. 医师经执业注册后（ C ）
- A. 只准从事医疗业务
 - B. 只准从事预防业务
 - C. 可以从事相应的医疗、预防、保健业务
 - D. 可以重新申请医师执业注册
20. 对定期考核不合格的医师，暂停执业活动期满，再次进行考核，对考核合格的（ D ）
- A. 允许申请注册
 - B. 重新注册登记
 - C. 试用半年
 - D. 允许继续执业
21. 医疗机构为死因不明者出具的《死亡医学证明书》（ A ）
- A. 只做是否死亡的诊断
 - B. 只做死亡原因的诊断
 - C. 可同时做是否死亡和死亡原因的诊断
 - D. 既不能做是否死亡的诊断也不能做死亡原因的诊断
22. 学生甲从医学院口腔专业 1999 年 6 月毕业，因对所分配单位不满意，便在 7 月 28 日向当地区卫生局申请个体行

医，当即答复不准。未准该申请是因为甲应（A）

- A. 经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满五年
- B. 经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满三年
- C. 经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满一年
- D. 毕业后在医疗、预防、保健机构中试用三年

23. 下列说法正确的是（A）

- A. 国务院可以根据情况，增加或减少甲类传染病病种，并予公布
- B. 国务院卫生行政部门可以根据情况，增加或减少甲类传染病病种，并予公布
- C. 甲类传染病的病种只能由 WHO 决定
- D. 省级卫生行政部门可以根据情况，增加或减少乙、丙类传染病病种，并予公布

24. 下列情形不属于医疗事故，除了（A）

- A. 手术开错部位造成较大创伤
- B. 诊疗护理中违反了规章制度，尚未给病员造成不良影响和损害
- C. 因体质特殊发生难以预料的后果
- D. 由于一种疾病合并发生另一种疾病

25. 医生甲在为一孕妇检查高血压原因时，怀疑胎儿可能有先天缺陷。患者的高血压缓解后再没有就诊。该患者后生育一畸形儿。医生在怀疑有先天缺陷时（D）

- A. 可以不诊察
 - B. 患者有要求时给诊察
 - C. 患者有要求时给产前诊断
 - D. 应当进行产前诊断
26. 医疗机构配制的制剂，应当符合以下要求，除了（ B ）
- A. 应当是本单位临床需要而市场上没有供应的品种
 - B. 可以部分在市场销售
 - C. 必须按照规定进行质量检验
 - D. 凭医师处方在本医疗机构使用
27. 患者要求术前自身贮血和术野自身血回输时，输血科医生的职责是（ A ）
- A. 采血和贮血
 - B. 输血
 - C. 向患者说明输血可能引起的不良反应
 - D. 填写《输血治疗同意书》
28. 因医疗事故赔偿被抚养人生活费时，正确的是（ A ）
- A. 不满 16 周岁的，扶养到 16 岁
 - B. 年满 16 周岁但无劳动能力的，扶养 30 年
 - C. 60 周岁以上的，不超过 20 年
 - D. 70 周岁以上的，不超过 10 年
29. 医疗事故的处理程序不包括（ D ）
- A. 凡发生医疗事故或事件，当时的医务人员应立即向本

医疗单位的科室负责人报告。科室负责人应随即向本医疗单位负责人报告

B. 发生医疗事故或事件的医疗单位，应指派专人妥善保管有关的各种原始资料。

C. 医疗单位对发生的医疗事故或事件，应立即进行调查、处理，并报告上级卫生行政部门

D. 凡发生医疗事故或事件、临床诊断不能明确死亡原因的，都必须进行尸检。应在患者死亡 24 小时以内进行。

30. 《中华人民共和国执业医师法》适用于（ D ）

A. 依法取得执业医师资格的人

B. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格的专业医务人员

C. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，在医疗机构中执业的专业医务人员

D. 依法取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员

31. 取得执业助理医师执业证书后，具有高等学校医学专科学历的，要参加执业医师资格考试，必须在医疗、预防、保健机构中工作满（ C ）

A. 半年

B. 1 年

C. 2 年

D. 3 年

32. 某男青年婚前医学检查时发现患有梅毒。该青年对这一诊断结论有异议时，

可以 (D)

A. 要求婚姻登记部门裁定 B. 要求婚姻登记部门重新检查

C. 申请行政复议 D. 申请医学技术鉴定

33. 一患儿以肠梗阻入院手术，术中医师将膀胱认作囊肿切除，造成患儿储尿、排尿功能严重受损。该事件中，医师的行为属 (B)

A. 术中并发症 B. 过失

C. 意外事件 D. 直接故意

34. 我国饮用水的卫生标准(GB574985)中规定 (B)

A. 每毫升饮水中细菌总数不超过 10 个

B. 每毫升饮水中细菌总数不超过 100 个

C. 每毫升饮水中细菌总数不超过 1000 个

D. 每 100 毫升饮水中细菌总数不超过 10 个

35. 患者死亡，医患当事人不能确定死因或者对死因有异议的，应当在患者死亡后(D)内进行尸检。

A. 12 小时 B. 24 小时 C. 36 小时 D. 48 小时

36. 建设中国特色社会主义，总依据是 (A)。

A、社会主义初级阶段 B、五位一体

C、实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴。 D、

科学发展观

37. 党的十八大报告用 24 个字对社会主义核心价值观进行了

表述。从国家层面看 是（ C ）。

A、爱国、敬业、诚信、友善 B、自由、平等、公正、法治

C、富强、民主、文明、和谐 D、公平、正义、勤劳、奉献

38. 对已确认发生严重不良反应的药品，国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的（ C ）部门可以采取停止生产、销售、使用的紧急控制措施。

A 卫生行政 B 质量监督检验

C 药品监督管理 D 工商管理

39. 党的十八大报告最大的理论亮点和历史贡献是（ D ）

A、将邓小平理论列为党的指导思想

B、将“三个代表”重要思想列为党的指导思想

C、将科学发展观列为党的指导思想

D、形成中国特色社会主义理论体系

40. 党的十八大报告指出 必须把生态文明建设放在突出地位 必须做到（ D ）

A、要优化国土空间开发格局

B、要全面促进资源节约

C、要加大自然生态系统和环境保护力

D、要加强生态文明制度建设

41. 关于药物不良反应事件说法错误的是（ D ）

- A. 是指在药物治疗过程中出现的不利事件。
- B. 药物不良反应事件与药物有因果关系。
- C. 药物不良反应事件是否确为药物所致必须经分析评估。
- D. 它也可以理解为临床新出现的偶然事件及不良反应。

42. 接触化合物的途径不同，其毒性大小的顺序是（ E ）。

- A. 静脉注射 > 经呼吸道
- B. 静脉注射 > 腹腔注射
- C. 腹腔注射 > 经口
- D. 经口 > 经皮
- E. 以上都是

43. 最小有作用剂量是（ E ）。

- A. 一种化合物按一定方式与人接触，出现了亚临床症状的最小剂量
- B. 一种化合物按一定方式与人接触造成显微镜下可观察到的损伤的最小剂量
- C. 一种化合物按一定方式与人接触引起免疫功能减低的最小剂量
- D. DNA 大段损伤的最小剂量
- E. 一种化合物按一定时间内，按一定方式与机体接触，使某项指标开始出现异常变化的最低剂量

44. 苯环上的一个氢被烷基取代，其毒性发生改变（ A ）。

- A. 苯对造血功能主要是抑制作用，而甲苯为麻醉作用

B. 苯主要从呼吸道排泄，对呼吸系统有毒性作用，而甲苯没有

C. 苯中毒产生过量的儿茶酚胺刺激心肌细胞发生心室颤动，而甲苯没有

D. 甲苯的肝脏中氧化，对肝有损害作用，而甲苯没有

E. 苯为致癌物，甲苯为工业毒物

45. 化学结构与毒效应（ D ）。

A. 化合物的化学活性决定理化决定

B. 理化性质决定化合物的生物活性

C. 化合物的生物活性决定该化合物的化学活性

D. 化合物的化学结构决定其化学活性及理化性质

E. 化学活性和理化性质影响化学结构

46. 毒物排泄的主要途径是（ E ）。

A. 胃肠道 B. 唾液 C. 汗液 D. 母乳 E. 肾脏

47. 下列哪些化学物质易于从呼吸道进入机体（ E ）。

A. 苯 B. CO C. SO₂ D. 粉尘 E. 以上都是

48. 下列哪组致癌物为非遗传毒性致癌物（ B ）。

A. 免疫抑制剂，无机致癌物，促癌剂

B. 免疫抑制剂，过氧化物酶体增生剂，促癌剂

C. 直接致癌物，过氧化物酶体增生剂，细胞毒物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536102152240010043>