

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

液 压 气 动 系 统 及 元 件  
—— 活 塞 杆 螺 纹 型 式 和 尺 寸 系 列

GB 2350—80

北 京

1 9 8 2

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
液 压 气 动 系 统 及 元 件  
—— 活 塞 杆 螺 纹 型 式 和 尺 寸 系 列  
GB 2350—80

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1982年4月第一版 2004年11月电子版制作

\*

书号：15169·1-1164

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国  
国家标准

GB 2350—80

液压气动系统及元件

—— 活塞杆螺纹型式和尺寸系列

本标准适用于以液压油（或压缩空气）为工作介质的液压缸气缸活塞杆螺纹。

活塞杆螺纹系指液压缸气缸活塞杆的外部连接螺纹。

1 活塞杆螺纹型式：

活塞杆螺纹有三种型式，如图1、2、3所示：




图1 内螺纹




图2 外螺纹（带肩）




图3 外螺纹（无肩）