

# 2024年安全员C证模拟考试题库附答案

## 试题1

1、【多选题】.以下属于监理单位的质量行为的是()。( BDE )

- A、对施工组织设计、施工方案进行编写
- B、对施工质量进行巡查,做好巡查记录
- C、评定分包单位的资质
- D、对施工质量进行平行检验,做好平行检验记录
- E、对分项、分部(子分部)工程按规定进行质量验收

2、【多选题】4M理论中设备的因素包括以下哪些具体内容()?

( ABCD )

- A、机械设备的设计缺陷
- B、机械设备本身安全性考虑不足
- C、机械设备安全操作规程或标准不健全
- D、安全防护设备有缺陷
- E、心理的原因

3、【多选题】 《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动,应当具备国家规定的()等条件。( BCDE )

- A、施工单位人数
- B、注册资本
- C、专业技术人员
- D、技术装备

E、安全生产

4、【多选题】下列关于施工升降机安装验收中应符合的规定，叙述正确选项的是()。( ABCD )

A、施工升降机安装完毕，安装单位应进行自检

B、自检合格后报检测机构检测

C、在30日内报当地建设主管部门使用登记。

D、登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

E、检测合格后由使用单位组织安装单位、施工总承包单位和监理单位进行验收。

5、【多选题】下列描述属于下图中明显隐患的是()。



( ABCD )

A、基坑四周未采取有效的临边防护措施

B、未采取有效的放坡防塌方措施

C、钢筋堆载距离基坑边缘过近，容易造成塌方

D、基坑四周土方未按照规范要求覆盖

6、【多选题】从事有限空间作业的监护人员，应()，能够与作业进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通；在紧急情况时向作业者发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援，并在有限空间外实施紧急救援工作；防止未经批准的人员进入。（ ACD ）

A、接受有限空间作业安全生产培训

B、正确使用有限空间作业安全设施个人防护用品

C、全过程掌握作业者作业期间情况

D、保证在有限空间外持续监护

7、【多选题】如图所示附着式升降脚手架，根据JGJ202-20104.4.1条规定，应由哪些部件组成？（）



（ ABCDE ）

A、竖向主框架

B、水平支承桁架

C、架体构架

D、附着支承结构

E、防坠装置

8、【多选题】平地机作业区内不得有下列哪些障碍物？（）

（ BDE ）

A、少量杂草

B、树根

C、碎砖块

D、大石块

E、小孩

9、【多选题】建筑施工现场禁止使用竹脚手架系统，支撑高度达到或超过2.6m的模板支撑系统禁止使用木支撑体系以及无（）的脚手架支撑体系。（ ABC ）

A、国家标准

B、行业标准

C、地方标准

D、企业标准

10、【多选题】手拉葫芦的适用范围：（）。（ ABDE ）

A、起吊轻型构件

B、拉紧扒杆的缆风绳

C、起吊重型设备

D、小型设备或重物的短距离吊装

E、构件或设备运输时拉紧捆绑的绳索

11、【多选题】挡土墙的主要作用有； \_\_\_\_。（ ABC ）

- A、维护土体边坡稳定
- B、防止坡体的滑移
- C、防止土方边坡的坍塌
- D、防止土体的滑移
- E、防止土方的坍塌

12、【多选题】施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()，不得挪作他用。（ ABC ）

- A、施工安全防护用具及设施的采购和更新
- B、安全施工措施的落实
- C、安全生产条件的改善
- D、特殊作业人员津贴
- E、办公费用

13、【多选题】施工现场的外电防护的技术措施有()。（ ABCDE ）

- A、绝缘
- B、屏护
- C、安全距离
- D、限制放电能量
- E、24V 及以下安全特低电压

14、【多选题】根据《劳动合同法》规定，用人单位有下列哪些情形的，劳动者可以解除劳动合同()。（ ABC ）

- A、未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
- B、未依法为劳动者缴纳社会保险费的

- C、用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的
- D、不对职工进行安全教育的

15、【多选题】根据《工伤保险条例》规定()单位的职工受到事故伤害或者患职业病的，由该单位向伤残职工或者死亡职工的近亲属给予一次性赔偿，赔偿标准不得低于本条例规定的工伤保险待遇。

( ABCD )

- A、无营业执照
- B、未经依法登记、备案的单位
- C、被依法吊销营业执照
- D、撤销登记、备案
- E、无安全生产许可证

16、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》中的规定，下列属于建设单位应当承担的安全生产责任有()。( BDE )

- A、应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
- B、在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
- C、应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
- D、申请领取施工许可证时，应当向提供工程有关安全施工措施的资料。
- E、将拆除工程发包给有相应资质等级的施工单位

17、【多选题】爬升模板拆除时应设专人指挥，严禁交叉作业，并按着（）顺序拆除（ BCDE ）

A、悬挂脚手架→模板

B、模板→爬升支架

C、模板→爬升设备

D、爬升设备→爬升支架

E、爬升支架→爬升设备

18、【多选题】负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度。  
0。（ ABCD ）

A、公开举报电话、信箱或者电子邮件地址

B、受理有关安全生产的举报

C、受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料

D、需要落实整改措施的，报经有关负责人签字并督促落实

E、以上均不对

19、【多选题】高处作业工程的“四口”包括（）。（ ABCD ）

A、楼梯口

B、电梯井口

C、预留口

D、通道口

E、入户门口

20、【多选题】（）天气后上架作业应采取有效的防滑措施，并应清除积雪。（ ABCE ）



- A、雨
- B、6级及以上强风天气
- C、雪
- D、霜
- E、大雾

21、【单选题】 《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处()以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处()以上十年以下有期徒刑，并处罚金。( C )

- A、三年
- B、四年
- C、五年
- D、六年

22、【单选题】 《安全管理检查评分表》实得76分，换算在汇总表中《安全管理》分项实得分为()。( D )

- A、76分
- B、7分
- C、8分
- D、7.6分

23、【单选题】 《建筑工程安全生产管理条例》规定，施工单位挪用列入建设安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，将被责令限期整改，并处()罚款。( B )

- A、挪用费用10%以上20%以下
- B、挪用费用20%以上50%以下
- C、挪用费用50%以上70%以下
- D、挪用费用70%以上90%以下

24、【单选题】《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，()地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。 ( A )

- A、县级以上
- B、市级以上
- C、省级以上
- D、乡镇级以上

25、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()。( D )

- A、建设单位要求
- B、合同的有关规定
- C、工程监理规范
- D、工程建设强制性标准

26、【单选题】一般情况下不仅可以在较高温度下工作，而且耐重压的钢丝绳的绳芯为()。( D )

- A、棉芯
- B、麻芯

C、石棉芯

D、钢芯

27、【单选题】下列属于起重伤害的是()。( D )

A、机械转动部分的绞入、碾压和拖带伤害

B、机械部件的飞出伤害

C、从机械设备上坠落

D、吊物失衡、脱钩、倾翻、变形和折断事故的伤害

28、【单选题】中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的()和1.5%时,经当地县级以上安全生产监督管理部门,煤矿安全监察机构商财政部门同意,企业本年度可以缓提或者少提安全费用。( B )

A、2%

B、5%

C、1%

D、3%

29、【单选题】建筑设计和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当()。( A )

A、予以拒绝

B、签署补充文件

C、收取相关费用

D、签署免责条款

30、【单选题】作业人员()对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告,有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。( D )

- A、可以
- B、不可以
- C、不得
- D、有权

31、【单选题】剪刀撑:设在脚手架外侧面、与墙面平行的十字交叉斜杆,可增强脚手架的()。( A )

- A、纵向刚度
- B、竖向刚度
- C、横向刚度
- D、其他

32、【单选题】劳动合同应当以书面形式订立,应具备的条款有:() ( C )

- A、职业发展
- B、生活生活设施
- C、劳动保护和劳动条件
- D、岗位职责

33、【单选题】危险性较大的分部分项工程实行分包的,专项施工方案可由()编制。( C )

- A、建设单位

- B、施工总承包单位
- C、相关专业分包单位
- D、监理单位

34、【单选题】吊篮悬挂高度在60m及其以下的，宜选用长边不大于  
()m 的吊篮平台。 ( C )

- A、2.5
- B、5.5
- C、7.5
- D、9.5

35、【单选题】国务院令第397号()中规定，依法进行安全评价是  
企业取得安全生产许可证应当具备的条件之一。 ( C )

- A、《建筑法》
- B、《施工企业安全生产评价标准》
- C、《安全生产许可证条例》
- D、《建设工程安全生产管理条例》

36、【单选题】国家对建筑施工企业在安全生产方面实施()制度。  
( A )

- A、安全生产许可
- B、定期安全检查
- C、施工许可证
- D、行业监督

37、【单选题】在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合，事先采取措施，防止事故的发生。这体现了()的运用。

( A )

A、预防原理

B、本质安全化原则

C、安全第一原则

D、系统原理

38、【单选题】示功仪通过测量抽油机井载荷、()、电流等参数，绘制出示功图，用于分析抽油机井杆、管、泵的工作状况。( B )

A、泵效

B、位移

C、压力

D、产量

39、【单选题】在斜坡上挖土方，应做成坡势以利()。( B )

A、蓄水

B、泄水

C、省力

D、行走

40、【单选题】在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，()由具有相应资质的单位承担。

( B )

A、可以

B、必须

C、不应

D、应当

41、【单选题】在施工现场搭设了一个长6m、宽0.6m、高4.5m的一个现浇混凝土的梁模板，其支撑用的是 $\Phi 48$ 和 $\Phi 51$ 的两种型号钢管直接支撑在地面上，浇筑混凝土时，钢管沉陷，模板严重变形。请判断事故原因。

(2) 以下事故原因正确的是()。( C )

A、无施工组织设计

B、模板支撑无验收

C、搭设违反操作规程

D、钢管质量问题

42、【单选题】安全生产考核合格证书有效期满需要延期的，应当在有效期满()内，向原考核机关申请证书延续。( C )

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、6个月

43、【单选题】安全管理的目标应包括生产安全事故控制指标、安全生产及()施工管理目标( D )

A、进度

B、形象

C、质量

D、文明

44、【单选题】安全警示标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类，颜色分别为()。（ A ）

A、红、黄、蓝、绿

B、红、蓝、黄、绿

C、黄、红、蓝、绿

D、黄、红、绿、蓝

45、【单选题】对不能保证安全使用的不符合国家标准或行业标准的机械设备进行强制性()。（ B ）

A、维修

B、淘汰

C、没收

D、保养

46、【单选题】工作停止，移动振动器时，应()。（ A ）

A、切断电源

B、停止电动机转动

C、搬动

D、切断总电源

47、【单选题】建筑工程总承包单位可以将承包工程中的()工程发包给具有相应资质条件的分包单位。（ B ）

A、全部



B、部分

C、绝大部分

D、任意比例部分

48、【单选题】建筑起重机械安装完毕后，（）应当组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

（ C ）

A、出租单位

B、安装单位

C、使用单位

D、监理单位

49、【单选题】当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足下列（）要求。（ D ）

A、间距不大于400mm

B、等间距设置，间距不大于500mm

C、等间距设置，间距不大于300mm

D、等间距设置，间距不大于400mm

50、【单选题】当采用带隔离功能的断路器时，（）电源隔离电器。

（ A ）

A、可不另设

B、应另设

C、必须另设

D、不应设

51、【单选题】承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的，责令停业整顿，并处三万元以上十万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担()责任。（ D ）

A、刑事

B、行政

C、补偿

D、赔偿

52、【单选题】施工升降机安装作业中，危险部位安装时应采取可靠的()措施。（ C ）

A、检查

B、监督

C、防护

D、可视

53、【单选题】施工单位应依据国家现行相关标准规范，由()人组织相关专业技术人员，结合工程实际，编制高大模板支撑系统的专项施工方案（ C ）

A、技术负责人

B、项目负责人

C、项目技术负责人

D、专职安全员

54、【单选题】根据《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》规定，当主体工程竣工或完成中标工程合同约定工程内容的()以上

工程量时，持卡人凭质量安全监管部门、项目总监以及招标人出具的有关证明材料及函件，到工程所在地设区市住房和城乡建设主管部门或其指定部门办理核准及解锁手续。（ C ）

A、60%

B、85%

C、90%

D、100%

55、【单选题】根据《建设工程施工现场安全资料管理规程》

(CECS266:2009)安全管理资料管理要求，以下叙述不正确的是()。

( D )

A、施工现场安全管理资料的管理应为工程项目施工管理的重要组成部分，是预防安全生产事故和提高文明施工管理的有效措施

B、建设单位、监理单位和施工单位应负责各自的安全管理资料管理工作，逐级建立健全施工现场安全资料管理岗位责任制，明确负责人，落实各岗位责任

C、施工现场安全管理资料应字迹清晰，签字、盖章等手续齐全，计算机形成的资料可打印、手写签名

D、施工现场安全管理资料应为原件，不能为复印件

56、【单选题】根据《施工企业安全生产评价标准》，建筑施工企业应进行年度安全生产自我考评，评价人员不应少于()。( A )

A、3人

B、4人

**C、5人**

**D、6人**

57、【单选题】气体保护焊机气体瓶宜放在(),并应放置牢固。 ,

( A )

**A、阴凉处**

**B、干燥处**

**C、湿润处**

**D、阳光下**

58、【单选题】消防工作贯彻()的方针;坚持专门机关与群众结合的原则,实行防火安全责任制。 ( C )

**A、预防为主,安全第一**

**B、安全第一,预防为主**

**C、预防为主,防消结合**

**D、防消结合,预防为主**

59、【单选题】爬模除钢模板正面外,其余钢构件表面必须喷涂()。

( C )

**A、隔离剂**

**B、防腐漆**

**C、防锈漆**

**D、不做处理**

60、【单选题】玲珑建筑公司是开元市一家建筑施工总承包企业,在西城市承建了政府办公楼项目,张三是企业主要负责人,李四是项目

经理，玲珑建筑公司将承包合同范围内工程主体结构的施工分包给王五，赵六是工程总监理工程师。

(2) ()对西城市政府办公楼项目的安全施工负责。 ( B )

A、张三

B、李四

C、王五

D、赵六

61、【单选题】生产经营单位发现(),应当在保证安全的前提下,及时采取技术、管理措施予以排除。 ( D )

A、普通事故隐患

B、较大事故隐患

C、重大事故隐患

D、一般事故隐患

62、【单选题】生产经营单位对()应当登记建档,进行定期监测、评估、监控。 ( B )

A、危险源

B、重大危险源

C、危险性较大的分部分项工程

D、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程

63、【单选题】用滑线供电的桥(门)式起重机,应在滑线两端标有鲜明的颜色,滑线应设置()。( D )

A、警示标志

B、警戒线

C、盖板

D、防护栏杆

64、【单选题】盾构施工组织设计方案中的关键问题是()。( D )

A、组织施工力量

B、使用最好的设施

C、保证质量可靠

D、安全专项方案和措施

65、【单选题】职业病防治法中所称用人单位是指():( C )

A、劳动者

B、用人单位

C、地方政府

D、法人单位

66、【单选题】请找出图中存在的安全隐患



( A )

- A、满堂支撑架立杆与水平杆没有用直角扣件进行连接
- B、满堂架立杆悬空
- C、满堂架立杆底部未设置垫板或底座
- D、悬挑架钢料端部未设置斜拉钢丝绳

67、【单选题】请找出图中存在的安全隐患



( B )

- A、物料提升机无操作室
- B、物料提升机钢丝绳卷筒部位无防护措施
- C、物料提升机存在载人现象
- D、物料提升机钢丝绳未润滑

68、【单选题】遇到大雨、大雾、雷击和()级以上大风等恶劣天气，应当停止进行露天、高处、起重吊装和打桩等作业。 ( C )

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7



69、【单选题】采取多种形式的()活动,引导全体从业人员的安全态度和安全行为,逐步形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观,实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束,保障企业安全生产水平持续提高( C )

A、教育培训

B、考核评比

C、安全文化

D、文艺演出

70、【单选题】附着式升降脚手架架体的水平悬挑长度不得大于跨度的1/2,并不得大于() ( C )

A、0.8m

B、1.2m

C、2m

D、2.4m

71、【单选题】顶管机主顶顶进过程中, ()各油管接头、电磁阀应良好,后顶压力应正常,应无漏油现象。( C )

A、刃脚

B、顶进管

C、主顶动力站

D、顶压坑

72、【单选题】项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。

下列内容不属于项目级安全教育内容的是()。( B )

- A、施工现场安全管理规章制度
- B、安全生产方针、政策、法规
- C、安全生产纪律和文明生产要求
- D、建安工人安全生产技术操作一般规定

73、【单选题】项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）。 （ C ）

- A、70%
- B、75%
- C、80%
- D、90%

74、【单选题】（ ）于1999年2月3日由原建设部第66号令发布，其制定目的是保障和监督建设行政执法机关有效实施行政管理，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进建设行政执法工作的程序化、规范化。 （ B ）

- A、《建设工程施工现场管理规定》
- B、《建设行政处罚程序暂行规定》
- C、《建设工程安全生产管理条例》
- D、《中华人民共和国行政处罚法》

75、【单选题】（ ）住房城乡建设行政主管部门负责本行政区域内建筑工程施工现场关键岗位打卡制度的实施和监督。 （ D ）

- A、国务院
- B、省级以上

C、市级以上

D、县级以上

76、【多选题】安全带可分为()几种。 ( ABC )

A、围杆作业安全带

B、区域限制安全带

C、坠落悬挂安全带

D、金属安全带

E、尼龙安全带

77、【多选题】施工企业应依据法律法规，结合企业的()建立安全生产管理制度：( ABC )

A、安全管理目标

B、生产经营规模

C、管理体制

D、生产效益

E、盈利状况

78、【多选题】立式锅炉主要有：()。( ABD )

A、立式横水管锅炉

B、立式弯水管锅炉

C、单火筒

D、立式直水管锅炉

E、双火筒

79、【判断题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品使用说明书，并在进入施工现场前进行查验。

( × )

80、【判断题】东平建筑公司承建原北北市政府办公楼项目，由具有相应资质的原北二建承担在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的任务，整个工程由原北北建筑设计院设计，大政监理公司监理，部分工程分包给原北二建、原北三建。

(2) 因为原北二建经常安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，所以对此项目不必单独编制拆装方案、制定安全施工措施。 () ( × )

81、【判断题】乙炔瓶内气体不得用尽，必须保留不小于98kPa 的压强。 ( √ )

82、【判断题】从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 () ( √ )

83、【判断题】使用高处作业吊篮作业时，在吊篮下方可能造成坠落物伤害的范围，应设置安全隔离区和警告标志，人员和车辆不得停留或通行。 ( √ )

84、【判断题】在起重机械安装、拆卸、顶升和使用前向相关作业人员进行安全技术交底。 ( √ )

85、【判断题】塔式起重机的机体已经接地，其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。 ( × )

86、【判断题】建筑施工企业应当建立、健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。 () ( × )

87、【判断题】当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。 ( √ )

88、【判断题】拆除爬模应有拆除方案，且应由技术负责人签署意见，应向(有)右关人员进行安全技术交底后，方可实施拆除。

( √ )

89、【判断题】施工升降机的安装(加节)和拆除应编制专项施工方案。 ( √ )

90、【判断题】施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合地区和行业标准。 ( × )

91、【判断题】施工单位采购、租赁的安全防护用具应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

( √ )

92、【判断题】施工现场建筑垃圾、生活垃圾以及其他产生有毒有害气体物质应焚烧处理。 ( × )

93、【判断题】有意的不安全行为是指有目的、有企图、明知故犯的不安全行为，是故意的违章行为。 ( √ )

94、【判断题】某工地一台QTZ315水平变幅式塔机，起重臂为正三角形，臂架上无走台，变幅小车一侧设有检修栏。查使用说明书检修栏允许载荷为90kg。一次在更换起升绳时，旧绳已拆除，新绳在滑轮上已穿好，2名作业人员将新绳绳头系在起重小车上后同时站在检修栏内。此时小车向外变幅，行走约2m时小车检修栏侧导轮突然从起重臂轨道上脱出，另一侧导轮也脱离正常位置，只剩检修栏对侧一个导向轮座将小车挂在起重臂上，2人从约30m高的高空摔下，造成2人当场死亡的安全事故。经现场勘察，作业人员未系安全带，塔机变幅绳未断裂，起重臂和变幅小臂未发现变形，小车脱轨附近轨道未发现金属划痕，小车轮为带轮缘结构，小车上无侧导向轮，小车自重为147 kg。请判断下列事故原因分析的对错。

(3)小车上未按《塔式起重机安全规程》要求设置小车行程限位装置或小车行程限位失效。 () ( × )

95、【判断题】某工地没按有关夏季施工的要求，把职工宿舍建在山沟低洼处，一场暴风雨过后，突然来的山洪将宿舍及15名工人一起冲跑，造成10人死亡。请判断下列事故原因分析的对错。

(4)房子建的不牢固。 () ( × )

96、【判断题】某工地，早晨上班，土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板，当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时，他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内，突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线，但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线，土建队电工不清楚，至到7、8分钟后，才切断电源，触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下，一端砸断了卷扬机的电源线，另一端倒在拆下的钢管上，钢管又搭在钢窗上。请判断下列事故原因分析的对错。

(4)该班长应该自己切断电源，无需找电工切断电源线。 ( )

( × )

97、【判断题】洞口的防护措施应能确实防止人与物的坠落，提倡采用工具式、定型化的盖件。 ( √ )

98、【判断题】电线在地面、施工楼面上拖拉要注意安全。( × )

99、【判断题】采用人字梯作业时，只有高级工可以站在梯子上移动梯子或在最顶层作业。 ( × )

100、【判断题】采用吊耳吊装桶装沥青时，吊起的沥青桶不得从运输车辆的驾驶室上空越过，并应稍低于车厢板，以保证视线。

( × )

## 试题2

1、【多选题】 《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，施工安全监督主要包括()等内容。( ABCDE )

A、抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况

B、抽查工程建设责任主体执行相关法律法规及工程建设强制性标准情况

C、抽查建筑施工安全生产标准化开展情况

D、组织工程项目施工安全事故的调查处理

E、依法处理与工程项目施工安全相关的投诉

2、【多选题】任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给  
0。 ( CDE )

A、乡镇企业

B、个体企业

C、不具备职业病防护条件的单位

D、不具备职业病防护条件的个人

E、残疾人组建的生产企业

3、【多选题】依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照()的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。 ( AB )

A、国家标准

B、行业标准

C、市场标准

D、企业标准

E、地方标准

4、【多选题】关于拆除工程，下列说法正确的是(): ( ABCD )



A、拆除地下物，应采取保证基坑边坡及周边建筑物、构筑物的安全与稳定的措施。

B、拆除工程作业中，发现不明物体应停止施工，并应采取相应的应急措施

C、对有限空间拆除施工，应先采取通风措施，经检测合格后再进行作业

D、当进入有限空间拆除作业时，应采取强制性持续通风措施，保持空气流通

E、应采用纯氧通风换气

5、【多选题】关于电动卷扬机说法正确的是()。( BCD )

A、卷扬机可以运送操作人员

B、露天作业的卷扬机应有防雨措施

C、卷扬机安装地点应平整

D、应符合使用说明书的规定

6、【多选题】图中关于施工大门实名制系统，应该配备哪些设施()?



( AB )

A、人脸识别系统

B、门禁闸机

C、施工技术制度牌

D、施工业绩宣传牌

E、企业宣传牌

7、【多选题】土石方施工机械必须按照出厂说明书规定的()等要求, 正常操作、合理使用。( ACD )

A、技术性能

B、参数指标

C、承载能力

D、使用条件

E、扩大使用范围

8、【多选题】在施工升降机投入使用前由专业技术人员对其进行检查, 检查范围应包括()等。( ABCDE )

A、导轨架

B、附墙架

C、施工升降机通道

D、地面防护围栏

E、层门、吊笼门、层站保护装置

9、【多选题】在荷载分类中, 将脚手板重量归于()。( BD )

A、可变荷载

B、永久荷载

C、施工荷载

D、构配件自重

E、临时荷载

10、【多选题】基坑支护结构破坏的主要形式有() ( ABCD )

- A、整体失稳
- B、基坑隆起
- C、管涌及流砂
- D、墙体破坏
- E、基坑未放坡

11、【多选题】安全检查的主要形式包括()。 ( ABCD )

- A、定期安全检查
- B、经常性安全检查
- C、专项(业)安全检查
- D、季节性、节假日安全检查
- E、三级安全检查

12、【多选题】建筑起重机械不得出租、安装和使用的情形包括()。

( ABCDE )

- A、属国家明令淘汰或禁止使用的品种、型号
- B、超过规定使用年限经评估不合格的产品
- C、没有完整安全技术档案的产品
- D、没有齐全有效的安全保护装置
- E、经检验达不到安全技术标准规定

13、【多选题】当施工人员变换工种或()施工时，应进行安全教育培训。 ( ABCD )

- A、采用新技术

B、新工艺

C、新设备

D、新材料

E、不同时间

14、【多选题】扣件式钢管脚手架具有以下()等特点。( ABD )

A、适用范围广

B、承载力较大

C、定型化程度较高

D、搭设拆卸灵活方便

E、连接接头具有可靠的自锁功能

15、【多选题】施工现场的下列()场所应配置临时应急照明。

( ABCD )

A、自备发电机房及变配电房

B、水泵房

C、无天然采光的作业场所及疏散通道

D、发生火灾时仍需坚持工作的场所

E、高度超过24m的在建工程的室内疏散通道

16、【多选题】施工现场的()等处应当采用混凝土硬化处理。

( ACDE )

A、材料堆放区

B、所有人行通道

C、加工场地

D、场内主要通道

E、出入口

17、【多选题】角柱模板的支撑，应在里侧设置能承受()的斜撑。

( AB )

A、拉力

B、压力

C、内力

D、轴力

E、侧向力

18、【单选题】2014年某业主将一栋办公写字大楼大幅度整改，业主和吴某私底下把工程发包给吴某的拆除公司，该公司未取得相应的拆除资质，由于工人未经过安全培训，不了解拆除作业的危险性，工作人员未按照拆模顺序进行施工。操作时，现场也无安全人员在场，无任何安全措施。在梁拆至一半时全部楼板塌下，造成4人死亡。事后检查该施工方法无方案、无交底，公司也没有相应的施工方案管理制度，完全就是一个非业内人员工作的公司。请回答：

(2)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属于()。

( C )

A、特别重大事故

B、重大事故

C、较大事故

D、一般事故

19、【单选题】29、钢柱吊装采取登高()的方法时，尽量使用防坠器，对登高作业人员进行保护。（ B ）

A、焊接

B、摘钩

C、切割

D、涂装

20、【单选题】《工伤保险条例》规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由()按月支付。（ B ）

A、用人单位

B、所在单位

C、用工单位

D、承包商

21、【单选题】《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的()和理由，并经国家标准的审批部门批准。（ D ）

A、理论依据

B、论证依据

C、推论依据

D、科学依据

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/548010114026006024>