

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍 B. 二倍 C. 四分之一 D. 二分之一

【答案】：A

2、在 Windows 菜单里，若菜单选项_____，表示该选项当前不能执行。

- A. 字符呈灰色 B. 后面带省略号 C. 后面带黑三角 D. 字符呈黑色

【答案】：A

3、将网络划分为广域网（WAN）、城域网（MAN）和局域网（LAN）的主要依据是_____。

- A、接入计算机所使用的操作系统 B、接入计算机的类型
C、网络的拓扑结构 D、网络分布的地域范围

【答案】：D

4、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于_____。

- A. 列名或列表表达式、基本表或视图、条件表达式
B. 视图属性、基本表、表的存储文件
C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式
D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

【答案】：A

5、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

6、在 word 2000 窗口中，利用_____可以方便的调整段落缩进、页面的上下、左右边距、表格的列宽和行高。

- A. “格式”工具栏
- B. 标尺
- C. “常用”工具栏
- D. “表格”工具栏

【答案】： B

7、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
- B. 文件"Table1.xls"
- C. Word 文档"doc1.doc"
- D. Word 文档的当前页

【答案】： B

8、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述，错误的是

- A. 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落
- B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
- C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件
- D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】： C

9、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

10、在计算机系统中，对计算机各类资源进行统一管理和调度的软件是_____。

- A. 语言处理程序
- B. 应用软件
- C. 操作系统
- D. 数据库管理系统

【答案】： C

11、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】： C

12、下列通信介质中，传输速率最高、传输距离最远的是_____。

- A. 光纤
- B. 无屏蔽双绞线
- C. 屏蔽双绞线
- D. 同轴电缆

【答案】： A

13、在因特网域名系统中，COM用来表示属于_____的域名。

- A. 教育机构
- B. 企业单位
- C. 政府部门
- D. 军事部门

【答案】： B

14、 一台计算机中采用多个 CPU 的技术称为“并行处理”。采用并行处理的目的是为了

- A. 提高计算机的处理速度
- B. 扩大计算机的存储容量
- C. 降低单个 CPU 的成本
- D. 降低单个 CPU 的功耗

【答案】： A

15、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】： D

16、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】： C

17、 下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是_____。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】： D

18、声音数字化时，影响数字声音码率的因素有 3 个，下列_____不是影响数字声音码率的因素。

- A. 取样频率
- B. 声音类型
- C. 量化单位
- D. 声道数

【答案】： B

19、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示

$A \vee B \wedge C - D \cdot$

【答案】：A

20、在 Word2000 文字处理软件窗口中，系统默认的插入状态，如要改写某些文字，应按_____键转入改写状态。

- A. Ins B. Enter C. Pause
D. Del

【答案】：A

21、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是_____。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】：A

22、以下关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是_____

- A. 信息可以多次擦写
B. 不可以写，只能读
C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】：D

23、著名的计算机科学家尼 沃思提出了_____。

- A. 数据结构+算法=程序 B. 存储控制结构
C. 信息熵 D. 控制论

【答案】：A

28、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是_____。

- A. 磁场 B. 噪声 C. 温度 D. 湿度

【答案】： B

29、在 Windows 中，下列关于回收站的叙述，正确的是

- A. 回收站中的“还原”命令，只能将文件恢复到原来的位置
B. 使用 Delete 键删除硬盘上的文件时，文件必定放入回收站
C. 回收站大小是固定的，用户不能更改
D. 回收站的内容可以复制或移动到硬盘的任意位置

【答案】： A

30、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是

_____。

- A. WMAB. WAVC. MP3D. BMP

【答案】： D

31、下列关于数字视频压缩编码的叙述，错误的是_____。

- A、DVD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-4
B、VCD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-1
C、数字电视中视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-2
D、数字视频压缩编码可以将视频的数据量减少几十倍甚至上百倍

【答案】： A

32、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】： C

33、硬盘的平均存取时间由_____决定

- A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
- B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
- C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率
- D. 硬盘转动一周所需的时间

【答案】： C

34、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达 1Gb/s
- D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

35、下列关于 I/O 设备的叙述，错误的是_____。

- A. I/O 设备的操作由 CPU 启动
- B. I/O 设备的操作在 I/O 控制器的控制下完成
- C. I/O 设备的工作速度比 CPU 慢
- D. 同一时刻只能有一个 I/O 设备工作

【答案】： D

36、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】： D

37、

在 Word 中，如果要为相邻两页设置不同的页面方向(横向或纵向)，须在它们之间插入

- A. 分栏符
- B. 分节符
- C. 分页符
- D. 换行符

【答案】： B

38、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是_____。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】： B

39、下列关于电子邮件服务的叙述，错误的是_____。

- A、网络上必须有邮件服务器来运行邮件服务器软件
- B、用户发出的邮件会暂时存放在邮件服务器中
- C、用户上网时可以向邮件服务器发出收邮件的请求
- D、收邮件者和发邮件者如果同时在线，则可不使用邮件服务器直接收发邮件

【答案】： D

40、在 Internet 上，为了方便用户记忆，给所有入网的主机一个符号名，即域名，完成域名空间到 IP 地址空间映射的系统是_____。

- A. FTP
- B. DNS
- C. DBMS
- D. DHCP

【答案】： B

41、Windows 环境下运行应用程序时，键盘上 F1~F12 功能键的具体功能是由_____定义的。

- A. CMOS 设置程序
- B. 操作系统及应用程序
- C. 键盘驱动程序
- D. BIOS 程序

【答案】： B

42、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】： D

43、任务栏的位置是可以改变的，通过拖动任务栏可以将它移动到_____。

- A. 桌面纵向中部
- B. 任意位置
- C. 桌面横向中部
- D. 桌面四个边缘的任一位置

【答案】： D

44、在 PowerPoint 的幻灯片浏览视图中，无法完成的操作是（多选）

- A. 以缩略图形式显示幻灯片
- B. 编辑幻灯片
- C. 添加、删除幻灯片
- D. 改变幻灯片的前后位置

【答案】： B

45、下列关于 PCI-E 和 SATA 的叙述，正确的是

- A. PCI-E 和 SATA 都是磁盘接口标准
- B. PCI-E 和 SATA 都是 I/O 总线标准

- C. PCI-E 是 I/O 总线标准, SATA 是磁盘接口标准
- D. PCI-E 是磁盘接口标准, SATA 是 I/O 总线标准

【答案】 : C

46、在 Word 2003 中，要对文档中多个不连续的段落设置相同的格式，最高效的操作方法是_____。

- A、选用同一个“样式”来设置这些段落的格式
- B、选用同一个“模板”来设置这些段落的格式
- C、利用“替换”命令来设置这些段落的格式
- D、将插入点定位在样板段落处，单击“格式刷”按钮，再将鼠标指针拖过其它各个需要设置格式的段落

【答案】：A

47、下列关于 3G 上网的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国 3G 上网有三种技术标准，各自使用专门的上网卡，相互并不兼容
- B. 3G 上网属于无线接入方式
- C. 3G 上网比 WLAN 的速度快
- D. 3G 上网的覆盖范围较 WLAN 大得多

【答案】：C

48、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】：A

49、下列 IP 地址中，有非法 IP 地址的组是_____。

- A. 202. 197. 184. 144 与 256. 197. 184. 2
- B. 127. 0 . 0. 1 与 192. 168. 0. 21
- C. 202. 196. 64. 1 与 202. 197. 176. 16

D. 172. 24. 35. 68 与 10. 10. 3. 1

【答案】： A

50、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

51、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是_____。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】： C

52、在 Word2000 文档中创建项目符号时，正确的方法是

_____。

- A. 以段落为单位创建项目符号
- B. 以选中的文本为单位创建项目符号
- C. 以节为单位创建项目符号
- D. 可以任意创建项目符号

【答案】： A

53、由于工作过程中断电或突然“死机”，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

54、若关系 R 和 S 模式相同，R 有 6 个元组，S 有 8 个元组，则下列表示 $R \cup S$ 、 $R \cap S$ 结果关系元组数的四种情况中，不可能出现的是_____。

- A. 8、6 B. 10、1 C. 11、3 D. 14、0

【答案】： B

55、在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容_____。

- A. 全部由系统自动保存 B. 可以部分保存在内存中
C. 全部没有保存 D. 是否保存根据用户事先的设置而定

【答案】： D

56、微波是一种具有极高频率的电磁波，其在空气中的传播速度接近

- A. 光速 B. 低音速 C. 声速
D. 超音速

【答案】： A

57、在 Windows 中设置用户密码时，下列密码强度最高的是

- A. 837723 B. mimal2 C. QWERTY
D. Z\$Ma34

【答案】： D

58、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。 A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

59、对某波形文件进行数字化时，若采样频率为 8KHZ

、量化位数为 16 位、双声道，则其未压缩时的码率为_____。

- A. 32kb/s B. 128kb/s C. 256kb/s D. 256kB/s

【答案】：C

60、WWW 网采用_____技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

- A. 动画 B. 电子邮件 C. 快速查询 D. 超文本和超媒体

【答案】：D

61、下面关于因特网服务提供商（ISP）的叙述中，错误的是_____。

- A. ISP 指的是向个人、企业、政府机构等提供因特网接入服务的公司
B. 因特网已经逐渐形成了基于 ISP 的多层次结构，最外层的 ISP 又称为本地 ISP
C. ISP 通常拥有自己的通信线路和许多 IP 地址，用户计算机的 IP 地址是由 ISP 分配的
D. 家庭计算机用户在江苏电信或江苏移动开户后，就可分配一个固定的 IP 地址进行上网

【答案】：D

62、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】：D

63、下列文件格式中，可以用来保存电影、电视等各种影像信息的视频文件是。

A、AVI

B、GIF

C、MID

D、WMA

【答案】：A

64、局域网的特点之一是使用专门铺设的传输线路进行数据通信，目前以太网在室内使用最多的传输介质是_____。

- A. 同轴电缆
- B. 无线电波
- C. 双绞线
- D. 光纤

【答案】：C

65、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与_____有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

【答案】：B

66、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】：C

67、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个

D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】：D

68、目前运算速度达到百万亿次/秒或千万亿次/秒以上的计算机通常被称为_____计算机。

- A. 巨型 B. 大型 C. 小型 D. 个人

【答案】： A

69、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

70、在 PowerPoint 2000 中，关于在幻灯片中插入的声音的描述，正确的是_____。

- A. 放映到该幻灯片时会自动播放
B. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须单击声音标记才会播放
C. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须双击声音标记才会播放
D. 放映到该幻灯片时是否自动播放，取决于插入声音时对播放方式的设置

【答案】： D

71、下列关于高级程序设计语言中数据成分的叙述，错误的是_____。

- A、数据的名称用标识符来命名
B、数组是一组相同类型数据元素的有序集合
C、指针变量中存放的是某个数据对象的地址
D、程序员不能自己定义新的数据类型

【答案】： D

72、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是_____。

- A. 信号 B. 信源与信宿 C. 用户 D. 信道

【答案】：C

73、TCP/IP 协议中用于实现网络主机域名到 IP 地址映射的是

- A. DNS B. HTTP C. RARP
D. SMTP

【答案】：A

74、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAMB. 闪烁存储器 C. SRAMD. Cache

【答案】：B

75、以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
B. DVD-ROM
C. CD-R
D. CD-ROM

【答案】：C

76、若 $A=1100$ ， $B=1010$ ， A 与 B 运算的结果是 1000 ，则其运算一定是_____。

- A. 算术加 B. 算术减 C. 逻辑加 D. 逻辑乘

【答案】：D

77、下列关于 CPU 的叙述，错误的是_____。

- A. CPU 中指令计数器的作用是统计已经执行过的指令数目
- B. CPU 所能执行的全部指令的集合称为该 CPU 的指令系统
- C. CPU 中含有若干寄存器
- D. 时钟频率决定着 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的快慢

【答案】： A

78、下列关于 USB 接口的叙述，错误的是_____。

- A. 主机可以通过 USB 接口向外设提供+5V 电源
- B. USB 接口使用 6 线接线器
- C. 一个 USB 接口通过 USB 集线器可以连接最多 127 个设备
- D. USB 接口符合即插即用规范，即不需要关机或者重启计算机，就可以插拔设备

【答案】： B

79、在 Windows 中，下列关于文件名的叙述，错误的是_____。

- A、文件名中允许使用空格
- B、文件名中允许使用货币符号
- C、文件名中允许使用星号
- D、文件名中允许使用汉字

【答案】： C

80、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列_____选项。

- A. 字/秒
- B. 比特/秒
- C. 千比特/秒
- D. 兆比特/秒

【答案】： A

81、下列关于内存和外存的叙述，错误的是_____。

- A. 断电后存放在外存中的信息不会丢失，可以长期保存
- B. 外存的容量比内存大的多，甚至可以说是海量的
- C. 外存速度慢，内存速度快
- D. 内存和外存都是由半导体器件构成的。

【答案】：D

82、以下几种信息传输方式中，_____不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】：D

83、下列关于计算机病毒的说法中，正确的是_____。

- A. 杀病毒软件可清除所有病毒
- B. 计算机病毒通常是一段可运行的程序
- C. 安装了防病毒卡的计算机不会感染病毒
- D. 病毒不会通过网络传染

【答案】：B

84、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是_____。

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示
- B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid
- C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
- D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】：D

85、以下所列软件中，不是数据库管理系统软件的是_____。

- A. ORACLE
- B. SQLServer
- C. Excel
- D. Access

【答案】：C

86、若内存中相邻 2 个字节的内容为十六进制 74 51，则它们不可能是_____。

- A. 1 条指令的组成部分
- B. 1 个汉字的机内码
- C. 1 个 16 位整数
- D. 2 个英文字母的 ASCII 码

【答案】：B

87、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

A. IDE B. PS/2 C. USB

D. 红外线

【答案】：A

88、以下选项中，数值相等的一组数是_____。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】：B

89、网上银行、电子商务等交易过程中保证数据的完整性特别重要，下面有关保证数据完整性的叙述中，正确的是_____。

- A. 就是保证传送的数据信息不被第三方监视和窃取
- B. 数字签名能保证传送的数据不被篡改，任何修改均可发现
- C. 就是保证发送方的真实身份，任何假冒均可识破
- D. 就是保证发送方不能抵赖曾经发送过某数据信息

【答案】：B

90、下列关于数码相机的叙述，错误的是_____。

- A. 数码相机是一种图像输入设备
- B. 数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同
- C. 数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像
- D. 数码相机的存储容量越大，可存储的数字相片的数量就越多

【答案】：D

91、下列关于口令的建议，不可取的是

- A. 口令应该有足够的长度，以防蓄意地反复试探
- B. 为了避免忘记口令，可使用熟悉的个人生日或电话号码
- C. 输入口令时应避免他人看见

D. 口令的存放和传送过程应该加密

【答案】： B

92、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____

。

- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】： B

93、在 Excel 2003 中，利用工作表数据建立图表时，引用的数据区域是_____单元格地址区域。

- A. 相对
- B. 绝对
- C. 混合
- D. 任意

【答案】： B

94、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列_____的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】： D

95、以下关于 IP 地址的叙述中，错误的是_____。

- A. 正在上网 (online) 的每一台计算机都有一个 IP 地址
- B. 现在广泛使用的 IPv4 协议规定 IP 地址使用 32 个二进制表示
- C. IPv4 规定的 IP 地址快要用完了，取而代之的将是 64 位的 IPv5
- D. IP 地址是计算机的逻辑地址，每台计算机还有各自的物理地址

【答案】： C

96、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】：B

97、以下选项中，数值相等的一组数是_____。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】：B

98、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】：B

99、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】：C

100、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二

义性 d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

101、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于_____。

- A. 动画 B. 音频 C. 视频 D. 图像

【答案】： B

102、在关系数据模型中，若属性 A 是关系 R 的主键，则 A 不能接受空值或重值，这里涉及的完整性规则是

- A. 实体完整性 B. 引用完整性 C. 属性完整性
D. 用户自定义完整性

【答案】： A

103、下列关于波形声音获取和播放设备的叙述，错误的是

- A. 麦克风的作用是把模拟的声音信号转换为数字信号
B. 声卡中有专用的数字信号处理器(DSP)
C. 声卡可以完成数字声音的编码和解码
D. 数字音箱可直接接收数字声音信号，完成声音重建

【答案】： A

104、在 PowerPoint 2003 中，_____无法打印。

- A. 幻灯片的放映时间 B. 幻灯片中的图片 C. 幻灯片中的文字 D. 母版上设置的日期

【答案】： A

105、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括_____。

- A. cn B. com C. edu D. usa

【答案】： D

106、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

- A. ①②③④
- B. ①②③⑤⑦
- C. ①③⑤⑥
- D. ①②③⑥⑦

【答案】：D

107、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A 服务器/工作站
- B 16 位/32 位/64 位计算机
- C 小型机/大型机/巨型机
- D 专用机/通用机

【答案】：B

108、一个完整的计算机软件通常包含

- A. 应用软件和工具软件
- B. 程序、数据和文档
- C. 商品软件、共享软件和自由软件
- D. 系统软件和应用软件

【答案】：B

109、下列关于分组交换技术的叙述，错误的是

- A. 实时性好
- B. 数据通信可靠
- C. 灵活性好
- D. 传输线路的利用率高

【答案】：A

110、用户电话拨号上网时必须使用 MODEM，其主要功能是完成_____。

- A. 数字信号的调制与解调
- B. 数字信号的运算
- C. 数字信号的整形与放大
- D. 数字信号的打包与拆包

【答案】：A

111、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是_____。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

【答案】：B

112、下列通信方式中，_____不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】：B

113、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

- A. U 盘
- B. 存储卡
- C. 移动硬盘
- D. 磁带

【答案】：D

114、在 PowerPoint 2000 中，有关幻灯片母版中的页眉和页脚，下列说法错误的是_____。

- A. 在打印演示文稿的幻灯片时，页眉和页脚的内容也可以打印出来
- B. 典型的页眉和页脚内容是日期、时间以及幻灯片编号
- C. 不能设置页眉和页脚的文本格式
- D. 页眉和页脚是加在演示文稿中的注释性内容

【答案】：C

115、喷墨打印机中最关键的部件是_____。

- A. 喷头
- B. 压电陶瓷
- C. 墨水
- D. 纸张

【答案】：A

116、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动程序存放在_____中。

- A、BIOS
- B、CMOS
- C、CPU
- D、硬盘

【答案】：A

117、集成电路是现代信息产业的基础。目前PC机中CPU芯片采用的集成电路属于_____。

- A. 小规模集成电路
- B. 中规模集成电路
- C. 大规模集成电路
- D. 超（极）大规模集成电路

【答案】：D

118、下列关于分组交换机的叙述，错误的是_____。

- A. 分组交换机有多个输出端口，每个端口连接到不同的网络
- B. 分组交换机根据内部的转发表决定数据的输出端口
- C. 转发表是网络管理员根据网络的连接情况预先输入的
- D. 数据包在转发时，会在缓冲区中排队，从而产生一定的延时

【答案】：C

119、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于_____。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽

D. 增加传输距离

【答案】：C

120、下列关于 Windows “剪贴板”的叙述，错误的是_____。

- A、“剪贴板”中的信息可以被多次使用
- B、“剪贴板”是 Windows 在内存中开辟的一块临时存储区
- C、“剪贴板”中的信息超过一定数量时，会自动清空，以便节省内存空间
- D、“剪贴板”的主要功能是在 Windows 文件之间传递信息

【答案】： C

121、长度为 1 个字节的二进制整数，若采用补码表示，且由五个“1”和 3 个“0”组成，则可表示的最小十进制整数为_____。

- A . -120
- B. -113
- C. -15
- D. -8

【答案】： B

122、IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类，若某台主机的 IP 地址为 202.195.10.10，则该 IP 地址属于_____类地址。

【答案】： C

123、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用_____来表示。

- A. 显示屏的尺寸
- B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目
- C. 可以显示的最大颜色数
- D. 显示器的刷新速率

【答案】： B

124、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

125、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

126、_____能将高级语言源程序转换成目标程序。

- A. 解释程序
- B. 编辑程序
- C. 编译程序
- D. 调试程序

【答案】： C

127、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

128、下列各类存储器中，_____在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器
- B. Cache
- C. FlashROM
- D. DDRSDRAM

【答案】： C

129、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】： C

130、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

- A. 多用户
- B. 多任务
- C. 嵌入式
- D. 实时

【答案】：B

131、CPU 主要由寄存器组、运算器和控制器等部分组成，其中控制器的基本功能是_____。

- A. 进行算术运算和逻辑运算
- B. 存储各种数据和信息
- C. 保持各种控制状态
- D. 指挥和控制各个部件协调一致地工作

【答案】：D

132、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】：B

133、下列关于信息系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电话是一种双向的、点对点的、以信息交互为主要目的的系统
- B. 网络聊天室一种双向的、以信息交互为主要目的的系统
- C. 广播是一种点到面的、双向信息交互系统
- D. 因特网是一种跨越全球的多功能信息系统

【答案】：C

134、程序与算法相比，可以不满足下列_____特性。

- A. 每一步操作都是可执行的(能行性)
- B. 至少产出一个输出量(包括参量状态的改变)
- C. 在执行了有穷步的操作后终止(有穷性)
- D. 每一步操作必须有确切的定义(确定性)

【答案】：C

135、下列关于无线局域网的叙述，正确的是_____。

- A. 由于不使用有线通信，无线局域网绝对安全
- B. 无线局域网的传播介质是高压电
- C. 无线局域网的安装和使用的便捷性吸引了很多用户
- D. 无线局域网在空气中传输数据，速度不限

【答案】：C

136、集成电路是现代信息产业的基础。目前PC机中CPU芯片采用的集成电路属于_____。

- A. 小规模集成电路
- B. 中规模集成电路
- C. 大规模集成电路
- D. 超(极)大规模集成电路

【答案】：D

137、 下列关于网页的叙述，错误的是

- A. 网站的起始页称为主页
- B. 浏览器使用统一资源定位器(URL)定位网页
- C. 若被访问的网页需要从数据库中获取信息，则需要使用动态网页
- D. 动态网页的文件扩展名通常是.html或.htm

【答案】：D

138、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____.

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

139、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时,最方便使用的工具是_____。

- A. 邮箱
- B. 读/写文件
- C. 滚动条
- D. 剪贴板

【答案】： D

140、PC 机使用的芯片组大多由两块芯片组成,它们的功能主要是提供_____和 I/O 控制。

- A. 寄存数据
- B. 存储控制
- C. 运算处理
- D. 高速缓冲

【答案】： B

141、交换式以太网以以太网交换机为中心构成。交换式以太网是_____拓扑结构的网络。

- A、 环形
- B、 总线型
- C、 星型
- D、 树型

【答案】： C

142、 下列关于指令系统的叙述,错误的是

- A. 指令系统是 CPU 所能执行的所有指令的集合
- B. 同一公司、同一系列 CPU 的指令系统向下兼容
- C. Intel 与 AMD 公司设计的 PC 机 CPU 的指令系统基本一致
- D. 智能手机与 PC 机使用的 CPU 指令系统基本一致

【答案】： D

143、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与_____有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

【答案】： B

144、在 PC 机键盘上按组合键_____可启动 Windows 任务管理器。

- A. Ctrl+Break
- B. Ctrl+Alt+Break
- C. Ctrl+Enter
- D. Ctrl+Alt+Del

【答案】： D

145、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

- A. 硬盘
- B. BIOSROM
- C. RAM
- D. CPU

【答案】： B

146、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】： D

147、某些应用（如军事指挥和武器控制系统）要求计算机在规定的时间内完成任务、对外部事件快速做出响应，并具有很高的可靠性和安全性。它们应使用

- A. 实时操作系统
- B. 分布式操作系统
- C. 网络操作系统
- D. 分时操作系统

【答案】： A

148、网上在线视频播放，采用_____技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】：A

149、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】：C

150、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

151、下列关于 Internet 网中主机、IP 地址和域名的叙述，错误的是_____。

- A. 一台主机只能有一个 IP 地址，与 IP 地址对应的域名也只能有一个
- B. 除美国以外，其他国家(地区)一般采用国家代码作为第 1 级(最高)域名
- C. 域名必须以字母或数字开头和结尾，整个域名长度不得超过 255 个字符
- D. 主机从一个网络移动到另一个网络是，其 IP 地址必须更换，但域

名可以不变

【答案】：C

152、下列不属于声卡功能的是_____。

A. 将声波转换为电信号

- B. 波形声音的重建
C. MIDI 声音的输入 D. MIDI 声音的合成

【答案】： A

153、下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构 B. 数据传输的基本单位称为 MAC
C. 以广播方式进行通信 D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】： B

154、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

- A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】： C

155、 下列关于计算机软件的叙述，错误的是

- A. 我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》保护
B. 拥有软件许可证的用户，可以复制销售该软件
C. 未经软件著作权人同意，复制使用其软件的行为是侵权行为
D. 用户购买某软件后，便拥有了该软件的使用权

【答案】： B

156、在计算机加电启动过程中，下列程序的执行顺序是_____。

- ①引导程序 ②操作系统 ③POST 程序 ④自举装入程序
A、③②①④ B、③④①② C、④①③② D、④③②①

【答案】： B

157、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件 B. 信元 C. 记录 D. 帧

【答案】： D

158、在 Word

2003 中，删除文档的一个段落标记，将前后两段文字合并成一个段落
后，原段落内容的字体格式将_____。

- A、变成前一段落得格式 B、变成后一段落得格式
C、没有变化 D、两段的格式都变成系统默认格式

【答案】：C

159、 下列关于计算机程序的叙述，正确的是

- A. 机器语言程序的执行速度比高级语言程序慢
B. 机器语言程序的可移植性比高级语言程序强
C. 机器语言程序的可读性比高级语言程序差
D. 汇编语言程序和机器语言程序均能被计算机直接执行

【答案】：C

160、下列几个字符串中，哪一个用作口令的安全性较高？_____。

- A. 8888888 B. 620911 C. Q5c_w4 D. goodby

【答案】：C

161、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所
处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
B. 存储器
C. 控制器
D. 总线

【答案】：B

162、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 自定义交换

【答案】：C

163、在 Windows 中，双击标题栏可以完成的操作是

- A. 不同程序切换 B. 关闭窗口 C. 窗口最大化/还原

D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】：D

168、在 Excel 中，当插入行或列时，后面的行或列自动移动的方向是向

- A. 下或右 B. 下或左 C. 上或右 D. 上或左

【答案】：A

169、在 Excel 2000 中，在 B5 单元格中输入公式“=B\$1+B\$3”，复制后放入 C5 单元格中，则 C5 单元格的内容将是_____。

- A. B1,C3 单元格的值之和 B. C1,B3 单元格的值之和
C. B1,B3 单元格的值之和 D. C1,C3 单元格的值之和

【答案】：C

170、在 Excel 2000 中，选中一个单元格后，拖动填充柄能够产生复制效果的是_____数据。

- A. 时间 B. 日期 C. 数字字符串
D. 数值

【答案】：D

171、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】：D

172、在 Word2000 中，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/548061002060006066>