

2024年广东深圳市南山实验教育集团招聘笔试参考题库含答案 详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、医疗机构对限于设备或者技术条件不能诊治的病人，应当依法采取的措施是（ ）。

- A. 立即抢救
- B. 及时转诊
- C. 继续观察
- D. 提请上级医院派人会诊
- E. 请示当地卫生局依法处理

【正确答案】

B

【答案解析】

《医疗机构管理条例》第三十一条规定医疗机构对危重病人应当立即抢救。对限于设备或者技术条件不能诊治的病人，应当及时转诊。

2、提示铁缺乏的较敏感指标是（ ）。

- A. 红细胞游离原卟啉 $>0.9\mu\text{mol/L}$
- B. 血清铁 $<9.0\sim 10.7\mu\text{mol/L}$
- C. 总铁结合力 $>62.7\mu\text{mol/L}$
- D. 转铁蛋白饱和度 $<15\%$
- E. 血清铁蛋白 $<12\mu\text{g/L}$

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3、急性呼吸窘迫综合征所致顽固性低氧血症的最主要机制是（ ）。

- A. 限制性通气功能障碍
- B. 弥散功能障碍
- C. 通气/血流比例失调
- D. 分流率增加
- E. 呼吸功增加

【正确答案】

D

【答案解析】

多种炎症细胞（巨噬细胞、中性粒细胞、血小板）及其释放的炎症介质和细胞因子间接介导肺炎症反应，最终引起肺泡膜损伤、毛细血管通透性增加和微血栓形成，并可造成肺泡上皮损伤，表面活性物质减少或消失，加重肺水肿和肺不张，肺泡弥散功能障碍，从而引起肺内分流增加，导致顽固性低氧血症。

4、具有受体酪氨酸蛋白激酶活性的是（ ）。

- A. 雌激素受体
- B. 乙酰胆碱受体
- C. 甲状腺素受体
- D. 肾上腺素受体
- E. 表皮生长因子受体

【正确答案】

E

【答案解析】

表皮因子受体属于受体型TPK。雌激素和甲状腺素受体为胞内受体，乙酰胆碱受体和肾上腺素受体均属PKA体系。故本题答案为E项。

5、葡萄胎的处理，下列错误的是（ ）。

- A. 一经确诊，应尽快清宫
- B. 必要时第2次刮宫
- C. 宫腔内刮出物病理检查
- D. 术后严密随访至妊娠试验（-）为止
- E. 嘱患者术后避孕一年

【正确答案】

D

【答案解析】

对葡萄胎进行随访有重要意义：葡萄胎清宫后每周1次行 β -HCG定量测定，直至降到正常水平。随后3个月内仍每周测定1次，以后每2周1次持续3个月，再每个月1次持续至少半年。如第2年末妊娠，可每半年1次，共随访2年。

6、抑制Th2功能的细胞因子是（ ）。

- A. IL-2
- B. IFN- γ
- C. IL-4
- D. IL-5
- E. IL-10

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

7、下列疾病属于下丘脑性闭经的是（ ）。

- A. 颅咽管瘤
- B. 空蝶鞍综合征
- C. 子宫内膜炎
- D. 卵巢早衰
- E. Asherman综合征

【正确答案】

A

【答案解析】

颅咽管瘤因瘤体增大压迫下丘脑和垂体柄引起继发性闭经。B项，空蝶鞍综合征属于垂体性闭经。

8、对于过敏性紫癜哪一项是错误的？（ ）

- A. 临床主要表现为皮肤紫癜
- B. 本病是血管变态反应性疾病
- C. 儿童及青少年多见
- D. 肾型多出现于紫癜发生前
- E. 关节型多见于膝踝等大关节

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

9、惊厥持续状态的处理，错误的是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/548101026036006042>