


# 乳牙龋坏护理问题

演讲人：

日期：



# 目录 CATALOGUE

- 乳牙龋坏概述
- 乳牙龋坏诊断与评估
- 乳牙龋坏治疗策略
- 乳牙龋坏护理要点
- 乳牙龋坏并发症处理
- 乳牙龋坏预防保健措施



**PART 01**

# 乳牙龋坏概述



# 定义与发病原因

## 定义

乳牙龋坏是指乳牙受到细菌侵蚀，导致牙齿硬组织逐渐损坏，形成龋洞。

## 发病原因

乳牙牙釉质薄，矿化程度低，抗酸能力弱；食物残渣易滞留于牙面；儿童自我清洁能力差等。



# 乳牙龋坏的影响

01

## 咀嚼功能下降

乳牙龋坏会影响咀嚼功能，导致食物不能充分嚼碎，影响消化和吸收。

02

## 恒牙发育受影响

乳牙龋坏严重时可导致恒牙发育受阻，出现恒牙萌出顺序紊乱、恒牙牙列不齐等问题。

03

## 引发其他疾病

乳牙龋坏还可能引起牙髓炎、根尖周炎等疾病，严重时甚至可引发全身感染。





# 乳牙龋坏的预防措施

## 保持口腔卫生

定期刷牙、使用牙线等清洁工具，保持口腔清洁，减少细菌滋生。

## 局部氟化物应用

使用含氟牙膏、氟化物涂料等，增强牙齿抗酸能力。



## 饮食习惯

控制糖分摄入，减少含糖饮料和零食的摄入，避免长时间含奶嘴或奶瓶睡觉。

## 定期口腔检查

定期到口腔医院进行检查，及时发现并处理乳牙龋坏问题。

**PART 02**

# **乳牙龋坏诊断与评估**



# 临床表现及检查方法



## 临床表现

乳牙龋坏通常表现为牙齿表面出现白色或黄褐色的斑块，逐渐扩大形成龋洞，龋洞内嵌塞食物残渣，可产生疼痛和口臭等症状。

## 检查方法

口腔医生使用探针和口镜进行视诊和探诊，观察牙齿表面和龋洞情况，评估龋坏程度和范围。



# 诊断标准与分类

## 诊断标准

根据牙齿龋坏的程度和范围，乳牙龋坏可分为浅龋、中龋和深龋。浅龋仅累及牙齿表面，中龋已侵犯牙本质，深龋则已近牙髓。

## 分类

乳牙龋坏还可根据龋坏部位和形状进行分类，如窝沟龋、平滑面龋等。



# 评估病情严重程度

01

## 龋坏程度

根据龋坏的范围和深度，评估龋坏对牙齿结构和功能的影响程度。

02


## 症状严重程度

评估龋坏引起的疼痛和不适程度，以及对患儿进食和日常生活的影响。

03

## 并发症风险

评估龋坏是否已引起牙髓炎、根尖周炎等并发症，以及并发症的严重程度和范围。



**PART 03**

# **乳牙龋坏治疗策略**





# 非手术治疗方法



## 氟化物治疗

使用氟化物涂料或氟化物凝胶，以增强牙齿的抗酸性，促进龋齿的再矿化。

## 牙齿清洁

通过专业的洁牙工具去除牙齿表面的菌斑和牙石，减少细菌滋生。

## 饮食调整

控制糖分摄入，增加蔬果摄入，保持均衡饮食，以降低龋齿风险。

# 手术治疗选择及适应证



## 充填术

适用于龋坏未波及牙髓的乳牙，通过去除龋坏组织，用充填材料填补缺损。



## 根管治疗术

当龋坏波及牙髓，引起牙髓炎或根尖周炎时，需进行根管治疗术，以清除感染，保留患牙。



## 拔牙

对于无法保留的乳牙，如龋坏严重、反复感染或影响恒牙萌出，需考虑拔除。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/555214341010012014>